


CATÁLOGO

TARIFAS
CATALOGUE
RATES
CATALOGUE
TAUX

20 17



SACOPISA
EQUIPAMIENTO ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA



QUIENES SOMOS

Somos una empresa española de carácter familiar creada en 1972, situada a 20 km. de Barcelona, dedicada a la fabricación y distribución de equipamiento para la industria alimentaria y el sector hostelería.

HISTORIA

En nuestros inicios, nos dedicamos en exclusiva al tratamiento de la madera para el sector de la alimentación y la hostelería, concretamente, a la fabricación de tajos y pílones. Esta especialización durante años nos ha convertido en el líder de estos productos en España. Más tarde, empezamos a trabajar también con polietileno, para responder a las necesidades del mercado. Introdujimos asimismo toda la gama de accesorios y maquinaria que completan la gama de productos necesarios en nuestro sector: picadoras, carteles, cuchillos, envasadoras, bandejas... y un largo etcétera hasta llegar a un total de más de 2500 referencias que se pueden encontrar en nuestro catálogo, en continua evolución para incorporar las novedades que vamos recogiendo en los diferentes mercados internacionales del sector.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Nuestra inquietud por innovar nos lleva a visitar y exponer en las principales ferias del sector en Europa y otras partes del mundo, para conocer los avances del sector. De hecho, actualmente exportamos a CEE, Norte de África, Emiratos y Sudamérica.

OBJETIVO

Nuestro propósito es ofrecer un servicio de calidad con eficacia y rapidez y asesorar adecuadamente a nuestros clientes para adaptarnos a sus características particulares.

ABOUT US

We are a Spanish family company established in 1972, located 20 km. Barcelona, dedicated to the manufacture and distribution of equipment for the food industry and the hospitality industry.

HISTORY

In our beginnings, we are dedicated exclusively to the treatment of wood for the food industry and catering specifically to the manufacture of gashes and pylons. This specialization for years has made us the leader of these products in Spain. Later, we began to also work with polyethylene to meet market needs. We introduced the full range of accessories and machinery which complete the range of products needed in our industry: grinding machines, tags, knives, packaging, trays... and so on until a total of more than 2500 references that can be found in our catalog, constantly evolving to incorporate new features that we collect in various international markets sector.

INTERNATIONAL EXPANSION

Our concern for innovation leads us to visit and exhibit at the main trade fairs in Europe and other parts of the world, to the progress of the sector. In fact, we currently export to CEE, North Africa, Emirates and South America.

OBJECTIVE

Our purpose is to offer a quality service efficiently and quickly and properly advise our clients to suit their particular characteristics.

QUI SOMMES NOUS

Nous sommes une entreprise familiale espagnole établie en 1972, située à 20 km. Barcelone, dédiée à la fabrication et la distribution d'équipements pour l'industrie alimentaire et l'industrie hôtelière.

HISTOIRE

Dans nos débuts, nous nous consacrons exclusivement au traitement du bois pour l'industrie alimentaire et de la restauration en particulier à la fabrication de estafilades et des pylônes. Cette spécialisation des années a fait de nous le leader de ces produits en Espagne.

Plus tard, nous avons commencé à travailler également avec du polyéthylène, pour répondre aux besoins du marché. également introduit la gamme complète d'accessoires et de machines qui complètent la gamme de produits nécessaires dans notre industrie: déchiqueteuses, des affiches, des couteaux, des emballageuses, des plateaux... et ainsi de suite jusqu'à un total de plus de 2500 références qui peuvent être trouvés dans notre catalogue, en constante évolution pour intégrer de nouvelles fonctionnalités que nous recueillons dans divers secteurs des marchés internationaux.

EXPANSION INTERNATIONALE

Notre souci d'innovation nous amène à visiter et d'exposer les principales foires commerciales en Europe et d'autres parties du monde, les progrès du secteur. En fait, nous exportons actuellement CEE, Afrique du Nord, Emirates et Amérique du Sud.

OBJECTIF

Notre but est d'offrir un service de qualité efficacement et rapidement et correctement conseiller nos clients en fonction de leurs caractéristiques particulières.

ÍNDICE | INDEX | INDEX

0 1

Tajos, Tacos sobre mostrador, Pilones, Trípodes, Polietilenos, Mesas de madera, Mesas acero-inox, Complementos, Polietileno mesa-cocina, Palas polietileno, Soportes tablas polietileno.

Chopping block tables, cutting boards on counters, Polyethylene, Wooden tables, Stainless steel tables, Accesories, Kitchen table polyethylene, Polyethylene utility paddles, Polyethylene board stand.

Billots de boucher, Blocs sur comptoir, Polyéthylènes, Tables en bois, Tables en acier-inox, Accessoires, Poléthylène table-cuisine, Pelles polyéthylène, Supports table polyéthylène.

1 - 18

0 2

Carteles portaprecios, Peana - Plataformas - Pinzas, Listas de precios, Carteles señalización, Guirnaldas, Separadores, Barreños, Base rodante, Cubetas, Bandejas, Gastronorm, PlexiLine.

Price tag holder, Stand - platforms - Clips, Price lists, Signs, Garlands, Separators, Tubs, Rolling base, Containers, Trays, Gastronorm, PlexiLine.

Affiches porte prix, Socle - plate-formes - clips, Liste prix, Affiches signalization, Guirlandes, Séparateurs, Bassines, Base roulante, Bacs, Plateaux, Gastronorm, PlexiLine.

19 - 56

0 3

Picadoras, Picadora refrigerada, Cuchillas Placas, Empujadores picadoras, Cortadoras, Ralladora, Exprimidor, Cortadora multifunción, Entercedor de carne, Cutters, Molino, Afiladoras.

Mincers, Refrigerated mincers, Blades Plates, Mincer pusher, Slicer, Grater, Juicer, Multi-purpose slicer, Meat tenderizer, Cutters, Mill, Sharpener.

Hachoirs, Hachoirs réfrigérés, Lames plaques, Pousoir hachoirs, Trancheuse, Râpes, Presse, Découpoir multifonction, Attendant, Cutter, Moulin, Aiguiseur.

57 - 80

0 4

Maquinas retractilar, Film, Dispensadores de film, Dispensador papel aluminio, Soldadoras de bolsas, Máquina sellar, Máquina vacío, Parrilla envasadora, Bolsas vacío, Termoselladora.

Wrapping machines, Film, Film dispensers, Aluminium foil dispenser, Bag sealer, Sealer machine, Vacuum machine, Packaging grill, Vacuum bags, Thermo sealer.

Machine à retractiler, Film, Dispensateurs film, Dispensateur papier aluminium, Scelleuse de sacs, Machine à sceller, Machines vide, Grill à emballer, Sacs sous vide, Thermo machine.

81 - 92

0 5

Secamanos, Dispensadores papel celulosa, Papel celulosa, Dosificadores jabón, Grifos electrónico, Grifos ducheta, Lavamanos, Portacuchillos-Papeleras, Esterilizadores de cuchillos, Contenedores plástico, Contenedores papeleras acero-inoxidable.

Hand dryer, Cellulose paper dispenser, Cellulose paper, Soap dispensers, Tap with electronic spout, Shower tap, Washbasin, Knife Holder-Waste baskets, Knives sterilizer, Plastic container, Stainless steel containers-bins.

Séche-mains, Dispensateur papier cellule, Papier cellule, Doseurs de savon, Robinet électronique, Robinet douche, Lave-mains, Porte couteaux-Poubelles, stérilisateur de couteaux, Conteneurs plastique, Conteneur-poubelle acier inox.

93 - 110

0 6

Indicadores de turno, Expedidores de tickets, Rolle tickets, Exterminadores de insectos, Detector contador billetes - monedas.

Queue indicators, Ticket dispenser, Ticket roll, Insect exterminator, Counter detector bill - coin.

111 - 122

0 7

Hamburgueseras, Papel celofán, Embutidoras, Jamoneras, Ganchos, Libradores, Pinzas, Molde brochetas, Entercedor carne, Malla y anillas elásticas, Protector hueso.

Hamburger presses, Cellophane foil, Sausage filler, Jamoneras, Hooks, Scoops, Tongs, Brochette mold, Meat tenderizer, Elastic mesh and rings, Bone protector.

Hachoirs, Papiers cellophane, Emboutisseuses, Jamoneras, Crochets, Pelles à main, Pinces, Moule brochettes, Attendrisseur, Maille et anneaux élastiques, Protecteur d'os.

123 - 134

0 8

Cierra bolsas-rollos, Etiquetadoras-rollos, Naveteadoras, Caja cobro, Espejos vigilancia, Carro servicio – Bandejero, Cestos – carros autoservicio, Dispensadores bolsas.

Bag-roll sealer, Labellers-rolls, Labelling gun, Cash box, Vigilance mirror, Service trolley - tray, Self-service basket - trolley, Bags dispensers.

Machines ferme sacs, Étiquetteuses-rolls, Pistolet à étiqueter, Caisses enregistreuses, Miroir de surveillance, Chariot service - Plateau, Panier - chariot self-service, Dispensateurs sacs.

135 - 146

0 9

Cuchillería profesional, Afiladores, Chairas, Hachas, Tijeras, Espátulas, Bacaladera, Abre-Ostras, Sierras, Imanes, Guillotinas queso, Sacacorchos, Abrelatas, Guantes, Delantales, Material de un uso.

Professional knives, Sharpeners, Axes, Scissors, Spatulas, Fish shears, Oyster sucker, Saws, Magnets, Cheese guillotines, Corkscrew, Can openers, Gloves, Aprons, Disposable material.

Couteaux professionnels, Aiguiseurs, Scies, Ciseaux, Spatules, Morutiel manuel, Couteau à huîtres, Scies, Aimants, Guillotines à fromage, Tire-Bouchon, Ouvre-Boîtes, Gants, Tabliers, Matériel d'un seul usage.

147 - 166

1 0

Estanterias, Plataformas, Tarima antifatiga, Palets, Losetas, Bancos de vestuario, Taquillas.

Shelves, Platforms, Anti-fatigue mat, Pallets, Tiles, Locker room bench, Lockers.

Étagères, Plate-formes, Sol anti-fatigue, Palettes, Carreaux, Banc vestiaire, Casiers.

167 - 180

Recambios / Spare Parts / Pièces de Rechange

Carteles portaprecios, Guates acero-inox, Indicadores de turno, Grifos ducha, Soldadores de bolsa, Esterilizadores, Máquinas retractilar, Máquinas cierra bolsas, Hamburgueseras, Máquinas cierra bolsas, Etiquetadoras, Abrelatas, Exterminadores-tubos.

Tag holders, Stainless steel gloves, Queue indicators, Shower taps, Bag sealers, Sterilisers, Wrapping machines, Burguer presses, Labellers, Can opener, Insect exterminators-tubes.

Affiches porte-prix, Gants d'inox, Indicateurs de tour, Robinets douche, Scelleuse de sacs, Stérilisateurs, Machines à retractiler, Machine ferme sacs, Hachoirs, Étiqueteuses, Ouvre-boîtes, Exterminateurs d'insectes-tubes.

181 - 186



agencia
española de
Seguridad
alimentaria y
nutrición

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
DE RIESGOS ALIMENTARIOS
25 OCT 2010
SALIDA Nº 5735

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN DE RIESGOS
ALIMENTARIOS
REGISTRO GENERAL
SANITARIO DE ALIMENTOS


1/1

1.	Nombre o Razón Social SACOPISA S.L.		
2.	Domicilio Social C/ VALLES 5 (POL. IND. CAN CASABLANCAS) SANT QUIRZE DEL VALLES BARCELONA		
3.	Actividad de la Industria FABRICACION Y/O ELABORACION Y/O TRANSFORMACION DE MATERIAS PLASTICAS FABRICACION Y/O ELABORACION Y/O TRANSFORMACION DE MADERA, CORCHO, CUERO, PIELES Y FIBRAS NATURALES		
4.	Domicilio Industrial C/ VALLES 5 (POL. IND. CAN CASABLANCAS) SANT QUIRZE DEL VALLES BARCELONA		
5.	Clave 39	Categ. / Act./s 0101, 0109	Núm. Registro Sanitario 39.04434/B

De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre (B.O.E. de 4 de diciembre), y a tenor de la autorización concedida, ha quedado inscrita la industria de referencia en el Registro General Sanitario de Alimentos con el número arriba indicado.

Madrid, 22 de Octubre de 2010

EL TÉCNICO SUPERIOR



REGISTRO GENERAL SANITARIO
DE ALIMENTOS

Miguel Ángel Casas Paulet

AREA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS (DIVISION DE GESTION DE RIESGOS)
AGENCIA DE PROTECCION DE LA SALUD
BARCELONA

 Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut (Roc Boronat)
Edifici Salvany

Número: 0599S/7476/2016
Data: 14/07/2016 11:57:56

SACOPISA SL
Polígon Industrial Can Casablancas **sortida**
CR Vallès, 5
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS

D'acord amb la sol·licitud presentada i havent tramitat l'expedient corresponent, ha quedat **ACTUALITZADA** la situació de l'empresa de referència en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC), amb les dades següents:

De conformidad con la solicitud presentada y tramitado el expediente correspondiente, ha quedado **ACTUALIZADA** la situación de la empresa de referencia en el Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Cataluña (RSIPAC), con los datos siguientes:

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA/IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Raó social/razón social
SACOPISA SL NIF/NIE/CIF
B60206810

Adreça social/domicilio social
Polígon Industrial Can Casablancas
CR Vallès, 5 X: 423992
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS Y: 4600634

Adreça industrial/domicilio industrial
Polígon Industrial Can Casablancas
CR Vallès, 5 X: 423992
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS Y: 4600634

Núm. RSIPAC: 39.05165/CAT **Núm. RGSEAA:** 39.04434/B

Data Inscripció/fecha Inscripción: 07/09/2010

ACTIVITATS / ACTIVIDADES

Clau: 39

Codi	Descripció
01/01	Fabricació o elaboració o transformació de matèries plàstiques
01/09	Fabricació o elaboració o transformació de fusta, suro, cuir, pells i fibres naturals

Clave: 39

Código	Descripción
01/01	Fabricación o elaboración o transformación de materias plásticas
01/09	Fabricación o elaboración o transformación de madera, corcho, cuero, pieles y fibras naturales

Roc Boronat, 81-95
Barcelona . 93 551 39 00 / Fax 93 551 75 05
<http://www.gencat.cat/salut>

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònica / Còpia autèntica



Doc. original signat per:
CPISR-1 Maria Alba Pascual
Cardona
12/07/2016

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01DBVIPDK3N0IMSEB1W8U23LY2J4NUHL

Data creació còpia:
13/07/2016
Data caducitat còpia:
13/07/2019
Pàgina 1 de 2

Reservamos el derecho a modificar ó alterar nuestros productos sin previo aviso.

We reserve ourselves the right to modify our products without notice it previously.

Nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.

0

1

**Tajos, Tacos sobre mostrador, Pilones, Trípodes,
Polietilenos, Mesas de madera, Mesas acero-
inox, Complementos, Polietileno mesa-cocina,
Palas polietileno, Soportes tablas polietileno.**

Chopping block tables, cutting boards on
counters, Polyethylene, Wooden tables,
Stainless steel tables, Accessories, Kitchen
table polyethylene, Polyethylene utility paddles,
Polyethylene board stand.

*Billots de boucher, Blocs sur comptoir,
Polyéthylènes, Tables en bois, Tables en acier-
inox, Accessoires, Poléthlène table-cuisine, Pelles
polyéthylène, Supports table polyéthylène.*

Todos nuestros productos fabricados están elaborados con madera de encina, previamente seleccionada y tratada con riguroso proceso de secado para sustraer la humedad, savia y glutinosa de la madera, dejando todas las betas limpias para que dicho producto no tenga impurezas en su interior.

Consiguiendo con este proceso que al manipular los alimentos no desprendan ningún tipo de impurezas. Para la conservación de la madera de nuestros productos fabricados, recomendamos usar nuestro rascador Ref. A-80 diariamente, para así conseguir mantener la superficie totalmente lisa y limpia.

No utilizando productos químicos que dañarian la conservación de nuestros pilones, tajos, tacos y mesas de madera. Todos los productos están autorizados por sanidad.

All our products are made with holm oak wood, previously selected and treated with a rigorous drying process to remove moisture, sap and glutinous wood, leaving all streaks clean in order to get a product with no impurities.

With this process, the food can be manipulated without any kind of impurities.

In order to get a better wood preservation of our products, we recommend using our scraper, Ref A-80, daily to keep it completely smooth and clean.

Do not use chemical products that could damage the conservation of our chopping blocks and wooden tables.

All products used are legally approved.

Tous nos produits sont fabriqués en bois de chêne vert, préalablement sélectionnés et traité avec un processus rigoureux séchage pour enlever l'humidité, le sève et le gluant du bois, en laissant tout le bois propre pour ce produit ne contienne pas d'impuretés en elle. Grâce à ce processus, lorsque vous manipulez des aliments aucune substance ne sera en dommagée.

Pour protéger le bois de nos produits, nous vous recommandons d'utiliser notre décapeuse Réf A-80 tous les jours, pour garder la surface lisse et propre. Utiliser de produits chimiques pourrait nuire à la conservation des pieds, des billots et des tables en bois.

Tous nos produits sont approuvés par le Ministère de la santé.



Madera de encina /
Holm oak wood /
Chêne vert



Acabado canto redondo /
Round edge finish /
Inition chant redondoé



Rascador
Para limpieza de pilones y tajos
de madera M

Grater
Injectado chopping blocks

Grattoir
Pour billots

Ref.

A-80



Cepillo limpieza tablas
polietileno

Polyethylene cutting board
brush

Brosse nettoyage planches
poléthylène

Ref.

A-81

Recambio cuchilla A-81

Spare blade A-81

Lame de rechange A-81

Ref.

A-81-1



Portacuchillo de madera

Wooden knife holder

Porte-couteaux en bois

Ref.

V-PORMAD

Portacuchillo de polietileno

Polyethylene knife holder

Porte-couteaux en polyéthène

Ref.

V-PORPOLB

Color
Colour
Couleur



V-PORPOLR



Portacuchillo de varilla acero-inox para tajo

Stainless steel Knive holder for
block

Porte-couteaux en inox pour billot

Ref.

V-PORACE-40

Tipo
Type
Type

40

V-PORACE-44

44

V-PORACE-50

50


**Tope valdilla acero inox**

Stainless steel buffer

Bout acier inox

Ref.

V-VALDILLA

**Guía tope vitrina inox**

Stainless steel guides

Guides acier inox

Medidas
Size
Dimensions

Ref. V-GUIA-40

40 x 3 x 2 cm

Pie regulable para pata inox

Adjustable foot for stainless steel legs

Pieds réglables pour inox pattes

Ref.

V-PR

Goma antideslizante

Stopper antiskid

Gomme antidérapante

Ref.

V-GOMA

Pie fijo para patas inox

Fixed foot for stainless legs

Pieds fixes pour inox pattes

Ref.

V-PF

**A - Tajo de 4 patas madera**
Sin portacuchillos. Altura total 90 cms.A - 4-leg wooden chopping block table
Without knife holder. Total height 90 cm.A - Billot de boucher 4 pattes bois
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-A604025E 60 x 40 x 25 cm

V-A644425E 64 x 44 x 25 cm

V-A705025E 70 x 50 x 25 cm

V-A804025E 80 x 40 x 25 cm

V-A884425E 88 x 44 x 25 cm

V-A1005025E 100 x 50 x 25 cm

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-A353525E 35 x 35 x 25 cm

V-A404025E 40 x 40 x 25 cm

V-A444425E 44 x 44 x 25 cm

V-A505025E 50 x 50 x 25 cm

V-A606015E 60 x 60 x 15 cm

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-A404015E 40 x 40 x 15 cm

V-A443215E 44 x 32 x 15 cm

V-A604015E 60 x 40 x 15 cm

V-A806015E 80 x 60 x 15 cm

V-A1006015E 100 x 60 x 15 cm

V-A1206015E 120 x 60 x 15 cm



**I - Tajo de 4 Pata de acero inox con faldón
Sin portacuchillos. Altura total 90cms.**

I - Chopping block with 4 stainless steel legs with drawer
Without knifeholder. Total height 90 cm.

*I - Billots avec 4 pieds en inox avec jupe
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.*

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-I404025E 40 x 40 x 25 cm

V-I444425E 44 x 44 x 25 cm

V-I505025E 50 x 50 x 25 cm

V-I604025E 60 x 40 x 25 cm

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-I644425E 64 x 44 x 25 cm

V-I705025E 70 x 50 x 25 cm

V-I804025E 80 x 40 x 25 cm

V-I884425E 88 x 44 x 25 cm

V-I1005025E 100 x 50 x 25 cm



**I-2 - Tajo de 4 patas de acero-inox
sin faldón
Sin portacuchillos. Altura total 90 cms.**

I-2 - Chopping block with 4 stainless legs
without drawer
Without knife holder. Total height 90 cm.

*I-2 - Billots avec 4 pieds en inox sans jupe
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.*

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-I2404025E 40 x 40 x 25 cm

V-I2444425E 44 x 44 x 25 cm

V-I2505025E 50 x 50 x 25 cm

V-I2604025E 60 x 40 x 25 cm

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-I2644425E 64 x 44 x 24 cm

V-I2705025E 70 x 50 x 25 cm

V-I2804025E 80 x 40 x 25 cm

V-I2884425E 88 x 44 x 25 cm

V-I21005025E 100 x 50 x 25 cm



**S - Tajo de 4 patas insonorizado
de acero-inox
Sin portacuchillo. Altura total 90 cms.**

S - 4-legs stainless steel sound proof anti-vibration chopping block table
Without knife holder. Total height 90 cm.

*S - Billot avec 4 pieds acier inox insonorisé
antivibratoire.
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.*

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-S443225E 44 x 32 x 25 cm

V-S444425E 44 x 44 x 25 cm

V-S604025E 60 x 40 x 25 cm

V-S705025E 70 x 50 x 25 cm



J - Tajo de 3 patas de madera
Altura total 90 cms.

J - Chopping blocks with 3 wooden legs
Total height 90 cm.

J - Billots avec 3 pieds en bois
Heuteur totale 90 cm.

Ref. Medida taco
Cutting board size
Mesure bloc

V-J3225E Ø 32 x 25 cm

V-J3525E Ø 35 x 25 cm

V-J3825E Ø 38 x 25 cm

V-J4425E Ø 44 x 25 cm

TACOS DE MADERA | CHOPPING BLOCKS | BILLOTS



O - Tacos de madera cuadrados

O - Square cutting boards

O - Blocs carrés

Ref. Medidas
Size
Dimensions

V-O323210E 32 x 32 x 10 cm

V-O323215E 32 x 32 x 15 cm

V-O323220E 32 x 32 x 20 cm

V-O323225E 32 x 32 x 25 cm

V-O353510E 35 x 35 x 10 cm

V-O353515E 35 x 35 x 15 cm

V-O353520E 35 x 35 x 20 cm

V-O353525E 35 x 35 x 25 cm

V-O383810E 38 x 38 x 10 cm

Ref. Medidas
Size
Dimensions

V-O383815E 38 x 38 x 15 cm

V-O383820E 38 x 38 x 20 cm

V-O383825E 38 x 38 x 25 cm

V-O404025E 40 x 40 x 25 cm

V-O444410E 44 x 44 x 10 cm

V-O444415E 44 x 44 x 15 cm

V-O444420E 44 x 44 x 20 cm

V-O444425E 44 x 44 x 25 cm

V-O505025E 50 x 50 x 25 cm



O - Tacos de madera redondos

O - Round cutting boards

O - Blocs ronds

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur	Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
V-O3210E	Ø 32 cm	10 cm	V-O3815E	Ø 38 cm	15 cm
V-O3215E	Ø 32 cm	15 cm	V-O3820E	Ø 38 cm	20 cm
V-O3220E	Ø 32 cm	20 cm	V-O3825E	Ø 38 cm	25 cm
V-O3225E	Ø 32 cm	25 cm	V-O4025E	Ø 40 cm	25 cm
V-O3510E	Ø 35 cm	10 cm	V-O4410E	Ø 44 cm	10 cm
V-O3515E	Ø 35 cm	15 cm	V-O4415E	Ø 44 cm	15 cm
V-O3520E	Ø 35 cm	20 cm	V-O4420E	Ø 44 cm	20 cm
V-O3525E	Ø 35 cm	25 cm	V-O4425E	Ø 44 cm	25 cm
V-O3810E	Ø 38 cm	10 cm			



G - Tacos de madera rectangulares

G - Rectangular cutting boards

G - Blocs rectangulaires

Ref.	Medidas Size Dimensions	Ref.	Medidas Size Dimensions
V-G37245E	37 x 24 x 5 cm	V-G604025E	60 x 40 x 25 cm
V-G372410E	37 x 24 x 10 cm	V-G643215E	64 x 32 x 15 cm
V-G372415E	37 x 24 x 15 cm	V-G644415E	64 x 44 x 15 cm
V-G442610E	44 x 26 x 10 cm	V-G644420E	64 x 44 x 20 cm
V-G442615E	44 x 26 x 15 cm	V-G644425E	64 x 44 x 25 cm
V-G442620E	44 x 26 x 20 cm	V-G705025E	70 x 50 x 25 cm
V-G443210E	44 x 32 x 10 cm	V-G804025E	80 x 40 x 25 cm
V-G443215E	44 x 32 x 15 cm	V-G883215E	88 x 32 x 15 cm
V-G443220E	44 x 32 x 20 cm	V-G884425E	88 x 44 x 25 cm
V-G443225E	44 x 32 x 25 cm	V-G1005025E	100 x 50 x 25 cm

**B - Pilón graduable descentrado epox**

Altura pie mínima 65 máxima 110 cm. Modelo ideal para espacios reducidos, trabajando la parte superior por encima del mostrador, evitando perjudicar con el golpe la vitrina. Al mismo tiempo aprovechamos la anchura del pasillo. Graduación a la altura de corte deseada. Colocación: 4 tornillos al suelo. Se puede montar con tacos cuadrados ó polietileno.

B - Adjustable decentred epoxy leg

Minimum leg height 65, maximum 110 cm. An ideal model for cramped spaces, enables you to work on top of the counter thus avoiding any damage to glass display. It also gives you more room behind the counter. Adjustable to the desired chopping height. Placing: 4 screws on the floor. Can be assembled with square blocks or polyethylene.

B - Pied réglable décentré époxy

Hauteur pied minimum 65, maximum 110 cm. Modèle idéal pour les espaces réduits, pour travailler sur la partie supérieure du comptoir en évitant de porter un coup à la vitrine. Nous profitons du même coup de la largeur du couloir. Réglable à l'hauteur de coupe désirée. Lieu: 4vis sur le sol. Il peut être monté avec billets carrés.

Ref.

V-BPGD

**B - Pilón graduable descentrado acero-inox**

Altura pie mínima 80, máxima 105 cm. Modelo ideal para espacios reducidos, trabajando la parte superior por encima del mostrador, evitando perjudicar con el golpe la vitrina. Al mismo tiempo aprovechamos la anchura del pasillo. Graduación a la altura de corte deseada. Colocación: 4 tornillos al suelo. Se puede montar con tacos cuadrados o redondos.

B - Adjustable decentred stainless steel leg

Minimum leg height 80, maximum 105 cm. An ideal model for cramped spaces, enables you to work on top of the counter thus avoiding any damage to glass display. It also gives you more room behind the counter. Adjustable to the desired chopping height. Placing: 4 screws on the floor. Can be assembled with square or round blocks.

B - Pied réglable décentré acier inox

Hauteur pied minimum 80, maximum 105 cm. Modèle idéal pour les espaces réduits, pour travailler sur partie supérieure du comptoir en évitant de porter un coup à la vitrine. Nous profitons du même coup de la largeur du couloir. Réglable à l'hauteur de coupe désirée. Lieu: 4 vis sur le sol. Il peut être monté avec billets carrés ou ronds.

Ref.

V-BPGDI

**E - Trípode metálico epoxi**

Altura 70 cm. Se puede montar con tacos cuadrados, redondos ó polietileno.

E - Metallic epoxy tripod
Total height 70 cm. It can be mounted with square, round or polyethylene cutting boards.

E - Trépied métallique époxy
Hauteur 70 cm. Peut être monté avec des taquets carrés, rectangulaires ou polyéthylène.

Ref.

V-ETM

**TRÍPODES | TRIPODS | TRÉPIEDS****E - Trípode acero-inox**

Altura 70 cm. Se puede montar con tacos cuadrados, redondos ó polietileno

E - STainless steel tripod
Height 70 cm. It can be mounted with square, round or polyethylene cutting boards.

E - Trépied acier inox
Hauteur 70 cm. Peut être monté avec des taquets carrés, rectangulaires ou polyéthylène

Ref.

V-ETI

0 1 POLIETILENO | POLYETHYLENE | POLYÉTHYÈNE

**H - Tablas de polietileno
Grosor 1,5 cm**

H - Polyethylene boards
Thickness 1.5 cm

H - Plaques en poléthlène
Épaisseur 1,5 cm

**H - Tablas de polietileno
Grosor 2 cm**

H - Polyethylene boards
Thickness 2 cm


H - Plaques en poléthlène
Épaisseur 2 cm

**H - Tablas de polietileno
Grosor 3 cm**

H - Polyethylene boards
Thickness 3 cm

H - Plaques en poléthlène
Épaisseur 3 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions	Ref.	Medidas Size Dimensions	Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25191.5	25 x 19	V-H25192	25 x 19	V-H25193	25 x 19
V-H33191.5	33 x 19	V-H33192	33 x 19	V-H33193	33 x 19
V-H33331.5	33 x 33	V-H33332	33 x 33	V-H33333	33 x 33
V-H40251.5	40 x 25	V-H40252	40 x 25	V-H40253	40 x 25
V-H40301.5	40 x 30	V-H40302	40 x 30	V-H40303	40 x 30
V-H40331.5	40 x 33	V-H40332	40 x 33	V-H40333	40 x 33
V-H40401.5	40 x 40	V-H40402	40 x 40	V-H40403	40 x 40
V-H50251.5	50 x 25	V-H50252	50 x 25	V-H50253	50 x 25
V-H50301.5	50 x 30	V-H50302	50 x 30	V-H50303	50 x 30
V-H50331.5	50 x 33	V-H50332	50 x 33	V-H50333	50 x 33
V-50401.5	50 x 40	V-H50402	50 x 40	V-H50403	50 x 40
V-H50501.5	50 x 50	V-H50502	50 x 50	V-H50303	50 x 50
V-H60251.5	60 x 25	V-H60252	60 x 25	V-H60253	60 x 25
V-H60301.5	60 x 30	V-H60302	60 x 30	V-H60303	60 x 30
V-H60331.5	60 x 33	V-H60332	60 x 33	V-H60333	60 x 33
V-H60401.5	60 x 40	V-H60402	60 x 40	V-H60403	60 x 40
V-H75251.5	75 x 25	V-H75252	75 x 25	V-H75253	75 x 25
V-H75331.5	75 x 33	V-H75332	75 x 33	V-H75333	75 x 33
V-H100251.5	100 x 25	V-H100252	100 x 25	V-H100253	100 x 25
V-H100331.5	100 x 33	V-H100332	100 x 33	V-H100333	100 x 33
V-H150251.5	150 x 25	V-H150252	150 x 25	V-H150253	150 x 25
V-H150331.5	150 x 33	V-H150332	150 x 33	V-H150333	150 x 33
V-H200251.5	200 x 25	V-H200252	200 x 25	V-H200253	200 x 25
V-H200331.5	200 x 33	V-H200332	200 x 33	V-H200333	200 x 33
V-H2001001.5	200 x 100	V-H2001002	200 x 100	V-H2001003	200 x 100



MN= Marmóreo N/B / Marmorean / Marmoréen
M= Marmóreo R/B / Marmorean / Marmoréen
B= Blanco / White / Blanc

A= Amarillo / Yellow / Jaune
S= Salmon / Salmon / Saumon
R= Rojo / Red / Rouge

V= Verde / Green / Vert
AZ= Azul / Blue / Bleu
N= Negro / Black / Noir

**H - Tablas de polietileno
Grosor 4 cm**

H - Polyethylene boards
Thickness 4 cm

H - Plaques en poléthlène
Épaisseur 4 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25194	25 x 19
V-H33334	33 x 19
V-H33334	33 x 33
V-H40254	40 x 25
V-H40304	40 x 30
V-H40334	40 x 33
V-H40404	40 x 40
V-H50254	50 x 25
V-H50304	50 x 30
V-H50334	50 x 33
V-H50404	50 x 40
V-H50504	50 x 50
V-H60254	60 x 25
V-H60304	60 x 30
V-H60334	60 x 33
V-H60404	60 x 40
V-H75254	75 x 25
V-H75334	75 x 33
V-H100254	100 x 25
V-H100334	100 x 33
V-H150254	150 x 25
V-H150334	150 x 33
V-H200254	200 x 25
V-H200334	200 x 33
V-H2001004	200 x 100



**Tablas de polietileno
Grosor 5 cm**

Polyethylene boards
Thickness 5 cm

Plaques en poléthlène
Épaisseur 5 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25195	25 x 19
V-H33195	33 x 19
V-H33335	33 x 33
V-H40255	40 x 25
V-H40305	40 x 30
V-H40335	40 x 33
V-H40405	40 x 40
V-H45455	45 x 45
V-H50255	50 x 25
V-H50305	50 x 30
V-H50335	50 x 33
V-H50405	50 x 40
V-H50505	50 x 50
V-H60255	60 x 25
V-H60305	60 x 30
V-H60335	60 x 33
V-H60405	60 x 40
V-H65455	65 x 45
V-H70505	70 x 50
V-H75255	75 x 25
V-H75335	75 x 33
V-H80405	80 x 40
V-H90455	90 x 45
V-H100255	100 x 25
V-H100335	100 x 33
V-H100505	100 x 50
V-H150255	150 x 25
V-H150335	150 x 33
V-H200255	200 x 25
V-H200335	200 x 33
V-H2001005	200 x 100



MN= Marmóreo N/B / Marmorean / Marmoréen
M= Marmóreo R/B / Marmorean / Marmoréen
B= Blanco / White / Blanc

A= Amarillo / Yellow / Jaune
S= Salmon / Salmon / Saumon
R= Rojo / Red / Rouge

V= Verde / Green / Vert
AZ= Azul / Blue / Bleu
N= Negro / Black / Noir



Tablas de polietileno

En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Polyethylene boards
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Plaques en poléthylène
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H40339	40 x 33 x 9 cm
V-H40409	40 x 40 x 9 cm
V-H45459	45 x 45 x 9 cm
V-H50339	50 x 33 x 9 cm
V-H50509	50 x 50 x 9 cm
V-H60409	60 x 40 x 9 cm
V-H403314	40 x 33 x 14 cm
V-H503314	50 x 33 x 14 cm

Tablas redondo de polietileno

En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Round polyethylene boards
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Plaque ronds en poléthylène
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)


Ref.	Diametro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
V-H355	Ø 35 cm	5 cm
V-H359	Ø 35 cm	9 cm
V-H3514	Ø 35 cm	14 cm
V-H405	Ø 40 cm	5 cm
V-H409	Ø 40 cm	9 cm
V-H4014	Ø 40 cm	14 cm

Agujero Ø 12 cm para tabla

Ø 12 cm hole for table

Trou Ø 12 cm pour table

Ref.	Altura Height Hauteur
V-HAGU5	5 cm
V-HAGU9	9 cm
V-HAGU14	14 cm



TACO DE MADERA CON SOBRE DE POLIETILENO DE 5 CM | POLYETHYLENE BOARD OF 5 CM ON WOODEN BLOCK | PLAQUE EN POLYÉTHYLÈNE DE 5 CM SUR BLOC EN BOIS

F - Taco madera fabricado en cuadradillo y 5 cm polietileno rectangulares
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

F - Wooden block and 5 cm rectangular polyethylene board
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Bloc en bois et plaque en polyéthylène rectangulaire
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-F403315PL	40 x 33 x 15 cm
V-F403320PL	40 x 33 x 20 cm
V-F403325PL	40 x 33 x 25 cm
V-F503315PL	50 x 33 x 15 cm
V-F503320PL	50 x 33 x 20 cm
V-F503325PL	50 x 33 x 25 cm
V-F604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-F604025PL	60 x 40 x 25 cm
V-F644520PL	64 x 45 x 20 cm
V-F644525PL	64 x 45 x 25 cm
V-F705020PL	70 x 50 x 20 cm
V-F705025PL	70 x 50 x 25 cm
V-F804020PL	80 x 40 x 20 cm

F - Taco madera fabricado en cuadradillo y 5 cm polietileno cuadrados
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

F - Wooden block and 5 cm square polyethylene board
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Bloc en bois et plaque en polyéthylène carrée
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)


Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-F333315PL	33 x 33 x 15 cm
V-F333320PL	33 x 33 x 20 cm
V-F333325PL	33 x 33 x 25 cm
V-F353515PL	35 x 35 x 15 cm
V-F353520PL	35 x 35 x 20 cm
V-F353525PL	35 x 35 x 25 cm
V-F404020PL	40 x 40 x 20 cm
V-F404025PL	40 x 40 x 25 cm
V-F454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-F454525PL	45 x 45 x 25 cm
V-F505020PL	50 x 50 x 20 cm
V-F505025PL	50 x 50 x 25 cm

F - Taco madera fabricado en cuadradillo y 5 cm polietileno cilíndricos
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

F - Wooden block and 5 cm cylindrical polyethylene board
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Bloc en bois et plaque en polyéthylène cylindrique
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-F3315PL	Ø 33 x 15 cm
V-F3320PL	Ø 33 x 20 cm
V-F3325PL	Ø 33 x 25 cm
V-F3515PL	Ø 35 x 15 cm
V-F3520PL	Ø 35 x 20 cm
V-F3525PL	Ø 35 x 25 cm
V-F4020PL	Ø 40 x 20 cm
V-F4025PL	Ø 40 x 25 cm
V-F4520PL	Ø 45 x 20 cm
V-F4525PL	Ø 45 x 25 cm



**F - Tajo de 4 patas de madera (Ref. A) con taco de madera fabricado en cuadrátillo + 5 cm polietileno
Sin portacuchillos. Altura total 85 cm.
En Blanco (Ref. + B) y Rojo (Ref. + R)**

F - 4 wooden legs chopping block table (Ref. A) + 5 cm polyethylene board. Without kinve holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Billot de 4 pieds en bois (Réf. A) + plaque en polyéthylène de 5 cm
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-FA404020PL	40 x 40 x 20 cm
V-FA454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-FA505020PL	50 x 50 x 20 cm
V-FA604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-FA644520PL	64 x 45 x 20 cm
V-FA705020PL	70 x 50 x 20 cm
V-FA804020PL	80 x 40 x 20 cm
V-FA904520PL	90 x 45 x 20 cm
V-FA1005020PL	100 x 50 x 20 cm



**F - Tajo de 4 patas de acero-inox con faldón (Ref. I) con taco de madera fabricado en cuadrátillo + 5 cm polietileno
Sin portacuchillos. Altura total 85 cm.
En Blanco (Ref. + B) y Rojo (Ref. + R)**

F - 4 stainless steel legs chopping block table with drawer (Ref. I) + 5 cm polyethylene board. Without kinve holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Billot de 4 pieds en inox avec jupe (Réf. I) + plaque en polyéthylène de 5 cm
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-FI404020PL	40 x 40 x 20 cm
V-FI454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-FI505020PL	50 x 50 x 20 cm
V-FI604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-FI644520PL	64 x 45 x 20 cm
V-FI705020PL	70 x 50 x 20 cm
V-FI804020PL	80 x 40 x 20 cm
V-FI904520PL	90 x 45 x 20 cm
V-FI1005020PL	100 x 50 x 20 cm



**F - Tajo de 4 patas de acero-inox sin faldón (Ref. I-2) con taco de madera fabricado en cuadrátillo + 5 cm polietileno
Sin portacuchillos. Altura total 85 cm.
En Blanco (Ref. + B) y Rojo (Ref. + R)**

F - 4 stainless steel legs chopping block table without drawer (Ref. I-2) + 5 cm polyethylene board. Without kinve holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Billot de 4 pieds en inox sans jupe (Réf. I-2) + plaque en polyéthylène de 5 cm
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-FI2404020PL	40 x 40 x 20 cm
V-FI2454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-FI2505020PL	50 x 50 x 20 cm
V-FI2604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-FI2644520PL	64 x 45 x 20 cm
V-FI2795020PL	70 x 50 x 20 cm
V-FI2804020PL	80 x 40 x 20 cm
V-FI2904520PL	90 x 45 x 20 cm
V-FI21005020PL	100 x 50 x 20 cm

TAJO DE 4 PATAS CON TACO MADERA Y SOBRE DE POLIETILENO | 4 LEGS WOODEN CHOPPING BLOCK WITH POLYETHYLENE BOARD | BILLOT EN BOIS DE 4 PIEDS AVEC PLAQUE EN POLYÉTHYLÈNE

0 1



F - Tajo de 4 patas insonorizado de acero-inox (Ref. S) con taco de madera fabricado en cuadrillo + 5 cm polietileno
Sin portacuchillo. Altura total 85 cm. En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

F - 4-leg stainless steel sound proof anti-vibration chopping block table (Ref. S) + 5 cm polyethylene board
Without knife holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Billot avec 4 pieds acier inox insonorisé antivibratoire (Réf. S) + plaque en polyéthylène de 5 cm
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-FS453320PL	45 x 33 x 20 cm
V-FS454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-FS604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-FS705020PL	70 x 50 x 20 cm

MESAS DE CORTE | CUTTING TABLES | TABLES DÉCOUPE



L - Mesa de madera con faldón y sobre de polietileno
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

L - Wooden table with drawer and polyethylene board
Polyethylene 5 cm, total Height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

L - Table en bois de découpe avec jupe et plaque en polyéthylène
Polyéthylène 5 cm, hauteur Totale 90 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-L40405	40 x 40 cm
V-L45455	45 x 45 cm
V-L50505	50 x 50 cm
V-L60405	60 x 40 cm
V-L70505	70 x 50 cm

Mesa de madera con faldón y sobre de polietileno
Polietileno 9 cm, altura total 94 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Wooden table with drawer and polyethylene board
Polyethylene 9 cm, total Height 94 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Table en bois de découpe avec jupe et plaque en polyéthylène
Polyéthylène 9 cm, hauteur Totale 94 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-L40409	40 x 40 cm
V-L45459	45 x 45 cm
V-L50509	50 x 50 cm
V-L60409	60 x 40 cm
V-L70509	70 x 50 cm

Mesa de madera sin faldón y sobre de polietileno
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Wooden table without drawer and polyethylene board
Polyethylene 5 cm, total Height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Table en bois de découpe sans jupe et plaque en polyéthylène
Polyéthylène 5 cm, hauteur Totale 90 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-L240409	40 x 40 cm
V-245459	45 x 45 cm
V-L250509	50 x 50 cm
V-L260409	60 x 40 cm
V-L270509	70 x 50 cm



L-2 - Mesa de madera sin faldón y sobre de polietileno
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

L-2 - Wooden table without drawer and polyethylene board
Polyethylene 5 cm, total Height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

L-2 - Table en bois de découpe sans jupe et plaque en polyéthylène
Polyéthylène 5 cm, hauteur Totale 90 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-L240405	40 x 40 cm
V-L245455	45 x 45 cm
V-L250505	50 x 50 cm
V-L260405	60 x 40 cm
V-L270505	70 x 50 cm



**K - Mesa de acero-inox con faldón y estante sobre de polietileno
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

K - Stainless steel table with drawer and shelf + polyethylene
Polyethylene 5 cm, total height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

*K - Table d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène
Polyéthylène 5 cm, hauteur totale 90 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)*

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-K40405	40 x 40 cm
V-K45455	45 x 45 cm
V-K50505	50 x 50 cm
V-K60405	60 x 40 cm
V-K70505	70 x 50 cm

Mesa de acero-inox con faldón y estante sobre de polietileno
Polietileno 9 cm, altura total 90 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Stainless steel table with drawer and shelf +
polyethylene
Polyethylene 9 cm, total height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

*Table d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène
Polyéthylène 9 cm, hauteur totale 90 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)*

	Ref.	Medidas Size Dimensions
	V-K40409	<i>40 x 40 cm</i>
	V-K45459	<i>45 x 45 cm</i>
	V-K50509	<i>50 x 50 cm</i>
	V-K60409	<i>60 x 40 cm</i>
	V-K70509	<i>70 x 50 cm</i>



K-5 - Mesa de acero-inox pesada con faldón y estante sobre de polietileno Polietileno 5 cm, altura total 90 cm En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

K-5 - Stainless steel heavy table with drawer
and shelf + polyethylene
Polyethylene 5 cm, total height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

K-5 - Table lourd d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène
Polyéthylène 5 cm, hauteur totale 90 cm.
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-K540405	<i>40 x 40 cm</i>
V-K545455	<i>45 x 45 cm</i>
V-K550505	<i>50 x 50 cm</i>
V-K560405	<i>60 x 40 cm</i>
V-K570505	<i>70 x 50 cm</i>

Mesa de acero-inox pesada con faldón y
estante sobre de polietileno
Polietileno 9 cm, altura total 90 cm
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Stainless steel heavy table with drawer and shelf + polyethylene
Polyethylene 9 cm, total height 90 cm.
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Table lourd d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène
 Polyéthylène 9 cm, hauteur totale 90 cm.
 Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-K540409	40 x 40 cm
V-K545459	45 x 45 cm
V-K50509	50 x 50 cm
V-K560409	60 x 40 cm
V-K570509	70 x 50 cm



**MI - Mesa total de acero-inox desmontable con estante
Altura total 85 cm.**

MI - Total stainless steel detachable table with shelf
Total height 85 cm.

MI - Table totale d'inox démontable avec étagère
Hauteur totale 85 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI10060C	100 x 60 cm
V-MI10070C	100 x 70 cm
V-MI15060C	150 x 60 cm
V-MI15070C	150 x 70 cm
V-MI20060C	200 x 60 cm
V-MI20070C	200 x 70 cm



**MI - Mesa total de acero-inox desmontable sin estante
Altura total 85 cm.**

MI - Total stainless steel detachable table without shelf
Total height 85 cm.

MI - Table totale d'inox démontable sans étagère
Hauteur totale 85 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI10060S	100 x 60 cm
V-MI10070S	100 x 70 cm
V-MI15060S	150 x 60 cm
V-MI15070S	150 x 70 cm
V-MI20060S	200 x 60 cm
V-MI20070S	200 x 70 cm



Mesa acero-inox para cortadoras 2 estantes

Stainless steel table for cutters
2 shelves

Table inox pour cutters 2
étagères

Mesa acero-inox para sierra 1 estante

Stainless steel table for saw 1
shelf

Table inox pour scie 1 étagère

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI7050	70 x 50 x 85 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI5050	50 x 50 x 65 cm

**Soporte mostrador acero-inox,
2 patas con guías regulables
Altura mínima 80, máxima 88
cm.**

Stainless steel counter support,
2 legs with fittable guides
Minimum height 80, maximum
88 cm.

Support comptoir inox, 2 pattes
avec guides réglables
Hauteur minimum 80, maximum
88 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MIS	69 x 49 cm



MM - Mesa de acero-inox con sobre mixto con estante
Con banda de 30 cm de polietileno de 2 cm grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).

MM - Stainless steel table with mixed top and shelf
With 30 cm polyethylene board of 2 cm thickness. Total height 85 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MM - Table acier inox avec surface mixte et étagère
Table de 30 cm en polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

MM - Mesa de acero-inox con sobre mixto sin estante
Con banda de 30 cm de polietileno de 2 cm grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).

MM - Stainless steel table with mixed top and without shelf
With 30 cm polyethylene board of 2 cm thickness. Total height 85 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MM - Table acier inox avec surface mixte et sans étagère
Table de 30 cm en polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MM10060XS	100 x 60 cm
V-MM10070XS	100 x 70 cm
V-MM15060XS	150 x 60 cm
V-MM15070XS	150 x 70 cm
V-MM20060XS	200 x 60 cm
V-MM20070XS	200 x 70 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MM10060XC	100 x 60 cm
V-MM10070XC	100 x 70 cm
V-MM15060XC	150 x 60 cm
V-MM15070XC	150 x 70 cm
V-MM20060XC	200 x 60 cm
V-MM20070XC	200 x 70 cm



MP - Mesa acero-inox con sobre total de polietileno sin estante
Con Sobre total de polietileno de 2 cm de grosor. Altura total 87 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).

MP - Stainless steel table with total polyethylene top without shelf
Polyethylene top of 2 cm thickness. Total height 87 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MP - Table acier inox avec surface en polyéthylène sans étagère
Polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 87 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

MP - Mesa acero-inox con sobre total de polietileno con estante
Con Sobre total de polietileno de 2 cm de grosor. Altura total 87 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).

MP - Stainless steel table with total polyethylene top with shelf
Polyethylene top of 2 cm thickness. Total height 87 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MP - Table acier inox avec surface en polyéthylène avec étagère
Polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 87 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MP10060XC	100 x 60 cm
V-MP10070XC	100 x 70 cm
V-MP15060XC	150 x 60 cm
V-MP15070XC	150 x 70 cm
V-MP20060XC	200 x 60 cm
V-MP20070XC	200 x 70 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MP10060XS	100 x 60 cm
V-MP10070XS	100 x 70 cm
V-MP15060XS	150 x 60 cm
V-MP15070XS	150 x 70 cm
V-MP20060XS	200 x 60 cm
V-MP20070XS	200 x 70 cm



MX - Mesa de acero-inox económica con sobre total de polietileno con estante. Con sobre total de polietilene de 2 cm de grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).

MX - Stainless steel economic table with total polyethylene top and shelf. Total polyethylene top de 2 cm thickness. Total height 85 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MX - Table acier inox économique avec surface en polyéthylène avec étagère. Surface en polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MX10050XC	100 x 50 cm
V-MX10060XC	100 x 60 cm
V-MX10070XC	100 x 70 cm
V-MX15050XC	150 x 50 cm
V-MX15060XC	150 x 60 cm
V-MX15070XC	150 x 70 cm
V-MX20050XC	200 x 50 cm
V-MX20060XC	200 x 60 cm
V-MX20070XC	200 x 70 cm

MX - Mesa de acero-inox económica con sobre total de polietileno sin estante. Con sobre total de polietilene de 2 cm de grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).

MX - Stainless steel economic table with total polyethylene top and without shelf. Total polyethylene top de 2 cm thickness. Total height 85 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MX - Table acier inox économique avec surface en polyéthylène avec sans étagère. Surface en polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MX10050XS	100 x 50 cm
V-MX10060XS	100 x 60 cm
V-MX10070XS	100 x 70 cm
V-MX15050XS	150 x 50 cm
V-MX15060XS	150 x 60 cm
V-MX15070XS	150 x 70 cm
V-MX20050XS	200 x 50 cm
V-MX20060XS	200 x 60 cm
V-MX20070XS	200 x 70 cm

ARTÍCULOS MESA POLIETILENO PE 500 | POLYETHYLENE TABLE ARTICLES | ACCESOIRES DE CUISINE EN POLYÉTHYLÈNE



Tabla canal recoge-jugos En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Cutting board with juice canal
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

*Planche avec canal pour garder le jus
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
V-HC3320	33 x 20 x 1,5	A-48-18	Ø 18 cm	2 cm
V-HC5020	50 x 20 x 1,5	A-48-22	Ø 22 cm	2 cm
V-HC10020	100 x 20 x 1,5	A-48-26	Ø 26 cm	2 cm

Plato pulpo

Octopus plate

Assiette poulpe



Tabla ranuras pan, salmón

Bread cutting board, salmon


Planche pour couper le pain, saumon

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

V-HRP-40302S

40 x 30 x 2 cm



Triángulo para colador chino 45 cm

Triangle for placing cone strainer 45 cm

Triangle pour passoire chinois 45 cm

Ref.

A-41

Mano para colador chino

Handle for placing cone strainer 45 cm

Triangle pour passoire chinois 45 cm

Ref.

A-42

Mortero 18 sin mano

Mortar 18 cm

Mortier 18 cm

Ref.

A-43

Mano para mortero

Pestle

Pilon pour mortier

Ref.

A-44

Rodillo amasador

Dough roller

Rouleau à pârisserie

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
A-46	Ø 6 cm	50 cm
A-47	Ø 6 cm	60 cm

0 1 PALAS POLIETILENO | POLYETHYLENE SLICES | PALLE EN POLYÉTHYLÈNE



Pala polietileno

Polyethylene slice

Palle en polyéthylène

Ref.	Largo Long Longueur
A-30-50	50 cm
A-30-70	70 cm
A-30-100	100 cm




Pala polietileno + inox

Polyethylene slice + stainless stee

Palle en polyéthylène + inox

Ref.	Largo Long Longueur
A-30-50-I	50 cm
A-30-70-I	70 cm
A-30-100-I	100 cm

SOPORTE TABLAS POLIETILENO | POLYETHYLENE BOARDS STAND | SUPPORT PLAQUES POLIÉTHYLÈNE



Soporte tabla polietileno acero-inox (máx. grueso 3 cm)

Stainless steel polyethylene board support

Support plaque polyéthylène acier inox



Soporte polietileno

Polyethylene stand

Support polyéthylène

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
V-SP2B	27 x 19 x 3 cm	○
V-SP2R	27 x 19 x 3 cm	●

Soporte polietileno marmóreo

Marble imitation polyethylene stand

Support polyéthylène marbre

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-SP2M	27 x 19 x 3 cm

0

2

**Carteles portaprecios, Peana - Plataformas -
Pinzas, Listas de precios, Carteles señalización,
Guirnaldas, Separadores, Barreños,
Base rodante, Cubetas, Bandejas,
Gastronorm, PlexiLine.**

Price tag holder, Stand - platforms - Clips,
Price lists, Signs, Garlands, Separators, Tubs,
Rolling base, Containers, Trays,
Gastronorm, PlexiLine.

*Affiches porte prix, Socle - plate-formes - clips,
Liste prix, Affiches signalization, Guirlandes,
Séparateurs, Bassines, Base roulante, Bacs,
Plateaux, Gastronorm, PlexiLine.*

Material Glaspar, con pincho acero-inoxidable, arandela de plástico y remaches de plástico

Made on Glaspar material, spike of Stainless Steel, plastic round base and Plastic rivets

Matériel Glaspar, pique en acier Inox, rondelle plastique et rivets plastiques



Núm. ruedas, fondo rojo

Num. rotating, red deep

Num. roulette, fond rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-10	8 x 7	12



Núm. ruedas 8x7 fondo azul

Num, rotating 8x7 cm blue deep

Num. roulette 8x7 cm fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-10-AZ	8 x 7	12



Núm. ruedas, fondo blanco

Num. rotating, white deep

Num. roulette, fond blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-10-B	8 x 7	12



Núm. ruedas 10x7,5 cm. fondo rojo

Num. rotating 10x7,5 cm. red deep

Num. roulette 10x7,5 fond rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-11	10 x 7,5	12



Núm. ruedas, fondo azul

Num. rotating, blue deep

Num. roulette, fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-11-AZ	10 x 7,5	12



Núm. ruedas, fondo blanco

Num. rotating, white deep

Num. roulette, fond blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-11-B	10 x 7,5	12



Núm. ruedas, rojo, con rueda para indicar kg-unidades-100gr. - 1/4

Num. rotating, red, wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulette, rouge, roulette pour kilo-unité, 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-R	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, azul, con rueda para indicar kilo-unid. -100 gr., 1/4

Num. rotating, blue, wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulette, pré, roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-AZ	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, verde, con rueda para indicar kilo-unidad - 100 gr. - 1/4

Num. rotating, green, wheel for kilo-unit-100 gr. - 1/4

Num. roulette, vert, roulette pour kilo-unité-100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-V	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, blanco, con rueda para indicar kilo-unid.- 100 gr. - 1/4

Num. rotating, white, wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulettes, blanc, roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-B	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, naranja

Num. rotating orange

Num. roulettes fond rouge orange



Núm. ruedas

Num. rotating

Num. roulettes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-17	11 x 7,5	12



Núm. ruedas - Pescadero normativa

Num. rotating - Fish regulations

Num. roulettes - Poisson regulations



Núm. ruedas - Pescadero normativa - Con base

Num. rotating - Fish regulations

Num. roulettes - Poisson regulations



Núm. ruedas - Pescadero normativa - Porta-tarjeta

Num. rotating - Fish regulations

Num. roulettes - Poisson régulations

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-24	13 x 9	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-24-B	12 x 8	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-24-T	12 x 8	12



Núm. ruedas, prado, Rueda para indicar kilo-unid. - 100 gr. - 1/4

Num. rotating, Meadow, with wheel for kilo-unit-100 gr - 1/4

Num. roulettes, Pré, roulette pour kilo-unité-100 gr. - 1/4



Núm. ruedas, pergamo, con rueda para indicar kilo-unidad - 100 gr. - 1/4

Num. rotating, scroll, with wheel for kilo-unit - 100gr. - 1/4

Num. roulettes, parchemin, roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-38	11 x 7,5	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-66	11 x 7,5	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-13	13 x 10	12



Núm. ruedas, 3+2 dígitos fondo blanco

Num. rotating, 3+2 digits white deep

Num. roulettes, 3+2 chiffres fond blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-90-B	13 x 8	12



Núm. ruedas, 3+2 dígitos fondo azul

Num. rotating, 3+2 digits blue deep

Num. roulettes, 3+2 chiffres fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-90-AZ	13 x 8	12



Núm. ruedas, 3+2 dígitos fondo rojo

Num. rotating, 3+2 digits red deep

Num. roulettes, 3+2 chiffres fond rouge


Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-90-R	13 x 8	12

CARTELES PORTAPRECIOS BASE | BASE PRICE TAG HOLDER | AFFICHES PORTE PRIX BASE

Material Glaspar, con pincho acero-inoxidable, arandela de plástico y remaches de plástico

Made on Glaspar material, spike of stainless steel, plastic round base and plastic rivets

Matériel Glaspar, pique en acier inox, rondelle plastique et rivets plastiques



Porta tarjeta transparente con base

Transparent card holder with base

Porte-carte transparent avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-132	9,5 x 7	12



Cartel doble cara liso

Two-faced tag plane

Affiche de double face lisse

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-140	7 x 6	12



Cartel doble cara liso

Two-faced tag plane

Affiche de double face lisse

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-141	12 x 8	12



Núm. ruedas, azul con rueda para indicar kilo-unid. - 100 gr. - 1/4, con base

Num. rotating, blue, with wheel for kilo-unit-100 gr.-1/4, with base

Num. roulettes, bleu, avec roulette pour kilo-unit-100 gr.-1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-AZB	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, rojo con rueda para indicar kilo-unid. - 100 gr. - 1/4, con base

Num. rotating, red, with wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4, with base

Num. roulettes, rouge, avec roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-RB	11 x 7,5	12



Núm. ruedas verde, con rueda para indicar Kg-unid.-100 gr.-1/4, con base

Num. rotating, green, 11x7,5 cm., con rueda para indicar Kg.-unid.-100 gr.-1/4, with base

Num. roulettes, vert, avec roulette pour Kg.-unit-100 gr.-1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-VB	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, blanco, con rueda para indicar kilo-unid.- 100 gr. - 1/4, con base

Num. rotating, white, 11x7,5 cm., wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4, with base

Num. roulettes, white, 11x7,5 cm., roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-BB	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, pergamo, con rueda para indicar Kg.-unid.-100 gr.-1/4, con base

Num. rotating, scroll, with wheel for kilo-unit-100 gr.- 1/4, with base

Num. roulettes, parchemin, avec roulette pour kilo-unité-100 gr.-1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-66-B	11 x 7,5	12



Núm. ruedas, panadería - pastelería con base

Num. rotating, bakery with base

Num. roulettes, boulangerie avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-67	8,5 x 6,5	12



Núm. ruedas, con base, azul

Num. rotating, with base, blue

Num. roulettes, avec base, bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-67-AZ	8,5 x 6,5	12



Núm. ruedas, con base, rojo

Num. rotating, red, with base

Num. roulettes, rouge, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-67-R	8,5 x 6,5	12



Núm. ruedas, prado con rueda para indicar Kg.-unid. - 100 gr. - 1/4, con base

Num. rotating, meadow, kilo-unit-100 gr. - 1/4, with base

Num. roulettes, pré, kilo-unité-100 gr.- 1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-38-B	11 x 7,5	12




Liso con base

Plane with base

Lisse avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-7-B	10 x 7	12




Guía adhesiva para etiquetas,
transparente

Transparent adhesive label holder

Tringle adhésive transparent pour étiquettes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-130	10 x 4	12



Guía adhesiva para etiquetas, 100x4 cm,
transparente

Transparent adhesive label holder, 100x4 cm

Tringle adhésive transparent pour étiquettes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-131	100 x 4	

Material: Glaspar, Pincho: Acero-inox, Arandela: Plástico, Remaches:Plástico

Material: Glaspar, Spike: Stainless Steel, Round base: Plastic, Rivets: Plastic

Matériel: Glaspar, Pique: Acier inox, Rondelle: Plastique, Rivets: Plastique



Núm. digital fondo azul

Num. digital blue deep

Num. digital fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-91	11 x 8	12



Núm. digital fondo rojo

Num. digital red deep

Num. digital fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-92	11 x 8	12



Dorado rectangular

Golden rectangular

Rectangulaire dorée

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-81	6 x 4	12



Dorado oval

Golden oval

Ovale doré

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-82	5 x 4	12



Visera oferta para carteles ruedas

Offer top for rotating tags

Visière d'offre pour affiches roulettes

Ref.	Unidades Units Unités
C-2	12



Núm. digital fondo dorado, con base

Num. digital golden deep, with base

Num. digital fond doré, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-99	11 x 8	12



Liso Panadería-Pastelería

Plane bakery/Patisserie

Lisse Boulangerie/Pâtisserie

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-39	8,5 x 6	12



Liso

Plain

Lisse



Liso

Plane

Lisse



Rotulador para carteles digitales y rotulación producto

Marker for digital tags and product signage

Marqueur pour les affiches digitales et marquages de produits

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-5	7 x 3,5	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-7	10 x 7	12

Ref.
C-100

INYECCIÓN CON GUÍA PARA ETIQUETAS | INJECTION WITH PLACE TO FIT LABEL | INJECTION AVEC TRINGLE POUR ÉTIQUETTES

Material : plástico inyectado, Pincho : acero inoxidable



Inyección con guía para etiqueta, masa azul

Injection with place to fit label, 10x7 cm, blue

Injection avec tringle pour étiquette, 10x7 cm, bleu



Inyección con guía para etiqueta, blanco

Injection with place to fit label, white

Injection avec tringle pour étiquette, blanc



Inyección con guía para etiqueta, masa roja

Injection with place to fit label, red

Material : injected plastic

Stainless steel pin

Injection avec tringle pour étiquette, rouge

Matériel: plastique injecté

Pique : acier inox.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-GAZ	10 x 7	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-G	10 x 7	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-GR	10 x 7	12



Inyección con guía para etiqueta, masa marrón

Injection with place to fit label, brown

Injection avec tringle pour étiquette, marron

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-GM	10 x 7	12

0 2 CARTELES PORTAPRECIOS INYECCIÓN | INJECTION PRICE TAGS | AFFICHES PORTE PRIX INJECTION

Material : Plástico inyectado - Pincho : Acero inox. - Números : Relieve

Material: Injected Plastic - Pin: Stainless Steel - Numbers: Relief

Matériel : Plastique injecté - Pique: Acier inox. - Chiffres: Relief



Inyección, Núm. relieve, azul

Injection, Num. relief, blue

Injection, Num. relief, bleu



Inyección, Núm. relieve, blanco

Injection, Num. relief, white

Injection, Num. relief, blanc



Inyección, Núm. relieve, crema

Injection, Num. relief, beige

Injection, Num. relief, beige

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-AZ	9 x 7,5		

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-B	9 x 7,5		

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-C	9 x 7,5		



Inyección, Núm. relieve, marrón

Injection, Num. relief, brown

Injection, Num. relief, marron



Inyección, Núm. relieve, rojo

Injection, Num. relief, red

Injection, Num. relief, rouge



Inyección, Núm. relieve, blanco masa azul

Injection, Num. relief, white blue top

Injection, Num. relief, blanc tête bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-M	9 x 7,5		

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-R	9 x 7,5		

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-BAZ	9 x 7,5		



Inyección, Núm. relieve, blanco masa rojo

Injection, Num. relief, 9x7,5 cm, white red top

Injection, Num. relief, 9x75, blanc tête rouge



Inyección, Núm. relieve, blanco masa verde

Injection, Num. relief, white and green top

Injection, Num. relief, blanc et tête vert

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-BR	9 x 7,5		

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	24
C-44-BV	9 x 7,5		

**Inyección, Núm. relieve, azul**

Injection, Num. relief, blue
Material: Injected Plastic - Pin:
Stainless Steel - Numbers: Relief

injection, Num. relief, bleu

**Inyección, Núm. relieve, blanco**

Injection Num. relief, white
Injection, Num. relief, blanc

**Inyección, Núm. relieve, crema**

Injection Num.. relief, beige
Injection, Num. relief beige

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-42-AZ	10 x 7	24	

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-42-B	10 x 7	24	

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-42-C	10 x 7	24	

**Inyección, Núm. relieve, masa roja**

Injection, Num. relief, red
Injection, Num. relief, rouge

**Inyección, Núm. relieve, masa green**

Injection, Num. relief, green
Injection, Num. relief, vert

**Visera oferta para acoplar a ref. C-44**

Offer top for fitting on item C-44
Visière d'offre pour réf. C-44

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-42-R	10 x 7	24	

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-42-V	10 x 7	24	

Ref.	Unidades Units Unités	
C-43	12	

**Arandela para acoplar ref. C-44**

Washer for coupling C-44
Rondelle pour raccorder C-44

Ref.	Unidades Units Unités	
C-43-A	12	

Material: Glaspar - Paleta: Inyección - Ganchos: Acero-Inox - Números : Recambiables - Ruedas

Material: Glaspar - Spatula: Injection - Hangers: Stainless Steel - Numbers: changeable - Wheels

Matériel: Glaspar - Palette: Injection - Crochets: Acier Inox. - Chiffres: interchangeables - Roulettes



Núm. recambiable, Paleta, Blanco

Num. interchangeable, palette, white

Num. interchangeable, palette, Blanche

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-20	18,5 x 12	12	



Núm. recambiable, Ganchos, Blanco

Num. interchangeable, Hooks, White

Num. interchangeable, Crochets, Blanche

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-21	18,5 x 12	12	



Núm. recambiable, Ganchos, Verde

Num. interchangeable, Hooks, Green

Num. interchangeable, Crochets, Vert

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-21-V	18,5 x 12	12	



Oferta, Núm. recambiable

Offer, Num. interchangeable

Offre, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-34	28 x 23,5	6	



Oferta, Núm. recambiable

Offer, Num. interchangeable

Offre, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-35	18 x 12,5	12	



Oferta kilos, Núm. recambiable

Kilo offer, Num. interchangeable

Offre kilo, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-35-K	18 x 12,5	12	



Núm. recambiable, Paleta

Num. interchangeable, Palette

Num. interchangeable, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-40	19 x 13	12	



Núm. recambiable, Ganchos

Num. interchangeable, Hooks

Num. interchangeable, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-41	19 x 13	12	



Núm. ruedas, Verde, con rueda para indicar kilo - Unid. 100 grs - 1/4

Num. rotating, Green, Wheel for kilo or unit

Num. roulettes, Vert, Roulette pour kilo ou unité

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-65-VF	11 x 7,5	12	



Núm. recambiable, 4 dígitos, Paleta

Num. interchangeable, 4 digits, Palette

Num. interchangeable, 4 digits, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-68	18,5 x 12	12



Núm. recambiable, 4 dígitos, Ganchos

Num. interchangeable, 4 digits, Hooks

Num. interchangeable, 4 digits, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-69	18,5 x 12	12



Núm. ruedas, 4 dígitos, Paleta

Num. rotating, 4 digits, Palette

Num. roulettes, 4 digits, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-72	18 x 11	12



Núm. ruedas, 4 dígitos, 2 Ganchos

Num. rotating, 4 digits, 2 hooks

Num. roulettes, 4 digits, 2 crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-73	18 x 11	12



Oferta kilos, Núm. recambiable, Paleta

Kilo offer, Num. interchangeable, Palette

Offre kilo, Num. interchangeable, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-74	23,5 x 18,5	6



Oferta kilos, Núm. recambiable, Ganchos,

Kilo offer, Num. interchangeable, Hooks,

Kilo offer, Num. interchangeable, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-75	23 x 18,5	6



Núm. ruedas, Paleta

Num. rotating, Palette

Num. rotating, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-76-C	22 x 14	12



Frutas, Núm. ruedas, Paleta

Fruits, Num. rotating, Palette

Fruits, Num. roulettes, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-76-C	22 x 14	12



Núm. ruedas, Paleta, con Núm. tecla

Num. rotating, Palette, with product ref.

Num. roulettes, Palette, avec réf. du produit

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-76-T	22 x 14	12



Núm. ruedas, Ganchos, con Núm. tecla

Num. rotating, Hooks, with product ref.

Num. roulettes, Palette, avec réf. du produit

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-77-T	22 x 14	12	C-77	22 x 14	12	C-77-C	22 x 14	12



Núm. ruedas, Ganchos

Num. rotating, Hooks, Palette

Num. roulettes, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-77	22 x 14	12				C-77-C	22 x 14	12



Frutas, Núm. ruedas, Ganchos

Fruits, Num. rotating, Hooks

Fruits, Num. roulettes, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
			C-77-C	22 x 14	12			




Liso pizarra, Paleta

Plane Board, Palette

Num. roulettes, Crochets, Fruits

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-93	19 x 12	12	C-94	19 x 12	12	C-97	8,5 x 6,5 cm	12
C-95	24 x 20	12	C-96	24 x 20	12	C-98	15,5 x 9 cm	12



Liso pizarra, Ganchos

Plane board, Hooks

Tableau lisse, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
			C-94	19 x 12	12	C-97	8,5 x 6,5 cm	12
			C-96	24 x 20	12	C-98	15,5 x 9 cm	12



Liso pizarra con pincho

Smooth slate with skewer

Ardoise lisse avec brochette

ROTULACIÓN | SIGNAGES | MARQUAGES



Rotulación cartel indicando producto

Tag signage, product indication

Marquage d'affiche, indication de produit

Ref.	Ref.
C-51	C-56



Grabado C-42 - C-44

Signage C-42 - C-44

Marquage C-42 - C-44

Ref.	Ref.

**Porcino, Núm. relieve, con base**

Pork, Num. relief, with base

Porcin, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-300	8,5 x 6,6	12	

**Ternera, Núm. relieve, con base**

Veal, Num. relief, with base

Veau, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-301	8,5 x 6,5	12	

**Cordero, Núm. relieve, con base**

Lamb, relief, with, base

Agneau, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-302	8,5 x 6,5	12	

**Pollo, Núm. relieve, con base**

Chicken, Num. relief, with base

Poulet, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-303	8,5 x 6,5	12	

**Charcutería, Núm. relieve, con base**

Charcuterie, Num. relief, with base

Charcuterie, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-304	8,5 x 6,5	12	

**Quesos, Núm. relieve, con base**

Cheeses, Num. relief, with base

Fromages, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-305	8,5 x 6,5	12	

**Panadería/Pastelería, Núm. relieve, con base**

Bakery/Pastry, Num. relief, with base

Boulangerie/Pâtisserie, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-306	8,5 x 6,5	12	

**Porcino, Núm. relieve, con base**

Pork, Num. relief, with base

Porcin, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-310	10,5 x 7,5	12	

**Ternera, Núm. relieve, con base**

Veal, Num. relief, with base

Veau, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-311	10,5 x 7,5	12	



Cordero, Núm. relieve, con base

Lamb, Num. relief, with base

Agneau, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-312	10,5 x 7,5	12	C-313	10,5 x 7,5	12	C-314	10,5 x 7,5	12



Pollo, Núm. relieve, con base

Chicken, Num. relief, with base

Poulet, Num. relief, avec base



Charcutería, Núm. relieve, con base

Charcutería, Num. relief, with base

Charcuterie, Num. relief, avec base



Quesos, Núm. relieve, con base

Cheeses, Num. relief, with base

Fromages, Num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-315	10,5 x 7,5	12	C-320	13 x 9,5	12	C-321	13 x 9,5	12



Frutas, Núm. relieve, con ganchos

Fruits, Num. relief, with hooks

Fruits, Num. relief, avec crochets



Pescadería, Núm. relieve, con base

Fish, Num. relief, with base

Poisson, Num. relief, avec base

NÚMEROS RECAMBIABLES | CHANGEABLE NUMBERS | CHIFFRES INTERCHANGEABLES



Núm. relieve rojo

Num. relief red

Num. relief rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-6	7 x 35 cm	12	C-18	11 x 15 cm	12	C-19	15 x 13 cm	12



Núm. recambiable

Num. interchangeable

Num. interchangeable



Núm. recambiable, arandela

Num. rechargeable, washer

Num. rechargeable, rondelle



Núm. recambiable, pescadero normativa
Con pincho de acero inoxidable

Num. interchangeable, fish regulations
With stainless steel pin

Num. interchangeable, poisson
réglementation
Avec pique en acier inox.



Núm. recambiable, arandela

Num. rechargeable, washer

Num. rechargeable, rondelle



Núm. relieve
Con pincho de acero inox.

Num. relief
With stainless steel pin

Num relief
Avec pique en acier inox.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-78	15 x 12 cm	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-79	11 x 9 cm	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-83	10 x 7 cm	12



Pergamino, Núm. recambiable
Con pincho acero inoxidable

Scroll, Num. interchangeable
With stainless steel pin

Parchemin, Num. interchangeable
Avec pique en acier inox.



Pergamino, Núm. recambiable, arandela

Scroll, Num. interchangeable, washer

Parchemin, Num. interchangeable, rondelle



Huevos, Núm. recambiable

Eggs, Num. interchangeable

Oeufs, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-87	15 x 11 cm	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-87-A	15 x 11 cm	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-88	15 x 14 cm	6



Pergamino, Núm. recambiable

Scroll, Num. interchangeable

Parchemin, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-89	20 x 15 cm	6

0 2 SOPORTES CARTELES INYECCIÓN | INJECTION TAGS STAND | SUPPORT AFFICHES INJECTION



Peana inox. con tubo

Stainless stand with tube

Inox socle avec tube

Ref.	Altura Height Hauteur	Unidades Units Unités
C-200	10 cm	6
C-201	16 cm	6



Peana inox con varilla

Stainless stand with rod

Inox socle avec branche

Ref.	Altura Height Hauteur	Unidades Units Unités
C-202	10 cm	6
C-203	16 cm	6



Peana inox con pinza

Stainless stand with pincer

Inox socle avec pince

Ref.	Altura Height Hauteur	Unidades Units Unités
C-205	10 cm	4

SOPORTES CARTELES INYECCIÓN | INJECTION TAGS STAND | SUPPORT AFFICHES INJECTION



Plataforma con tubo

Platform with tube

Plate-forme avec tube

Ref.	Altura Height Hauteur	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
C-1	20 cm	○	12
C-1-N	20 cm	●	12



Peana

Stand

Socle



Pinza para cubetas

Pincer trays

Pince bac

Ref.	Unidades Units Unités
C-9	12




Pinza para plataforma C-1

Clip platform C-1

Clip plate-forme C-1

Ref.	Unidades Units Unités
C-1-P	12

**Peana base redonda 8,5 cm con soporte**

Plinth round basis 8,5 cm with support

Socle base ronde 8,5 cm avec support

Ref.	Unidades Units Unités
C-210	10

**Peana base redonda 8,5 cm con soporte 12,5 cm**

Plinth round basis 8,5 cm with support of 12,5 cm

Socle base ronde 8,5 cm avec support de 12,5 cm

Ref.	Unidades Units Unités
C-211	10

**Pinza abertura máxima
Pinza abertura máxima 3 cm con soporte.**Maximum aperture clamp
Maximum opening with support clamp 3 cm.*Pince d'ouverture maximum
Ouverture maximale avec le support de serrage 3 cm.*

Ref.	Unidades Units Unités
C-212	10

**Pinza abertura máxima
Pinza abertura máxima 1 con soporte.**Maximum aperture clamp
Maximum opening with support clamp 1 cm.*Pince d'ouverture maximum
Ouverture maximale avec le support de serrage 3 cm.*

Ref.	Unidades Units Unités
C-213	10

**Pinza abertura máxima
Pinza abertura máxima 1 cm soporte 15 cm.**Maximum aperture clamp
Maximum aperture support gripper 1 cm 15 cm.*Pince d'ouverture maximum
Ouverture maximale support pince 1 cm à 15 cm.*

Ref.	Unidades Units Unités
C-214	10

Material: Glaspar, Números recambiables

Material: Glaspar, Numbers changeable

Matériel: Glaspar, Chiffres interchangeables

**Pollería Combinada**

Poultry store Combined

Volaille Combinée

**Lista oficial porcino**

Pork official list

Officiel porcin

Lista oficial ternera

Veal official list

Officiel veau

Ref. C-27 Medidas Size Dimensions 57 x 35

**Lista oficial cordero**

Lamb official list

Officiel agneau

Ref. C-28 Medidas Size Dimensions 57 x 35



Cartel listas especiales
Superior a 12 x 16 precio cm2, incluido
números, fotos y textos.

Special lists tag
Top a 12 x 16 precio cm2, including
numbers photos and text.

Cartel listes spéciales
Affiche 12 x 16 cm2 de prix, y compris les
numéros, les photos et les textes.

Ref.

C-30

Material: Glasparm, Números recambiables

Material: Glaspar, Numbers changeable

Matériel: Glaspar, Chiffres interchangeables

**Jamones**

Ham

Jambon

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-30** 40 x 30**Paletas**

Shoulder

Épaule

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-30-P** 40 x 30**Pollos**

Chicken

Poulet

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-32** 40 x 30**Gallinas**

Hen

Poule

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-33** 40 x 30**Conejos**

Rabbit

Lapin

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-31** 40 x 30**CARTELES DESPIECE | CUT TAGS | AFFICHES DÉCOUPE****Material: Glaspar**

Material: Glaspar

Matériel: Glaspar

**Despiece porcino**

Pork quartering

Dépeçage porcin

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-62** 60 x 50**Despiece ternera**

Veal quartering

Dépeçage veau

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-63** 60 x 50**Despiece cordero**

Lamb quartering

Dépeçage agneau

Ref. **Medidas**
Size
Dimensions**C-64** 60 x 50



Señoras

Ladies

Dames

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-1 Ø 7,5



Caballeros

Men

Messieurs

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-2 Ø 7,5



Señoras/caballeros

Ladies/men

Dames/messieurs

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-3 Ø 7,5



Minusválidos

Disabled

Personnes handicapées

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-4 Ø 7,5



Zona de fumadores

Smoking area

Espace fumeurs

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-5 Ø 7,5



Prohibido fumar

non-smoking

interdiction fumeurs

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-6 Ø 7,5



Zona fumadores

Smoking area

Espace fumeurs

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-7 Ø 16



Prohibido fumar

Non-smoking

Interdiction de fumer

Ref. Diámetro
Diameter
Diamètre

CI-8 Ø 16



Zona de fumadores

Smoking area

Espace fumeurs

Ref. Medidas
Size
Dimensions

CI-9 20 x 8



Prohibido fumar

Non-smoking

Interdiction de fumer

Ref. Medidas
Size
Dimensions

CI-10 20 x 8

**Guirnalda perejil**

Parsley

*Persil*Ref. Largo
X-2500 Long
270 cm Longueur**Hiedra**

Ivy

*Lierre*Ref. Largo
X-2503 Long
270 cm Longueur**Flor de viña**

Vine flowers

*Fleur de vigne*Ref. Largo
X-2504 Long
270 cm Longueur**Rosas rosas**

Pink roses

*Roses roses*Ref. Largo
X-2505 Long
180 cm Longueur**Navidad**

Christmas

*Noël*Ref. Largo
X-2514 Long
180 cm Longueur**Guirnalda tomates**

Tomatoes

*Tomates*Ref. Largo
X-2800 Long
200 cm Longueur**Guirnalda limones**

Lemons

*Citrons*Ref. Largo
X-2801 Long
180 cm Longueur**Guirnalda fresas**

Strawberries

*Fraises*Ref. Largo
X-2802 Long
200 cm Longueur**Guirnalda naranjas**

Oranges

*Oranges*Ref. Largo
X-2803 Long
200 cm Longueur**Guirnalda manzanas**

Apples

*Pommes*Ref. Largo
X-2804 Long
200 cm Longueur



Hoja helecho silvestre

Wild fern leaf

Feuille fougère silvestre

Ref.	Unidades Units Unités
------	-----------------------------

X-2520

10



Hoja lechuga

Lettuce leaf

Feuille Laitue

Ref.	Unidades Units Unités
------	-----------------------------

X-2530

12



Hoja helecho

Fern leaf


Feuille fougère

Ref.	Unidades Units Unités
------	-----------------------------

X-2515

10

SEPARADORES | SEPARATORS | SÉPARATEURS



Separador Perejil base inox

Separator Parsley stainless steel base 25 cm

Séparateur Persil base acier inox. 24 cm

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
------	---------------------------	-----------------------------

A-1

25 cm

1



Separador Perejil

Separator Parsley

Séparateur Persil

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
------	---------------------------	-----------------------------

X-0024

24 cm


12



**Separador Ciprés verde, base 5,5 x 75**

Separator Green cypress, base 5,5 x 75

Séparateur Cyprès vert, base 5,5 x 75

**Separador Verde-rojo, base 5,5 x 75**

Separator Green-red, base 5,5 x 75

Séparateur Vert-rouge base 5,5 x 75

**Separador Blanco 15 x 75**

Separator White 15 x 75

Séparateur Blanc 15 x 75

Ref.

X-0100

Ref.

X-0101


Ref.

X-0200

**Separador Verde 15 x 75**

Separator Green 15 x 75

Séparateur Vert 15 x 75

**Separador Transparente 15 x 75**

Separator Transparent 15 x 75

Séparateur Transparent 15 x 75

**Separador Rojo 15 x 75**

Separator Red 15 x 75

Séparateur Rouge 15 x 75

Ref.

X-0201

Ref.

X-0202


Ref.

X-0203

**Separador Negro 15 x 75**

Separator Black 15 x 75

Séparateur Noir 15 x 75

**Separador Blanco con adorno verde 7 x 75**

Separator White with green decoration 7 x 75


Séparateur Blanc avec ornement vert 7 x 75

Ref.

X-0204

Ref.

X-0210



Mejillones con limones

Mussels and lemons

Moulets et citrons

Ref.

X-2900

Bogavante

Lobster

Homar

Ref.

X-2901

Cangrejo de mar

Crab

Crabe

Ref.

X-2902

Gaviota

Seagull

Gavotte

Ref.

X-2903

Truchas

Trouts

Truites

Ref.

X-2904

Estrella de mar

Starfish

Étoile de mer

Ref.

X-2905

Conchas 4 unidades

Shells 4 units

Coquillages 4 unités

Ref.

X-2906

Bolsa con hielo

Ice bag

Sachet avec glaçons

Ref.

X-2907

Red de pesca

Fishing net

Filet de pêche

Ref.

X-2909



Jamón

Ham

Jambon

Ref.

X-2910

**Barreño industrial sin tapa**

Industrial tub no lid

*Bassine industriel sans couvercle***Barreño industrial con tapa**

Industrial tub with lid

*Bassine industriel avec couvercle***Cubo con medidor 30x29, asa inox., 13L.**

Bin with measure 30x29, stainless steel handle, 13L.

Seau avec mesureur 30x29, anse inox, 13L

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
CH-12	35 x 19 cm	12 l
CH-18	39 x 21 cm	18 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
CH-30	49 x 26 cm	30 l
CH-40	49 x 37 cm	40 l
CH-50	49 x 45 cm	50 l
CH-75	50 x 60 cm	75 l
CH-100	54 x 69 cm	100 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
CH-10	30 x 29 cm	13 l

CUBETA, BASE RODANTE | CONTAINER, ROLLING BASE | BAC, BASE ROULANTE**Cubeta azul pescadería**

Blue box fishmonger's

Basin bleu poissonnerie**Base rodante para cubetas con 4 ruedas giratorias de poliamida.**

Rolling base with 4 nylon wheels with natural rubber

Base roulante avec 4 roues giratoires en nylon et caoutchouc naturel.

Ref.	Medidas Size Dimensions
CC-14	60 x 40 x 12,5 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-40	60 x 40 cm



Cubeta encajables

Container
stackable

*Bac
encastrable*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
CH-1	26 x 26 x 16 cm	6 l
CH-2	30 x 30 x 18 cm	10 l
CH-3	34 x 34 x 20 cm	14 l
CH-4	30 x 30 x 12 cm	7.5 l
CH-6	25 x 18 x 23 cm	8 l
CH-7	32 x 29 x 40 cm	26 l



Cubetas con asas apilable y encajable

Container with handles
stackable

*Bac
empilable et encastrable*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
CC-20	65 x 45 x 22,5 cm	20 l
CC-40	65 x 45 x 32 cm	40 l
CC-60	65 x 45 x 42,5 cm	60 l
CC-100	77 x 59,5 x 42,5 cm	100 l



Cubeta apilables

Container stackable

Bac empilable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
CC-9	60 x 40 x 5,5 cm	9 l
CC-10	40 x 30 x 11,8 cm	11 l
CC-12	39,5 x 29,5 x 16 cm	12 l
CC-15	40 x 30 x 17,5 cm	16 l
CC-16	39,5 x 29,5 x 21,5 cm	15 l
CC-19	60 x 40 x 9 cm	19 l
CC-21	60 x 40 x 11,8 cm	21 l
CC-33	60 x 40 x 17	33 l

Tapa

Lid

Ref.
Medidas
Size
Dimensions

CCT-39 39,5 x 29,5 cm

CCT-40 40 x 30 cm

CCT-60 60 x 40 cm



Honda

Deep

Creux

Ref.	Medidas Size Dimensions
BX-4	33 x 23 x 2,5 cm
BX-5	40 x 30 x 2,5 cm
BX-6	51 x 35 x 2,5 cm
BX-9	36 x 27 x 2,5 cm



Plana

Flat

Plat

Ref.	Medidas Size Dimensions
BXP-2	32 x 22 cm
BXP-3	39 x 29 cm
BXP-4	50 x 34,5 cm
BXP-5	35 x 26 cm

BANDEJAS METACRILATO NEGRA | BLACK METHACRYLATE TRAYS | PLATEAUX MÉTHACRYLATE NOIRS



Honda

Deep

Creux

Ref.	Medidas Size Dimensions
BZ-1	33 x 23 x 2,5 cm
BZ-2	36 x 27 x 2,5 cm
BZ-3	40 x 30 x 2,5 cm
BZ-4	51 x 35,5 x 2,5 cm
BZ-5	30,5 x 16 x 2,5 cm
BZ-6	46 x 16,5 x 2,5 cm
BZ-10	60 x 40 x 2,5 cm



Plana

Flat

Plat

Ref.	Medidas Size Dimensions
BZP-1	32 x 22 cm
BZP-2	35 x 26 cm
BZP-3	39 x 29 cm
BZP-4	50 x 34,5 cm





Honda

Deep

Creux

Ref.	Medidas Size Dimensions
BB-1	30,5 x 16 x 2,5 cm
BB-2	46 x 16,5 x 2,5 cm
BB-3	27 x 20 x 2,5 cm
BB-4	33 x 23 x 2,5 cm
BB-5	40 x 30 x 2,5 cm
BB-6	51 x 35,5 x 2,5 cm
BB-9	36 x 27 x 2,5 cm
BB-10	60 x 40 x 2,5 cm

Redonda

Round

Rond

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
BB-8	Ø 24,5 cm

Plana

Flat

Plat

Ref.	Medidas Size Dimensions
BBP-1	26 x 19 cm
BBP-2	32 x 22 cm
BBP-3	39 x 29 cm
BBP-4	50 x 34,5 cm
BBP-5	35 x 26 cm

Cubetita

Container

Petit bac


Ref.	Medidas Size Dimensions
BB-7	35,5 x 23,5 x 3,5 cm

**Bandejas acero-inox**

Stainless Steel trays

Plateaux acier-inox

Ref.	Tipo Type	Medidas Size Dimensions
GI-2/1-20	2/1	65 x 53 x 2 cm
GI-1/1-20	1/1	53 x 32,5 x 2 cm
GI-2/4-20	2/4	53 x 16,5 x 2 cm
GI-2/3-20	2/3	35,5 x 32,5 x 2 cm
GI-1/2-20	1/2	32,5 x 26,5 x 2 cm
GI-1/3-20	1/3	32,5 x 17,5 x 2 cm
GI-1/4-20	1/4	26,4 x 16,2 x 2 cm

CUBETA POR INYECCIÓN-S | INJECTION-S CONTAINERS | BACS PAR INJECTION-S**Rejillas para cubetas**

Tray grille

Grille pour bac

Ref.	Medidas Size Dimensions
BCR-5	39,5 x 24,7 cm

Cubetas por inyección-s

S injection trays

Bacs par injection-s

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
BC-0	30 x 20 x 6 cm	2 l
BC-1	34 x 23 x 7 cm	3 l
BC-2	43 x 28 x 7,5 cm	5 l
BC-3	48 x 33 x 7,8 cm	8 l
BC-4	54 x 38 x 8,3 cm	10 l
BC-5	60 x 40 x 9 cm	15 l

0 2 CUBETAS POR INYECCIÓN S-NEGRAS | INJECTION-S CONTAINERS BLACK | BACS PAR INJECTION-S NOIR




Cubetas por inyección-s negras

Injection-s containers black

Bacs par injection-s noir

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
BC-0-N	30 x 20 x 6 cm	2 l
BC-1-N	34 x 23 x 7 cm	3 l
BC-2-N	43 x 28 x 7,5 cm	5 l
BC-3-N	48 x 33 x 7,8 cm	8 l



Rejillas para cubetas negras

Black tray grille

Grille pour bac noir

Ref.	Medidas Size Dimensions
BCR-5-N	39,5 x 24,7 cm

BANDEJAS POR INYECCIÓN ALTA PRESIÓN | HIGH PRESSURE INJECTION TRAYS | PLATEAUX PAR INJECTION HAUTE PRESSION



Bandejas por inyección alta presión

High pressure injection trays

Plateaux par injection haute pression

Ref.	Medidas Size Dimensions
BI-11	29 x 20 x 2 cm
BI-12	33 x 22,5 x 2 cm
BI-13	40 x 29 x 2 cm
BI-14	60 x 40 x 2 cm



Bandejas ABS

ABS tray

Plateau ABS

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
BI-15-B	60 x 40 x 2,5 cm	●
BI-15-R	60 x 40 x 2,5 cm	●



Bandejas por inyección baja presión

Low pressure injection trays

Plateaux par injection basse pression

Medidas
Size
Dimensions

Ref.	
BI-21	29 x 20 x 2 cm
BI-22	33 x 22,5 x 2 cm
BI-23	40 x 29 x 2 cm



Bandejas por inyección presión negra

Low pressure injection trays black

Plateaux par injection basse pression noir

Medidas
Size
Dimensions

Ref.	
BI-21-N	29 x 20 x 2 cm
BI-22-N	33 x 22,5 x 2 cm
BI-23-N	40 x 29 x 2 cm



Cubetas gastronorm policarbonato

Gastronorm polycarbonate containers

Bacs gastronorm polycarbonate



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GP-2/1-200	2/1	65 x 53 x 20 cm
GP-1/1-65	1/1	53 x 32,5 x 6,5 cm
GP-1/1-100	1/1	53 x 32,5 x 10 cm
GP-1/1-150	1/1	53 x 32,5 x 15 cm
GP-1/1-200	1/1	53 x 32,5 x 20 cm
GP-1/2-65	1/2	32,5 x 26,5 x 6,5 cm
GP-1/2-100	1/2	32,5 x 26,5 x 10 cm
GP-1/2-150	1/2	32,5 x 26,5 x 15 cm
GP-1/2-200	1/2	32,5 x 26,5 x 20 cm
GP-1/3-65	1/3	32,5 x 17,5 x 6,5 cm
GP-1/3-100	1/3	32,5 x 17,5 x 10 cm
GP-1/3-150	1/3	32,5 x 17,5 x 15 cm
GP-1/3-200	1/3	32,5 x 17,5 x 20 cm
GP-1/4-65	1/4	26,4 x 16,2 x 6,5 cm
GP-1/4-100	1/4	26,4 x 16,2 x 10 cm
GP-1/4-150	1/4	26,4 x 16,2 x 15 cm
GP-1/4-200	1/4	26,4 x 16,2 x 20 cm
GP-1/6-65	1/6	17,6 x 16,2 x 6,5 cm
GP-1/6-100	1/6	17,6 x 16,2 x 10 cm
GP-1/6-150	1/6	17,6 x 16,2 x 15 cm
GP-1/6-200	1/6	17,6 x 16,2 x 20 cm
GP-1/9-65	1/9	17,6 x 10,8 x 6,5 cm
GP-1/9-100	1/9	17,6 x 10,8 x 10 cm

Tapas policarbonato

Polycarbonate lids

Couvercles polycarbonate

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GPT 1/1	1/1	53 x 32,5 cm
GPT 1/2	1/2	32,5 x 26,5 cm
GPT 1/3	1/3	32,5 x 17,5 cm
GPT 1/4	1/4	26,4 x 16,2 cm
GPT 1/6	1/6	17,6 x 16,2 cm
GPT 1/9	1/9	17,6 x 10,8 cm
GPT 2/1	2/1	65 x 53 cm

Doble fondo perforado policarbonato

Polycarbonate perforated double base

Double fond perforé polycarbonate

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GPFP-1/1	1/1	46,5 x 26,5 cm
GPFP-1/2	1/2	26,5 x 20,5 cm
GPFP-2/1	2/1	56,5 x 44,5 cm

Cubetas gastronorm acero inoxidable

Stainless steel gastronorm containers

Bacs gastronorm acier inox



Ref.	Tipo Type	Medidas Size Dimensions
GI-2/1-20	2/1	65 x 53 x 2 cm
GI-2/1-40	2/1	65 x 53 x 4 cm
GI-2/1-65	2/1	65 x 53 x 6,5 cm
GI-2/1-100	2/1	65 x 53 x 10 cm
GI-2/1-150	2/1	65 x 53 x 15 cm
GI-2/1-200	2/1	65 x 53 x 20 cm
GI-1/1-20	1/1	53 x 32,5 x 2 cm
GI-1/1-40	1/1	53 x 32,5 x 4 cm
GI-1/1-65	1/1	53 x 32,5 x 6,5 cm
GI-1/1-100	1/1	53 x 32,5 x 10 cm
GI-1/1-150	1/1	53 x 32,5 x 15 cm
GI-1/1-200	1/1	53 x 32,5 x 20 cm
GI-2/3-20	2/3	35,5 x 32,5 x 2 cm
GI-2/3-40	2/3	35,5 x 32,5 x 4 cm
GI-2/3-65	2/3	35,5 x 32,5 x 6,5 cm
GI-2/3-100	2/3	35,5 x 32,5 x 10 cm
GI-2/3-150	2/3	35,5 x 32,5 x 15 cm
GI-2/3-200	2/3	35,5 x 32,5 x 20 cm
GI-1/2-20	1/2	32,5 x 26,5 x 2 cm
GI-1/2-40	1/2	32,5 x 26,5 x 4 cm
GI-1/2-65	1/2	32,5 x 26,5 x 6,5 cm
GI-1/2-100	1/2	32,5 x 26,5 x 10 cm
GI-1/2-150	1/2	32,5 x 26,5 x 15 cm
GI-1/2-200	1/2	32,5 x 26,5 x 20 cm
GI-1/3-20	1/3	32,5 x 17,5 x 2 cm
GI-1/3-40	1/3	32,5 x 17,5 x 4 cm
GI-1/3-65	1/3	32,5 x 17,5 x 6,5 cm
GI-1/3-100	1/3	32,5 x 17,5 x 10 cm
GI-1/3-150	1/3	32,5 x 17,5 x 15 cm
GI-1/3-200	1/3	32,5 x 17,5 x 20 cm
GI-1/4-20	1/4	26,4 x 16,2 x 2 cm
GI-1/4-40	1/4	26,4 x 16,2 x 4 cm
GI-1/4-65	1/4	26,4 x 16,2 x 6,5 cm
GI-1/4-100	1/4	26,4 x 16,2 x 10 cm
GI-1/4-150	1/4	26,4 x 16,2 x 15 cm
GI-1/4-200	1/4	26,4 x 16,2 x 20 cm



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions	
GI-1/6-65	1/6	17,6 x 16,2 x 6,5 cm	
GI-1/6-100	1/6	17,6 x 16,2 x 10 cm	
GI-1/6-150	1/6	17,6 x 16,2 x 15 cm	
GI-1/6-200	1/6	17,6 x 16,2 x 20 cm	
GI-1/9-65	1/9	17,6 x 10,8 x 6,5 cm	
GI-1/9-100	1/9	17,6 x 10,8 x 10 cm	

Cubetas gastronorm perforadas acero inoxidable

Stainless steel gastronorm perforated containers

Bacs gastronorm perforées acier inox



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions	
GIP-2/1-20	2/1	65 x 53 x 2 cm	
GIP-2/1-40	2/1	65 x 53 x 4 cm	
GIP-2/1-65	2/1	65 x 53 x 6,5 cm	
GIP-1/1-20	1/1	53 x 32,5 x 2 cm	
GIP-1/1-40	1/1	53 x 32,5 x 4 cm	
GIP-1/1-65	1/1	53 x 32,5 x 6,5 cm	
GIP-1/1-100	1/1	53 x 32,5 x 10 cm	
GIP-1/1-150	1/1	53 x 32,5 x 15 cm	
GIP-1/1-200	1/1	53 x 32,5 x 20 cm	
GIP-1/2-65	1/2	32,5 x 26,5 x 6,5 cm	
GIP-1/2-100	1/2	32,5 x 26,5 x 10 cm	
GIP-1/2-150	1/2	32,5 x 26,5 x 15 cm	
GIP-1/2-200	1/2	32,5 x 26,5 x 20 cm	

Tapas de cubierta gastronorm acero inox.

Lids for stainless steel gastronorm container

Couvercles de bac gastronorm acier inox.

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GIT-1/1	1/1	53 x 32,5 cm
GIT-2/3	2/3	35,5 x 32,5 cm
GIT-1/2	1/2	32,5 x 26,5 cm
GIT-1/3	1/3	32,5 x 17,5 cm
GIT-1/4	1/4	26,4 x 16,2 cm
GIT-1/6	1/6	17,6 x 16,2 cm
GIT-1/9	1/9	17,6 x 10,8 cm

Tapas acero inoxidable hermética

Stainless steel tight lids

Couvercles acier inoxydable hermétique

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GITH-1/1	1/1	53 x 32,5 cm
GITH-2/3	2/3	35,5 x 32,5 cm
GITH-1/2	1/2	32,5 x 26,5 cm
GITH-1/3	1/3	32,5 x 17,5 cm
GITH-1/4	1/4	26,4 x 16,2 cm
GITH-1/6	1/6	17,6 x 16,2 cm

Doble fondo perforado acero inoxidable

Stainless steel double base perforated

Double fond perforé acier inox

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GIFP-1/1	1/1	47 x 27 cm
GIFP-1/2	1/2	26,5 x 20,5 cm
GIFP-2/1	2/1	59 x 47 cm
GIFP-2/3	2/3	29,5 x 26,5 cm

Separadores acero inoxidable

Stainless steel separators

Séparateurs acier inoxydable

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GIS-325	1/2	32,5 x 2 cm
GIS-530	1/1	53 x 2 cm

CUBETAS GASTRONORM PLEXILINE | PLEXILINE GASTRONORM CONTAINERS | BACS GASTRONORM PLEXILINE

System gastronorm, negro

System gastronorm, black

System gastronorm, noir



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
BP-GN-1/1-17-N	1/1	53 x 32,5 x 1,7 cm
BP-GN 1/1-50-N	1/1	53 x 32,5 x 5 cm
BP-GN-1/2-17-N	1/2	32,5 x 26,5 x 1,7 cm
BP-GN 1/2-50-N	1/2	32,5 x 26,5 x 5 cm
BP-GN 1/3-17-N	1/3	32,5 x 17,6 x 1,7 cm
BP-GN 1/3-50-N	1/3	32,5 x 17,6 x 5 cm
BP-GN 1/4-17-N	1/4	26,5 x 16,2 x 1,7 cm
BP-GN 1/4-50-N	1/4	26,5 x 16,2 x 5 cm
BP-GN 1/5-17-N	1/5	26,5 x 20 x 1,7 cm
BP-GN 1/5-50-N	1/5	26,5 x 20 x 5 cm
BP-GN 1/6-50-N	1/6	17,6 x 16,2 x 5 cm
BP-GN 1/9-50-N	1/9	17,6 x 10,8 x 5 cm
BP-GN 2/5-17-N	2/5	53 x 20 x 1,7 cm
BP-GN 3/4-17-N	3/4	48,7 x 26,5 x 1,7 cm
BP-GN 3/4-50-N	3/4	48,7 x 26,5 x 5 cm
BP-GN 5/4-40-N	5/4	81 x 26,5 x 4 cm



0 2 CUBETAS GASTRONORM PLEXILINE | PLEXILINE GASTRONORM CONTAINERS | BACS GASTRONORM PLEXILINE

Tapas transparente

Transparent lid

Couvercle transparent

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
BPT-1/1-T	1/1	53 x 32,5 cm
BPT-1/2-T	1/2	32,5 x 26,5 cm
BPT-1/3-T	1/3	32,5 x 17,6 cm
BPT-1/4-T	1/4	26,5 x 16,2 cm
BPT-1/5-T	1/5	26,5 x 20 cm
BPT-2/5-T	2/5	53 x 20 cm
BPT-3/4-T	3/4	48,7 x 26,5 cm



Rejillas negro

Black grid

Grille noir

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
BPR-1/1-N	1/1	53 x 32,5 cm
BPR-1/2-N	1/2	32,5 x 26,5 cm
BPR-1/3-N	1/3	32,5 x 17,6 cm
BPR-1/4-N	1/4	26,5 x 16,2 cm
BPR-1/5-N	1/5	26,5 x 20 cm



Triángulo

Triangle

Triangle

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura Height Hauteur
BPTR-27-20-N	27 x 27 x 37 cm	2 cm
BPTR-40-20-N	40 x 40 x 56,5 cm	2 cm
BPTR-40-50-N	40 x 40 x 56,5 cm	5 cm





Escalera anfiteatro

Step amphitheater

Escalier amphithéâtre

Ref.
BPA-ANFI

Medidas
Size
Dimensions
80 x 80 x 6,5 cm

1/4 luna 90° negro

1/4 moon 90° black

1/4 lune 90° noir

Ref.
BPA-90-50-N

Medidas
Size
Dimensions
26,5 x 26,5 x 5 cm

Esquina 45° negro

Corner 45° black

Coin 45° noir

Ref.
BPA-45-50-N

Medidas
Size
Dimensions
39/22 x 26,5 x 5,0 cm



Esquina 22,5° negro

Corner 22,5° black

Coin 22,5° noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-22G-50-N

30/21 x 26,0 x 5,0 cm

Triángulo izquierdo negro

Left triangle black

Triangle gauche noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-TI-50-N

53 x 30 x 5,0 cm

Triángulo derecho negro

Right triangle black

triangle droite noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-TD-50-N

53 x 30 x 5,0 cm

13 Bandejas + escalera

13 trays + step

13 plateaux + escalier



Escalera anfiteatro

Step amphitheater

Escalier amphithéâtre

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-ANFI

80 x 80 x 6,5 cm

1/4 Luna 90° negro

1/4 moon 90° black

1/4 lune 90° noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-90-50-N

26,5 x 26,5 x 5 cm

Esquina 22,5° negro

Corner 22,5° black

Coin 22,5° noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-22P-50-N

20/11 x 26,5 x 5,0 cm



Esquina 15° negro

Corner 15° black

Coin 15° noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-15-50-N

20/14 x 26,5 x 5,0 cm

Triángulo izquierdo negro

Left triangle black

Triangle gauche noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-TI-50-N

53 x 30 x 5,0 cm

Triángulo derecho negro

Right triangle black

triangle droite noir

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

BPA-TD-50-N

53 x 30 x 5,0 cm

0

3

**Picadoras, Picadora refrigerada,
Cuchillas Placas, Empujadores picadoras,
Cortadoras, Ralladora, Exprimidor,
Cortadora multifunción, Enternecedor de carne,
Cutters, Molino, Afiladoras.**

Mincers, Refrigerated mincers, Blades Plates,
Mincer pusher, Slicer, Grater, Juicer,
Multi-purpose slicer, Meat tenderizer,
Cutters, Mill, Sharpener.

*Hachoirs, Hachoirs réfrigérés, Lames plaques,
Poussoir hachoirs, Trancheuse, Râpes, Presse,
Decoupoir multifonction, Attendant,
Cutter, Moulin, Aiguiseur.*

Picadora de carne

Boca 12. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 1 HP. Motor: trifásico 220/380 V. Producción: 120 kg/h

Meat mincer

Outlet: 12. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Self-sharpening blade. Reverse switch. Power 1 HP. Engine: three phase 220 / 380. Production 120 kg/h.

Hachoir à viande

Goulot: 12. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1 HP. Moteur: triphase 220/380. Production: 120 kg.

Ref.



MP-12MEC-T

Peso
Weight
Poids

23 kg

Peso
Weight
Poids

23 kg

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**

Picadora de carne

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia. 1 HP. Motor: trifásico 220/380. Producción: 130 kg/h

Meat mincer

Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1 HP. Engine: three phase 220/380 V. Production: 130 Kg/h

Hachoirs à viande

Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance 1 HP. Moteur: triphasé 220/380 V. Production 130 kg/h

Picadora de carne

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia. 1 HP. Motor: monofásico 220 V. Producción: 130 kg/h

Meat mincer

Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1 HP. Engine: one phase 220 V. Production: 130 Kg/h

Hachoirs à viande

Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance 1 HP. Moteur: monophasé 220 V. Production 130 kg/h

Ref.

Peso
Weight
Poids

MP-22 EURO-T



23 kg

Ref.

Peso
Weight
Poids

MP-22 EURO-M

23 kg

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**

Picadora de carne

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia: 1,5 HP. Motor: trifásico 220/380V. Producción 250 kg/h

Meat mincer



Outlet: 22. Body: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1,5 HP. Engine: triphase 220/380 V. Production: 250 kg/h.

Hachoirs à viande

Goulot 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1,5 HP. Moteur: triphasé 220/380 V. Production: 250 kg/h

Ref.	Peso Weight Poids
MP-22 MEC-T	30 kg

Ref.	Peso Weight Poids
MP22 MEC-M	30 kg

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**

Picadora de carne

Boca: 32. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 3 HP. Motor trifásico 220/380 V. Producción: 500 kg/h.

Meat mincer

Outlet: 32. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Revers switch. Power: 3 HP. Engine: three phase 220/380 V. Production: 500 kg/h.

Hachoir à viande

Goulot: 32. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 3 HP. Moteur: triphasé 220/380 V. Production: 500 kg

Picadora de carne

Boca: 32. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 3 HP. Motor monofásico 220 V. Producción: 500 kg/h.

Meat mincer

Outlet: 32. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Revers switch. Power: 3 HP. Engine: one phase 220 V. Production: 500 kg/h.

Hachoir à viande

Goulot: 32. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 3 HP. Moteur: monophasé 220 V. Production: 500 kg

Ref.

Peso
Weight
Poids

MP-32 MEC-T



47 kg

Ref.

Peso
Weight
Poids

MP-32 MEC-M

47 kg

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**

Picadora refrigerada

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 1,5 HP. Grupo refrigerador hermético ventilado. Motor monofásico 220 V. Peso: 58 kg. Producción: 200 kg/h.

Refrigerated mincer
Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1,5 HP. Veintilated hermetic refrigeration motor. Motor: one phase 220 V. Weight: 58 kg. Production: 200 kg.

Hachoir réfrigéré

Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1,5 HP. Groupe réfrigérateur hermétique ventilé. Moteur monophasé 220 V. Poids: 58 kg. Production: 200 kg/h

Ref.

MP-22RE-M

Picadora refrigerada

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 1,5 HP. Grupo refrigerador hermético ventilado. Motor trifásico 220/380 V. Peso: 58 kg. Producción: 200 kg/h.

Refrigerated mincer
Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1,5 HP. Veintilated hermetic refrigeration motor. Motor: three phase 220/380 V. Weight: 58 kg. Production: 200 kg.

Hachoir réfrigéré


Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1,5 HP. Groupe réfrigérateur hermétique ventilé. Moteur triphasé 220/380 V. Poids: 58 kg. Production: 200 kg/h

Ref.


MP-22RE-T



Despiece / Quartering / Dépeçage



Medidas / Size / Dimensions



Picadora refrigerada

Boca: 32. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 3 HP. Grupo refrigerador hermético ventilado. Motor trifásico 220/380 V. Peso: 80 kg. Producción: 300 kg/h.

Refrigerated mincer



Outlet: 32. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 3 HP. Veintilated hermetic refrigeration motor. Motor: three phase 220/380 V. Weight: 80 kg. Production: 300 kg/h.

Hachoir réfrigéré

Goulot: 32. Corps: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiser. Interrupteur: inverseur. Puissance: 3 HP. Groupe réfrigérateur hermétique ventilé. Moteur triphasé 220/380 V. Poids: 80 kg. Production: 300 kg/h

Ref.

MP-32RE-T

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**



Picadora inox monofase

Boca 8. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla autoafilante. Motor ventilado. Potencia 0,5 HP. Producción: 70 kg/h.

Stainless steel mincer one phase


Outlet: 8. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Self-sharpening blade. Ventilated engine. Power: 0,5 HP. Producción: 70 kg/h.

Hachoir inox monophase 8 HP 0,5

Goulot: 8. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Lame: aiguiseur. Moteur ventilé. Puissance: 0,5 HP. Production: 70 kg/h.

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
MP-8-M	220 V	27,5 x 25 x 35 cm	9 kg

Despiece / Quartering / Dépeçage



**Cuchilla inox 8**

Stainless steel blade 8

Lame inox 8

Ref.

CP-8

CP-8- - Placa inox picadora 8

CP-8- - Stainless steel mincer plate 8

CP-8- - Plaque inox hachoir 8

Diámetro
Diameter
Diamètre

Ref.

CP-8-3

Ø 3 mm

CP-8-3,5

Ø 3,5 mm

CP-8-4

Ø 4 mm

CP-8-4,5

Ø 4,5 mm

CP-8-5

Ø 5 mm

CP-8-6

Ø 6 mm

CP-8-7

Ø 7 mm

CP-8-8

Ø 8 mm

**Cuchilla inox 12**

Stainless steel blade 12

Lame inox 12

Ref.

CP-12

Placa inox 12

Stainless steel plate 12

Plaque inox 12

Diámetro
Diameter
Diamètre

Ref.

CP-12-3

Ø 3 mm

CP-12-3,5

Ø 3,5 mm

CP-12-4

Ø 4 mm

CP-12-4,5

Ø 4,5 mm

CP-12-5

Ø 5 mm

CP-12-6

Ø 6 mm

CP-12-7

Ø 7 cm

CP-12-8

Ø 8 mm

**Cuchilla inox 22**

Stainless steel 22

Lame inox 22

Ref.

CP-22

Placa inox 22

Placa inox 22

Plaque inox 22

Diámetro
Diameter
Diamètre

Ref.

CP-22-3

Ø 3 mm

CP-22-3,5

Ø 3,5 mm

CP-22-4

Ø 4 mm

CP-22-4,5

Ø 4,5 mm

CP-22-5

Ø 5 mm

CP-22-6

Ø 6 mm

CP-22-7

Ø 7 mm

CP-22-8

Ø 8 mm



Cuchilla inox 32

Stainless steel blade 32

Lame inox 32

Ref.

CP-32

Placa inox 32

Placa inox 32

Plaque inox 32

Diámetro
Diameter
Diamètre

CP-32-3 Ø 3 mm

CP-32-3,5 Ø 3,5 mm

CP-32-4 Ø 4 mm

CP-32-4,5 Ø 4,5 mm

CP-32-5 Ø 5 mm

CP-32-6 Ø 6 mm

CP-32-7 Ø 7 mm

CP-32-8 Ø 8 mm

Nota: Otras medidas ó referencias a consultar / Note: Other measures and references to consult / Note: D'autres mesures et références à consulter

ACCESORIOS PICADORAS-EMBUTIDORAS-AFILADORAS | MINCER-SAUSAGE FILLER-SHARPENER ACCESSORIES | ACCESSOIRES HACHOIRS EMBOUTISSEUSES AIGUISEUSES



Empujador picadoras inyección

Mincer pusher, injection

Poussoir hachoirs injection

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
A-35-11	Ø 5 cm	11 cm
A-35-13	Ø 5 cm	13 cm
A-35-15	Ø 5 cm	15 cm
A-35-26	Ø 4,5 cm	12,5 cm



Empujador picadoras polietileno

Polyethylene mincer pusher

Poussoir hachoirs polyéthylène

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
A-36-11	Ø 5 cm	11 cm
A-36-13	Ø 5 cm	13 cm
A-36-15	Ø 5 cm	15 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UCHILLA ALEMANA
GERMAN BLADE
LAME ALLEMANDE

POTENCIA
POWER
PUISANCE

VOLTAJE
VOLTAGE
VOLTAGE

ESPESOR CORTE
CUTTING THICKNESS
ÉPAISSEUR DE COUPE

MEDIDAS EXTERIORES
SIZE EXT.
DIMENSIONS EXT.

MEDIDAS BASE APOYO
BASE SIZE
DIMENSIONS BASE

PESO NETO
WEIGHT
POIDS

AFILADOR INCORPORADO
SHARPENER
AIGUISEUR

TRANSMISIÓN
TRANSMISSION
TRANSMISSION

ALUMINIO ANODIZADO
ANTICORROSIVO
ALUMINIUM ANODIZED
ANTICORROSIONE
ALUMINIUM ANODISÉ
ANTICORROSIF

CAPACIDAD CORTE (GRUESO)
SLICING CAPACITY (THICKNESS)
CAPACITÉ DE COUPE (ÉPAISSEUR)

MC-OG30

300

260 W / 0,35 HP

230 V

0-14

450x590x400

330x430

20 KG

SI / YES / OUI

CORREA
BELT
COURROIE

SI / YES / OUI

170x230

MC-OG35E

350

300 W / 0,40 HP

230 V

21 mm

570x780x540

450x570

35 KG

SI / YES / OUI

CORREA
BELT
COURROIE

SI / YES / OUI

275x215

MC-DP35

350

300 W / 0,40 HP

230 V

21 mm

570x780x540

450x570

35 KG

SI / YES / OUI

DIRECTA

SI / YES / OUI

275x215



MC-OG30

MC-OG35E
MC-DP35

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MC-220-AF	MC-250-C	MC-300-E	MC-350-I
UCHILLA ALEMANA GERMAN BLADE LAME ALLEMANDE	220	250	300	350
POTENCIA POWER PUISANCE	186 W / 0,25 HP	225 W / 0,30 HP	260 W / 0,35 HP	372 W / 0,50 HP
VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V
ESPESOR CORTE CUTTING THICKNESS ÉPAISSEUR DE COUPE	0-15	0-16	0-16	0-16
MEDIDAS EXTERIORES SIZE EXT. DIMENSIONS EXT.	A-L-H 405x580x340	425x620x370	595x650x440	585x890x480
MEDIDAS BASE APOYO BASE SIZE DIMENSIONS BASE	A-L 280x415	390x440	240x465	415x580
PESO NETO WEIGHT POIDS	13,5 KG	15,5 KG	23 KG	36 KG
AFILADOR INCORPORADO SHARPENER AIGUISEUR	SI / YES / OUI			
TRANSMISIÓN TRANSMISSION TRANSMISSION	CORREA BELT COURROIE	CORREA BELT COURROIE	CORREA BELT COURROIE	CORREA BELT COURROIE
ALUMINIO ANODIZADO ANTICORROSIVO ALUMINIUM ANODIZED ANTICORROSIVE ALUMINIUM ANODISÉ ANTICORROSIF	SI / YES / OUI			
CAPACIDAD CORTE (GRUESO) SLICING CAPACITY (THICKNESS) CAPACITÉ DE COUPE (ÉPAISSEUR)	160x190	190x220	220x220	360x310




MC-220-AF




MC-300-E



MC-250-C



MC-350-I



**Cortadora fiambres manual 250. Espesor corte 0+2.
Capacidad corte (Grueso) de 150 x 185 mm. Posición sobremesa.**

Cold cuts cutter manual 250. Cut thickness 0+2.
Cutting capacity (thickness) 150 x 185 mm. Position desktop.

Coupante charcuterie manual 250. Épaisseur de coupe 0+2.
Capacité coupure (épaisseur) 150 x 185 mm. Position sur table.

Ref.

MC-250-VOL



**Cortadora fiambres manual 300. Espesor corte 0+2.
Capacidad corte (Grueso) de 190 x 230 mm. Posición sobremesa.**

Cold cuts cutter manual 300. Cut thickness 0+2.
Cutting capacity (thickness) 190 x 230 mm. Position desktop.

Coupante charcuterie manual 300. Épaisseur de coupe 0+2.
Capacité coupure (épaisseur) 190 x 230 mm. Position sur table.

Ref.

MC-300-VOL



Soporte columna para MC-250/300-VOL

Column support for MC-250/300-VOL

Support colonne pour MC-250/300-VOL

Ref.

MC-2530



Campana agujero 2 mm. para queso en hilo

Cone shaped grater with 2 mm holes for shredded cheese

Cloche trou 2 mm pour fromage filé

Ref.

MPQ-MOZ-15



Ralladora mozzarella

Cuerpo: acero inoxidable. Potencia: 0,35 HP. Motor monofásico 220 V. Peso 14 kg. Producción: 50 kg/h.

Mozzarella grater

Body: stainless steel. Power: 0,35 HP. Motor: one phase 220 V. Weight : 14 kg. Production: 50 Kg/h.

Râpe à fromage


Corps: acier inoxydable. Puissance 0,35 HP. Moteur: monophasé 220 V. Poids: 14 kg. Production: 50 kg/h.

Ref.

MPQ-MOZZARELLA



Despiece / Quartering / Dépeçage



Ralladora motor estanco HP 0,5, monofase 220 V.

Grater protected engine HP 0,5, one phase 220 V

Râpe moteur protégé HP 0,5, monophasé 220 V.

Ref.

MPQ-02



Disco parmesano para ref. MPQ-02

Parmesan disk for ref. MPQ-02

Disque parmesan pour réf. MPQ-02

Disco agujero para ref. MPQ-02

Hole disk for ref. MPQ-02

Disque trou pour réf MPQ-02

Disco hielo para ref. MPQ-02

Ice disk for ref. MPQ-02

Disque glace pour réf. MPQ-02

Ref.

DR-0

Ref.	Tipo Type Type
DR-2	2 mm
DR-3	3 mm
DR-4	4 mm
DR-6	6 mm
DR-8	8 mm

Ref.

DRH



EXPRIMIDOR CÍTRICOS | CITRUS JUICER | PRESSE-CITRON

Exprimidor cítricos Santos nº 10

Citrus juicer Santos nº 10

Presse-citron Santos nº 10

Ref.

MSE-10



Máquina ralladora-cortadora multifunción

Cuerpo: acero inoxidable y aleación especial. **Potencia:** HP 0,75.

Motor: monofásico 230 V. **Peso:** 20 kg. **Producción:** 150-300 kg/h

Multi purpose grater-slicer machine

Body: stainless steel with special alloy. Power: 0,75 HP. Engine: One phase 230 V. Weight: 20 Kg. Production: 150/300 kg/h

Machine à râpe-découpoir multifonction

Corps: acier inoxydable et alliage spécial. Puissance: 0,75 HP.

Moteur: monophasé 230V. Poids: 20 kg. Production : 150-300 kg/h

Ref.

MPQV-5-M

Máquina ralladora-cortadora multifunción

Cuerpo: acero inoxidable y aleación especial. **Potencia:** HP 0,75.

Motor: trifásico 230/380 V. **Peso:** 20 kg. **Producción:** 150-300 kg/h

Multi purpose grater-slicer machine

Body: stainless steel with special alloy. Power: 0,75 HP. Engine:


three phase 230/380 V. Weight: 20 Kg. Production: 150-300 kg/h

Ref.


MPQV-5-T



Despiece / Quartering / Dépeçage



Medidas / Size / Dimensions





Disco para hilo

Disk for slices

Disque pour rondelles

Ref. Tipo
DZ-2 Type
DZ-3 Type
DZ-4 Type
DZ-7 Type

DZ-2	2 mm
DZ-3	3 mm
DZ-4	4 mm
DZ-7	7 mm

Disco para polvo

Fine shred disk

Disque pour poudre

Ref.

DV

DISCO PARA CORTE EN RODAJAS | SLICING DISKS | DISQUES POUR COUPER EN RONDELLES



Disco para rodajas

Disk for slice

Disque pour rondelles

Ref. Tipo
DE-1 Type
DE-2 Type
DE-3 Type
DE-4 Type

DE-1	1 mm
DE-2	2 mm
DE-3	3 mm
DE-4	4 mm



Disco para rodajas

Disk for slice

Disque pour rondelles

Ref. Tipo
DE-6 Type
DE-8 Type
DE-10 Type
DE-14 Type

DE-6	6 mm
DE-8	8 mm
DE-10	10 mm
DE-14	14 mm



Accesorios rejilla a tiras (patatas fritas)

Strip slicer accessories (fried chips)

Accessoires grille en lamelles (frites)

Ref. Tipo
DB-6 Type
DB-8 Type
DB-10 Type

DB-6	6 mm (DE-6)
DB-8	8 mm (DE-8)
DB-10	10 mm (DE-10)



Accesorios rejilla cubos

Dicing accessories

Accessoires grille dés

Ref. Tipo
DD-8 Type
DD-10 Type
DD-20 Type

DD-8	8 x 8 mm (DE-8)
DD-10	10 x 10 mm (DE-10)
DD-20	20 x 20 mm (DE-14)



Disco curvado corte blando

Curved disk soft cut

Disque courbe découpe tendre

Ref. Tipo
DS-1 Type
DS-2 Type
DE-5 Type

DS-1	1 mm
DS-2	2 mm
DE-5	5 mm

0 3 DISCO CORTE EN RODAJAS ONDULADAS | WAVY SLICE DISKS | DISQUES DÉCOUPE EN RONDELLES ONDULÉES



Disco para rodajas onduladas

Disk for wavy slices

Disque pour rondelles ondulées

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
DH-2,5	Ø 2,5 mm
DH-4	Ø 4 mm
DH-6	Ø 6 mm
DH-8	Ø 8 mm
DH-10	Ø 10 mm

DISCO DE CORTE REGULABLE | ADJUSTABLE SLICER DISK | DISQUE DÉCOUPE RÉGLABLE



Disco corte en rodajas regulable de 1 a 8 mm


Kisk for adjustable slices 1 to 8 mm

Disque pour rondelles réglable de 1 à 8 mm

Ref.

DX-1

ACCESORIOS DISCOS | DISKS ACCESSORIES | DISQUES ACCESSOIRES



Soporte portadiscos

Disk-rack

Support porte-disques

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

DA-18 39,5 x 25,6 x 10 cm

Disco expulsor para ref. MPQV-5

Disk remover for ref MPQV-5

Disque expulseur pour réf. MPQV-5

Ref.

DA-1

Máquina enternecedor de carne
Cuchillas desmontables, fácil limpieza.

Potencia: 0,45 HP. Cuchillas acero-inox con 180 microcortes por Dm². Motor monofásico 220 V.

Meat tenderizer
Detachable blades, easy cleaning.

Power: 0,45 HP. Stainless steel blades with 180 micro cuts per Dm².
Motor: one phase 220 V.

Attendrisseur viande
Couteaux séparables, nettoyage facile.

Puissance: 0,45 HP. Couteaux acier inox avec 180 micro entailles par Dm². moteur: monophase 220 V.



Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
MPE-18	44 x 22 x 46 cm	17 kg



0 3 CUTTERS - CUCHILLAS | CUTTERS - BLADES | CUTTER - LAMES

Cutter 3 L

Cuerpo: acero inoxidable. Potencia : 480W. Motor: monofásico 230 V. Velocidad variable: 900-2200 rpm. Peso: 11 kg. Dimensiones cubeta: 18 Ø x 10,5 cm altura. Incluye cuchilla lisa.

Cutter 3 L


Body: stainless steel. Power 480W. Engine: one phase 230 V. Variable speed: 900/2200 rpm. Weight: 11 kg. Bowl sizes: 18 Ø x 10,5 cm height. Includes smooth blade

Cutter 3 L

Corps: acier inoxydable. Puissance 480W. Moteur: monophasé 230 V. Vitesse variable: 900/2200 rpm. Poids: 11 kg. Dimensions bac: 18 Ø x 10,5 cm hauteur. Comprend lame lisse.

Ref.

MC-3



MC-CL-X - Cuchilla lisa afilada para triturar

MC-CL-X - Smooth blade sharpened for grinding

MC-CL-X - Lame lisse aiguisée pour triturer

MC-CD-X - Cuchilla dentada para triturar

MC-CD-X - Tooth blade for grinding


MC-CD-X - Lame dentelée pour triturer

MC-CP-X - Cuchilla perforada para batir y amasar

MC-CP-X - Perforated blade for mixing and kneading

MC-CP-X - Lame perforée pour battre et pétrir

Ref.	Tipo Type Type	Ref.	Tipo Type Type
MC-CL-3	MC-3	MC-CD-3	MC-3
MC-CL-5	MC-5, MC-8	MC-CD-5	MC-5, MC-8



Puré de tomate /
Puréed tomato /
Purée de tomate: 60 seg.

Mayonesa /
Mayonnaise /
Purée de tomate: 130 seg.

**Perejil, ajo, cebolla,
pimiento triturado /**
Parsley, garlic, onion
pepper grinded /
Persil, ail, oignon et le poivron
moulu: 15 seg.

Pan rallado /
Breadcrumbs /
Chapelure: 60 seg.

Chocolate /
Chocolate /
Chocolat: 60 seg.



Frutos secos triturados /
Dried fruits grinded /
Fruits secs broyés: 20 seg.

Mozzarella para pizza /
Pizza mozzarella /
Mozzarella pour pizza: 10 seg.

Carne triturada /
Grinded meat /
Viande broyée: 10 seg.

Armasijos tiernos para pastelería / Puré de verduras /
Bakery mixture /
Pâtisserie: 60 seg.

Puré de légumes: 5 seg.

Cutter 5 L

Cuerpo: acero inoxidable. **Potencia :** 960W. **Motor:** monofásico 230 V. **Velocidad variable:** 900-2200 rpm. **Peso:** 18 kg. **Dimensiones cubeta:** 24 Ø x 12 cm altura. Incluye cuchilla lisa.


Cutter 5 L

Body: stainless steel. Power 960W. Engine: one phase 230 V. Variable speed: 900/2200 rpm. Weight: 18 kg. Bowl sizes: 24 Ø x 12 cm height. Includes smooth blade

Cutter 5 L

Corps: acier inoxydable. Puissance 960W. Moteur: monophasé 230 V. Vitesse variable: 900/2200 rpm. Poids: 18 kg. Dimensions bac: 24 Ø x 12 cm hauteur. Comprend lame lisse.

Ref.

MC-5**Cutter 5 L**

Cuerpo: acero inoxidable. **Potencia :** 960W. **Motor:** monofásico 230 V. **Velocidad variable:** 900-2200 rpm. **Peso:** 19 kg. **Dimensiones cubeta:** 24 Ø x 18 cm altura. Incluye cuchilla lisa.


Cutter 8 L

Body: stainless steel. Power 960W. Engine: one phase 230 V. Variable speed: 900/2200 rpm. Weight: 19 kg. Bowl sizes: 24 Ø x 18 cm height. Includes smooth blade

Cutter 8 L

Corps: acier inoxydable. Puissance 960W. Moteur: monophasé 230 V. Vitesse variable: 900/2200 rpm. Poids: 18 kg. Dimensions bac: 24 Ø x 12 cm hauteur. Comprend lame lisse.

Ref.

MC-8

0 3 MOLINO PIMIENTA | PEPPER MILL | MOULIN À POIVRE

Molino pimienta

Potencia: 1 HP. Producción: 12 kg/h

Pepper mill

Power: 1 HP. Production: 12 kg/h

Moulin à poivre

Puissance: 1 HP. Production: 12 kg/h

Ref. Medidas
Size
Dimensions

MPP-10

Peso
Weight
Poids

22 x 34 x 61 cm

12 kg



AFILADORA | SHARPENER | AIGUISEUR

Afilador mini

Afilado: 2 piedras: 1 afilado y 1 pulido

Mini sharpener

Sharpening: 2 stones: 1 sharp. & 1 polish

Aiguiseur mini

Aiguisage: 2 pierres: 1 aiguisée et 1 polie.

Ref. Medidas
Size
Dimensions

A-198

Voltaje (V)
Voltage (V)
Voltage (V)

220 V



Juego 2 piedras con eje para ref. A-198

Stone set for ref. A-198

Ensemble 2 pierres pour réf. A-198

Ref.

A-198-1



Máquina afilar banda

Potencia: 0,35 HP. Revoluciones: 2800 rpm. Motor: monofásico 220 V.


Band-sharpening machine

Power: 0.35 HP. Revolutions: 2800 rpm. Engine: One phase 220 V.

Machine à aiguiser bande

Puissance: 0,35 HP. Révolutions: 2800 rpm. Moteur: Monophasé 220 V.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Peso Weight Poids
A-200	33 x 28 x 40 cm	220 V	9 kg


Afiar / Sharpen / Aiguiser**Pulir / Polish / Polir****Banda afilar para ref. A-200**

Sharpening band for ref. A-200

Bande aiguiser pour réf. A-200

Ref.

A-200-13


**Disco pulir para ref. A-200**

Polishing disk for ref. A-200

Disque polir pour réf. A-200

Ref.

A-200-33

Despiece / Quartering / Dépeçage



0

4

**Maquinas retractilar, Film,
Dispensadores de film,
Dispensador papel aluminio,
Soldadoras de bolsas, Máquina sellar,
Máquina vacío, Parrilla envasadora,
Bolsas vacío, Termoselladora**

Wrapping machines, Film, Film dispensers,
Aluminium foil dispenser, Bag sealer,
Sealer machine, Vacuum machine,
Packaging grill, Vacuum bags, Thermo sealer

*Machine à retractiler, Film, Dispensateurs film,
Dispensateur papier aluminium,
Scelleuse de sacs, Machine à sceller,
Machines vide, Grill à emballer,
Sacs sous vide, Thermo machine*

81 - 92



Máquina retractilar, acero-inox
Con placa de calor. Interruptor para placa calor ON/OFF. Interruptor para resistencia corte ON/OFF.

Wrapping machine, stainless steel
Featuring heat plate. Heat plate ON/OFF switch. ON/OFF switch for cut resistance.

Machine à rétractiler, acier-inox
Avec plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF. Interrupteur pour résistance découpe ON/OFF.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-4-ECO	59 x 48,5 x 13,5 cm	45 cm	MR-40/45	220 V
MR-4-500-ECO	59 x 52 x 13,5 cm	50 cm	MR-40/45	220 V



Máquina retractilar, acero-inox
Con placa de calor. Interruptor para placa calor ON/OFF. Interruptor para resistencia corte ON/OFF.

Wrapping machine, stainless steel
Featuring heat plate. Heat plate ON/OFF switch. ON/OFF switch for cut resistance.

Machine à rétractiler, acier-inox
Avec plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF. Interrupteur pour résistance découpe ON/OFF.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-4	59 x 48,5 x 13,5 cm	45 cm	MR-40/45	220 V
MR-4-500	59 x 52 x 13,5 cm	50 cm	MR-40/45	220 V
MR-4-600	65 x 62 x 13,4 cm	60 cm	MR-40/45/46	220 V



Máquina retractilar
Con placa de calor. Interruptor para placa calor ON/OFF. Interruptor para resistencia corte ON/OFF. Ideal para espacios reducidos al llevar la bobina de film en su interior.

Wrapping machine
Featuring heat plate. Heat plate ON/OFF switch. ON/OFF switch for cut resistance. Ideal for small spaces because it incorporates the film roll inside.

Machine à rétractiler
Avec plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF. Interrupteur pour résistance découpe ON/OFF. Idéal pour les petits espaces car il intègre le rouleau de film à l'intérieur.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe
MR-1	48 x 45 x 19 cm	MR-20/30	45 cm



**Mäquina retractilar
Sin placa de calor. Interruptor ON/OFF.**

Wrapping machine
Without heat plate. Heat plate ON/Off.

Machine à rétractiler
Sans plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-2	48,5 x 27 x 17,5 cm	45 cm	MR-20	220 V



**Máquina retractilar
Sin placa de calor. Interruptor ON/OFF.**

Wrapping machine
Without heat plate. Heat plate ON/OFF switch.

Machine à rétractiler
Sans plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-3	34,5 x 27 x 17,5 cm	30 cm	MR-30	220 V



BOBINAS FILM | FILM ROLLS | BOBINES FILM

Bobinas de film

Film rolls

Bobines film

Ref.	Medidas Size Dimensions
MR-20	40 x 500
MR-30	30 x 500
MR-40	40 x 1500
MR-45	45 x 1500
MR-46	60 x 1500
MR-49	90 x 1500
MR-50	30 x 300
MR-60	45 x 300



**Dispensador inox con cuchilla
Posición sobre mesa ó pared.**

Stainless steel dispenser with cutter
Free standing or attached to wall.

*Distributeur inox avec lame
Pose sur table ou mur.*


Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
------	-------------------------------	---

MR-10 36 x 12,5 x 9 cm

MR-50

MR-11 50 x 12,5 x 9 cm

MR-60



**Dispensador inox con cuchilla
Posición sobre mesa ó pared.**

Stainless steel dispenser with cutter
Free standing or attached to wall.

*Distributeur inox avec lame
Pose sur table ou mur.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
------	-------------------------------	---

MR-12 63 x 22 x 9 cm

MR-45

MR-13 63 x 22 x 9 cm

MR-46

MR-14 95 x 22 x 9 cm

MR-49



**Dispensador acero inox
Posición sobre mesa ó pared.**

Stainless steel dispenser
Free standing or attached to wall.

*Distributeur acier inox
Pose sur table ou mur.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
------	-------------------------------	---

MRI-5 34 x 16 x 9 cm

MR-50

MRI-6 49 x 16 x 9 cm

MR-60



**Dispensador con tapa acero-inox
Posición sobre mesa ó pared.**

Dispenser with stainless steel top
Free standing or attached to wall.

*Distributeur avec couvercle acier inox
Pose sur table ou mur.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
------	-------------------------------	---

MRI-5 34 x 16 x 12 cm

MR-50

MRI-6 46 x 16 x 12 cm

MR-60



**MR-5_6 - Dispensador metálico
Con kit de cuchilla para corte.**

MR-5_6 - Metal dispenser
With cutting blade kit.

*MR-5_6 - Dispensador de métálico
Avec coupe kit de lame.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
------	-------------------------------	---

MR-5 34 x 16 x 9 cm

MR-50

MR-6 49 x 16 x 9 cm

MR-60

**Dispensador inox papel aluminio 45 cm inox, con cuchilla**

Stainless steel dispenser for 45 cm aluminium, with cutter

Dispensateur inox pour aluminium de 45 cm, avec cutter

Ref.

MR-9

Papel aluminio

Aluminium foil

Papier aluminium

Medidas
Size
Dimensions

MR-80

29 x 300 cm

MR-90

40 x 300 cm

**SOLDADORAS DE BOLSAS | BAG SEALER | SCELLEUSE DE SACS****Soldadora de bolsas**

Con regulador de temperatura, posición sobremesa.

Bag sealer

With temperature regulator, positioning free standing.

Scelleuse de sacs

Régulateur de température, position surtable.

Ref.	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SB-200	20 cm	220 V
SB-300	30 cm	220 V
SB-400	40 cm	220 V
SB-500	50 cm	220 V

**Soldadora de bolsas**

Con regulador de temperatura.

Bag sealer

With temperature regulator.

Scelleuse de sacs

Régulateur de température.

Ref.	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SB-600	60 cm	220 V
SB-1000	100 cm	220 V

**Soldadora de bolsas**

Con regulador de temperatura, posición sobremesa.

Bag sealer

With temperature regulator, positioning free standing.

Scelleuse de sacs

Régulateur de température, position surtable.

Ref.	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SB-400-ECO	40 cm	220 V



**Soldador semiautomático con pedal
Pedal eléctrico, ancho sellado de 5 mm.**

Semi-automatic sealer with pedal
Electric pedal, seal wide a 5 mm.

*Scelleuse semi automatique avec pédale
Pédale électrique, largeur scellée 5 mm.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SBPA-450	53,5 x 38 x 88 cm	45 cm	220 V
SBPA-600	68 x 38 x 88 cm	60 cm	220 V

MÁQUINA SELLAR | SEALER MACHINE | MACHINE À SCELLER



**Dispensador papel
Epoxi blanco, para MR-15**

Paper dispenser for ref. MR-15
White epoxy, for MR-15

*Distributeur de papier pour réf MR-15
époxy blanc, pour MR-15*

Ref.	Medidas Size Dimensions
MR-16	43 x 17,5 x 21 cm

**Máquina selladora en "U"
Regulador de temperatura, acero-inox - epoxi blanco, posición
sobre mesa.**

U-sealer machine
Temperature regulator, stainless steel, positioning free standing.

*Machine à sceller en forme de U
Régulateur de température, acier inox époxy blanc, pose sur table.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-15	35 x 33 x 35 cm	220 V



**Máquina envasadora al vacío
Estructura + cuba en acero inox.
10 programas memoria.**

Vacuum packaging machine
Stainless steel structure + cuba.
Memory 10 programs.

Machine d'emballage sous vide
Estructure + Cuba en acier inoxydable.
Mémoire 10 programmes.

Ref.	Dimensiones máquina Machine size Dimensions machine	Dimensiones cámara Chamber size Dimensions chambre	Soldadura Seal Soudure	Peso Weight Poids	Bomba vacío Vacuum pump Pompe à vide	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MV-6	440 x 360 x 400 mm	300 x 260 x 140 mm	250 mm	30 kg	6 mc/h	230 V
MV-10	440 x 400 x 400 mm	310 x 350 x 190 mm	300 mm	38 kg	10 mc/h	230 V
MV-16	530 x 470 x 450 mm	450 x 410 x 220 mm	400 mm	48 kg	20 mc/h	230 V
MV-21	560 x 610 x 480 mm	500 x 460 x 220 mm	500 mm	60 kg	20 mc/h	230 V



**Máquina envasadora al vacío sin cámara
Estructura acero-inox. Bolsa gofrada.
10 programas memoria.**

Vacuum packaging machine without chamber
Stainless steel body. Embossed bag.
Memory 10 programs.

Machine d'emballage sous vide sans chambre
Structure en acier inox. Sac gaufré.
Mémoire 10 programmes.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Barra soldadura Seal bar Barre soudure	Bomba vacío Vacuum pump Pompe à vide	Peso Weight Poids	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MVS-960	500 x 330 x 190 cm	500 mm	30 Lt/min.	12 kg	220 V



Ref. **MVS-330**

Medidas
Size
Dimensions

380 x 180 x 110 cm

Barra soldadura
Seal bar
Barre soudure

330 mm

Bomba vacío
Vacuum pump
Pompe à vide

16 Lt/min.

Voltaje (V)
Voltage (V)
Voltage (V)

220 V

PARRILLA ENVASADORA | PACKAGING GRILL | GRILL À EMBALLER



Parrilla envasadora para bolsa vacío Base polietileno. Varillas acero inox. Pomo giratorio

Packing grill for vacuum bags
Polyethylene base. Stainless steel rods. Rotating knob

*Grill à emballer pour sacs sous vide
Base polyéthylène. Tiges acier inox. Pommeau giratoire*

Ref.

A-75



Pala envasadora para bolsa vacío Base polietileno.

Packing grill for vacuum bags
Polyethylene base.

*Grill à emballer pour sacs sous vide
Base polyéthylène.*

Ref.

A-76

Medidas
Size
Dimensions

38 x 18 cm

A-77

34 x 15 cm

**Bolsa vacío gofrada económica**

Economic embossed vacuum bag

Sac sous vide gaufré économique

**Rollo gofrado 20 x 600**

Embossed roller 20 x 600

Rouleau gaufré 20 x 600

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVX-1525	15 x 25 cm	100
BVX-1535	15 x 35 cm	100
BVX-1545	15 x 45 cm	100
BVX-2020	20 x 20 cm	100
BVX-2030	20 x 30 cm	100
BVX-2040	20 x 40 cm	100
BVX-2535	25 x 35 cm	100
BVX-3040	30 x 40 cm	100
BVX-3050	30 x 50 cm	100

Bolsa vacío galga 150

Gauge 150 vacuum bags

Sacs sous vide gale 150

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVX-R20	20 x 600 cm	2

Bolsa vacío gofrada cocción

Embossed vacuum bag boiling

Sac sous vide gaufré cuisson

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVE-200300	20 x 30 cm	500
BVE-250350	25 x 35 cm	500
BVE-300400	30 x 40 cm	500
BVE-350450	35 x 45 cm	300
BVE-350600	35 x 60 cm	300

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BV-140450	14 x 45 cm	1000
BV-150200	15 x 20 cm	1000
BV-150250	15 x 25 cm	1000
BV-175250	17,5 x 25 cm	1000
BV-180300	18 x 30 cm	1000
BV-200200	20 x 20 cm	1000
BV-200300	20 x 30 cm	1000
BV-200400	20 x 40 cm	1000
BV-250350	25 x 35 cm	1000
BV-300400	30 x 40 cm	500
BV-350500	35 x 50 cm	500
BV-350600	35 x 60 cm	500



Bolsas vacío plata-transparente

Transparent-silver vacuum bags

Sacs sous vide argent transparent

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVP-175250	17,5 x 25 cm	1000
BVP-175300	17,5 x 30 cm	1000
BVP-200250	20 x 25 cm	1000
BVP-200300	20 x 30 cm	1000

Bolsa vacío cocción a 121° C

Vacuum bag boiled at 121° C

Sacs sous vide cuisson à 121° C

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVC-150200	15 x 20 cm	1000
BVC-185250	18,5 x 25 cm	1000
BVC-200300	20 x 30 cm	500
BVC-250350	25 x 35 cm	500
BVC-300400	30 x 40 cm	500



Nota: Fabricamos bolsas a medida. / Note: We make bags to measure. / Note: Nous fabriquons des sacs sur mesure.



Termoselladora de barquetas 400 W
Incluye molde 95 x 135 y 135 x 195

Tray packaging thermo sealer 400 W
Includes mold 95 x 135 and 135 x 195

Thermo machine à sceller de barquettes 400 W
Comprend moules 95 x 135 et 135 x 195

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MT-152	187 x 400 cm	230 V



Termoselladora de barquetas 600 W

Tray packaging thermo sealer 600 W

Thermo machine à sceller de barquettes 600 W

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MT-192	228 x 490 cm	230 V



**Molde medidas
GN-1/4 barquetas para MT-192**

Mold sizes
GN-1/4 tray for MT-192

Moule mesures
GN-1/4 Barquettes for MT-192

Bobina film termosellar

Termino packaging film roll

Boîne film thermo-sceller

Ref.	Medidas Size Dimensions
MTB-15	15 x 500 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
MTB-20	20 x 500 cm



0

5

**Secamanos, Dispensadores papel celulosa,
Papel celulosa, Dosificadores jabón,
Grifos - caño electrónico, Grifos ducheta,
Lavamanos, Portacuchillos - Papeleras,
Esterilizadores de cuchillos,
Contenedores plástico,
Contenedores papeleras acero-inoxidable**

Hand dryer, Cellulose paper dispenser, Cellulose paper, Soap dispensers, Tap with electronic spout, Shower tap, Washbasin, Knife Holder - Waste baskets, Knives sterilizer, Plastic container, Stainless steel containers-bins

Séche-mains, Dispensateur papier cellulose,
Papier cellulose, Doseurs de savon, Robinet électrique, Robinet douche, Lave - mains,
Porte couteaux - Poubelles, stérilisateur
de couteaux, Conteneurs plastique,
Conteneur-poubelle acier inox

0 5 SECAMANOS ALTA VELOCIDAD | HIGH SPEED HAND DRYER | SÈCHE-MAINS À GRANDE VITESSE



**Secamanos alta velocidad
Carcasa ABS blanco. Potencia 2050W. Velocidad 95 m/sg**

High speed hand dryer
White ABS frame. Power 2050W. Speed 95 m/sg.

Sèche-mains à grande vitesse
Carcasse ABS blanc. Puissance 2050W. Vitesse 95 m/sg.

Ref.

SM-700

Medidas
Size
Dimensions

30 x 22 x 68,5 cm

SECAMANOS | HAND DRYER | SÈCHE MAINS



Secamanos

Control: celula de infrarrojos por proximidad. Caudal Aire: 225 m3/h. Interruptor aire: frío-caliente

Hand dryer

Control: Infra-red cell proximity control. Air-flow: 225 m3/h. Switch: cold or hot air.

Sèche-mains

Control: cellule infrarouges par proximité. Débit air: 225 m3/h. Interrupteur: air froid ou chaud.



Secamanos

Control: célula de infrarrojos por proximidad. Caudal aire: 270 w/h. Carcasa: acero satinado

Hand dryer

Control: Infra-red cell proximity control. Air-flow: 270 m3/h. Frame: Satin finish steel

Sèche mains

Contrôle: cellule infrarouges par proximité. Débit air: 270m3/h. Carcasse: acier satiné

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Peso Weight Poids
SM-5	14 x 27 x 22 cm	220 V	2,4 kg

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Peso Weight Poids
SM-6	20 x 26 x 21 cm	220 V	6,26 kg



Portabobinas plegable suelo acero-inox
Tipo de papel celulosa ref. PB-10

Stainless steel foldable standing paper reel holder
Paper type : cellulose ref. PB-10

*Porte bobines pliant sol acier inox
Type papier: cellulose réf. PB-10*



Portabobinas mural y sobre mesa acero-inox
Tipo de papel : celulosa ref. PB-10

Stainless steel foldable standing paper reel holder
Paper type: cellulose ref. PB-10

*Porte bobines mural/dessus de table acier inox
Type papier: cellulose réf. PB-10*

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-1	40 x 45 x 83 cm

Ref.
PB-1-M



Portarrollos higiénico inox

Cellulose paper dispenser
Stainless steel hygienic paper roll holder
Porte rouleaux hygiénique inox



Portarrollos higiénico epoxi blanco
Eje 4,5. Tipo de papel : celulosa ref. PB-30

White epoxy hygienic paper roll holder
Axis 4,5 cm. Paper type : cellulose ref. PB-30

*Porte rouleaux hygiénique époxy blanc
Axe 4,5 cm. Type papier : cellulose réf.
PB-30*



Portarrollos higiénico WC
Con visor.

Hygienic paper roll holder
With viewer.

*Porte rouleaux hygiénique
Avec viseur.*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
PB-2	Ø 25 cm	11,5 cm

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
PB-3	Ø 25 cm	11,5 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-21	32,5 x 30,5 x 13 cm	<input type="radio"/>
PB-21N	32,5 x 30,5 x 13 cm	<input checked="" type="radio"/>

0 5 DISPENSADORES DE PAPEL CELULOSA | CELLULOSE PAPER DISPENSER | DISPENSATEUR PAPIER CELLULOSE



Dispensador de papel tipo mecha
Tipo de papel : celulosa ref. PB-50

Mecha paper dispenser
Paper type : cellulose ref. PB-50

Distributeur de papier de type mèche
Type papier : cellulose réf. PB-50

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-9	26,5 x 35 cm



Dispensador papel tipo mecha
Con visor.

Mini mecha paper dispenser
With viewer.

Dispensateur de papier de type mèche
Avec viseur

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-24	32 x 21 x 22 cm	○
PB-24N	32 x 21 x 22 cm	●



Dispensador papel tipo mecha
Tipo papel: ref. PB-50

Mini mecha paper dispenser

Distributeur de papier de type mèche
Type papier : cellulose ref. PB-50

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
PB-12	Ø 32 cm	25 cm



Dispensador toallitas Z/Z acero inox
Tipo de papel : ref. PB-70

Z/Z folded towel dispenser
Paper type : ref. PB-70

Distributeur lingettes Z/Z
Type papier: ref. PB-70

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-8	33 x 26,5 x 12 cm



Dispensador toallitas Z/Z acero inox
Tipo de papel : ref. PB-70

Z/Z folded towel dispenser
Paper type : ref. PB-70

Distributeur lingettes Z/Z
Type papier : ref. PB-70

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-7	31 x 26,5 x 12 cm



Dispensador toallitas Z/Z
Con visor.

ZZ towels dispenser
With viewer.

Dispensateur lingettes ZZ
Avec viseur.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-22	37 x 27,5 x 13,5 cm	○
PB-22N	37 x 27,5 x 13,5 cm	●



Dispensador de papel tipo mecha mini
Con visor

Mini mecha paper dispenser
With viewer

Dispensateur de papier de type mèche mini
Avec viseur

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-23	14 x 16 x 29 cm	○
PB-23N	14 x 16 x 29 cm	●



**Dispensador de papel tipo mecha mini
Tipo de papel: celulosa ref. PB-40**

Mecha paper dispenser
Paper type: cellulose ref. PB-40

Distributeur de papier de type mèche
Type papier: cellulose réf. PB-40

Ref. Medidas
Size Dimensions

PB-11

PAPEL CELULOSA | CELLULOSE PAPER | PAPIER CELLULOSE



Bobina mecha 2 capas

Roll of 2-layer cellulose paper

Bobine cellulose 2 épaisseurs

Bobina celulosa industrial 2 capas

Roll of 2-layer industrial paper

Rouleau cellulose industrielle 2 épaisseurs

Rollo papel higiénico 2 capas

Reel of 2-layer hygienic paper

Bobine cellulose hygiénique 2 épaisseurs

**Total litas Z/Z
190 uds x 20 paquetes**

Z/Z folded towel
190 units x 20 packs

Lingettes Z/Z
190 units x 20 paquet

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
PB-40	80 m	12

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
PB-10	<i>600 m</i>	2

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
PB-30	150 m	18

Ref.



Dosificador de jabón luxe

Deluxe soap dispensers

Doseur de savon luxe



Dosificador de jabón

Soap dispenser

Doseur de savon



**Dosificador de jabón
Color blanco**

Soap dispenser
White colour

Doseur de savon
Couleur blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-1	12 x 11 cm	1 l

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur	Capacidad Capacity Capacité
D-2	Ø 13 cm	24 cm	2 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-4-B	9 x 10 x 22,5 cm	1 l



Dosificador jabón cromado

Soap dispenser chrome

Doseur de savon chromé



**Dosificador jabón
Color blanco o negro. Con visor**

Soap dispenser
White or black colour. With viewer

Doseur de savon
Couleur blanc ou noir. Avec viseur



Dosificador jabón

Soap dispenser

Doseur de savon

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-4-C	9 x 10 x 22,5 cm	1 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-7	13 x 9,5 x 21,5 cm	0,8 l
D-7-N	13 x 9,5 x 21,5 cm	0,8 l

Ref.	Capacidad Capacity Capacité
D-8	0,8 l



**Dosificador de jabón electrónico
Color blanco**

Electronic soap dispenser
White colour

*Doseur de savon
Couleur blanc*

Ref.	Capacidad Capacity Capacité
D-11	1 l

GRIFO-CAÑO ELECTRÓNICO | TAP WITH ELECTRONIC SPOUT | ROBINET ÉLECTRONIQUE



**Grifo con kit electrónico
Sensor infrarrojo.**

Tap with electronic kit
Infrared sensor.

*Robinet avec kit électronique
Senseur infrarouge.*

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Tensión de trabajo (V) Working voltage (V) Tension de travail (V)
LM-10	220	12

**Grifo con kit electrónico pilas
Sensor infrarrojo.**

Tap with battery powered electronic kit
Infrared sensor.

*Robinet avec kit électronique à piles
Senseur infrarouge.*

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Tensión de trabajo (V) Working voltage (V) Tension de travail (V)
LM-10-P	220	6





Caño giratorio eco

Eco swivel spout

Bec giratoire éco

Ref.

LM-1-2

Válvula mezcladora 2 aguas

Double water mixer valve

Valve mélangeuse 2 eaux

Ref.

LM-11

Caño giratorio

Swivel spout

Bec giratoire

Ref.

LM-1-3

Pedal 1 agua

Single water pedal

Pédale 1 eau

Ref.

LM-2-1

Pedal 2 aguas

Double water pedal

Pédale 2 eaux

Ref.

LM-2-2

Pulsador temporizador

Press button timer

Bouton poussoir minuterie

Ref.

LM-1-1



**Grifo ducha extensible de un agua.
Piña blanca.**

Single extendable shower tap.
White shower head

*Robinet douche extensible une eau.
Pomme blanche.*

Ref.

LM-21



**Grifo ducha extensible de dos aguas.
Piña blanca.**

Double extendable shower tap.
White shower head

*Robinet douche extensible deux eaux.
Pomme blanche.*

Ref.

LM-22



**Grifo ducha extensible de un agua.
Piña negra.**

Single extendable shower tap
White shower head

*Robinet douche extensible une eau
Pomme noire.*

Ref.

LM-23



Mural dos aguas

Double water wall tap

Robinet mural deux eaux

Ref.

LM-26

**Grifo ducha extensible de dos aguas.
Piña negra.**

Double extendable shower tap
White shower head

*Robinet douche extensible deux eaux.
Pomme noire.*

Ref.

LM-24



**Caño giratorio con monomando codo
Acoplable para grifos ducheta**

Single lever mixer wall tap with swivel spout

Robinet mural à bec giratoire mitigeur

Ref.

LM-27

PIÑAS DUCHETAS | SHOWER HEAD | POMME DE DOUCHE



Piña ducheta para ref. LM-21 y LM-22

Shower head adaptable to ref. LM-21 and LM-22

Pomme de douche pour ref. LM-21 et LM-22

Ref.

LM-25

Piña ducheta para ref. L-23 y LM-24

Shower head for ref. LM-23 and LM-24

Pomme de douche pour réf. LM-23 et LM-24

Ref.

LM-23-1

Caño giratorio acoplable para grifos ducha.

Revolving spout can be fitted to shower taps

Bec giratoire adaptable pour robinets douche

Ref.

LM-21



**Lavamanos inox con pulsador de pie
Mezclador agua fría y caliente. Caño giratorio. Alto mas 30 cm de PETO**

Stainless steel washbasin with foot operated push button
Cold and hot water mixer. Swivel spout.

*Lave-mains inox avec bouton-poussoir
actionné par le pied
Mélangeur eau froide et chaude. Bec
giratoire.*

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

LM-1 45 x 45 x 86 cm



**Lavamanos inox con pedal
Mezclador agua fría y caliente. Caño fijo.**

Stainless steel washbasin with pedal
Cold and hot water mixer. Fixed spout.

*Lave-mains inox avec pédale
Mélangeur eau froid et chaude. Bec fixe.*

**Lavamanos inox con 2 pedales
Mezclador agua fría y caliente.**

Stainless steel washbasin with 2 pedals
Cold and hot water mixer.

*Lave-mains inox. avec 2 pédale
Mélangeur eau froide et chaude*

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

LM-2-P 45 x 45 x 85 cm

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

LM-2 45 x 45 x 85 cm



**Lavamanos inox mural
Con mezclador. Pulsador de rodilla. Caño
giratorio**

Wall stainless steel washbasin
With mixer. Knee push button. Swivel spout.

*Lave-mains inox mural
Avec mixeur. Bouton poussoir genou. Bec
giratoire.*

Peto para ref. LM-4

Guard for ref. LM-4

Plastron pour réf. LM-4

Ref.

LMP-4

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

LM-4 40 x 30 x 20 cm



**Lavamanos inox mural
Pulsador de rodilla. Mezclador agua fría
y caliente. Caño fijo.**

Wall stainless steel washbasin
Knee push button. Cold and hot water
mixer. Fixed spout.

Lave-mains inox mural avec mélangeur
Bouton pousoir genou. Mélangeur eau
froide et chaude. Bec fixe.

Ref. Medidas Size Dimensions

LM-5 *45 x 45 x 20 cm*

Peto para ref. LM-2, LM-5

Guard for ref. LM-2, LM-5

Plastron pour réf. LM-2, LM-5

Ref.

LMP-5

PORTACUCHILLOS. PAPELERAS | KNIFE HOLDER. WASTE BASKETS | PORTE COUTEAUX. POUBELLES



**Portacuchillos protegido, acero-inox
Con tres ranuras para cuchillos y chaira
ovalada-redonda**

Encased knife holder, stainless steel
Three grooves for knives and oval
professional sharpener

*Porte couteaux et fusil ovale rond, acier inpx
Avec trois rainures pour couteaux et fusil
ovale rond*

Papelera, acero inox

Waste paper bin, stainless steel

Poubelle acier inox

Medidas Size Dimensions

hei.

Papelera rejilla, acero-inox

Grille waste paper basket, stainless steel

Poubelle rejilla, acier-inox

Medidas
Size

EC-10 38 x 9 x 38 cm

Medidas
Size

33 x 13 x 27.5 cm

EC-10 *38 x 9 x 38 cm*



**Esterilizador de cuchillos por ozono
Acero-inox, Duración aconsejable 15 minutos**

Ozone Knife steriliser
Stainless steel, Recommended time 15 minutes

Stérilisateur de couteaux par ozone
Acier inox, recommandé 15 minutes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-1	60 x 10 x 35 cm	220 V



**Esterilizador de cuchillos por agua caliente
De acero-inox, resistencia de 750 W estanco y una temperatura
aconsejable de 82°.**

Hot water knife steriliser
Stainless steel, resistance a 750 W watertight and a recommended temperature of 82°.

Stérilisateur de couteaux par eau chaude
Acier inox, résistance 750 W étanche, température recommandée
82°.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-5-45	35 x 10 x 45 cm	220 V





Armario esterilizador por lámpara de ozono
2 barras de imán. Puerta de metacrilato transparente para poder acceder totalmente a su interior, acero inox.

Techo inclinado.

Ozone lamp steriliser cabinet
Two-bar magnet. Transparent methacrylate door for easy access, stainless steel.

Sloping top.

Armoire stérilisation par lampe d'ozone
2 barre aimant. Porte en méthacrylate transparent pour pouvoir accéder complètement à l'intérieur, acier inox.

Toit incliné.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-35	35 x 13 x 59 cm	220 V



Armario esterilizador por lámpara de ozono
2 barras de imán. Puerta de metacrilato para poder acceder totalmente a su interior, acero-inox.

Techo inclinado.

Ozone lamp steriliser cabinet
Two-bar magnet. Transparent methacrylate door for easy access, stainless steel.

Sloping top.

Armoire stérilisation par lampe d'ozone
2 barre aimant. Porte en méthacrylate transparent pour pouvoir accéder complètement à l'intérieur, acier-inox.

Toit incliné.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-55	35 x 13 x 59 cm	220 V



Techo inclinado para ref. EC-105

Sloping roof for ref. EC-105

Plafond incliné pour réf. EC-105

Armario esterilizador por lámpara de ozono
4 barras de imán. Puerta de metacrilato transparente para poder acceder totalmente a su interior, acero inox.

Opcional: Techo inclinado ref. EC-106

Ozone lamp steriliser cabinet
4-bar magnet. 2 transparent methacrylate door for easy access, stainless steel.

Optional: sloping top ref.: EC-106

Armoire stérilisation par lampe d'ozone
4 barre aimant. 2 porte en méthacrylate transparent pou pouvoir accéder complètement à l'intérieur, acier-inox

Optionnel: Toit incliné réf. EC-106

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-105	100 x 13 x 60 cm	220 V



Armario esterilizador ultravioleta

Soporo inox 10 cuchillos. Puerta plexiglas transparente ahumado. Lámpara: UVC 15W. Temporizador: reloj 0 a 2 horas. Duración aconsejada 1h 30. Acero-inox.

UV steriliser cabinet

Stand: stainless steel 10 knives. Door: transparent smoked Plexiglas. Lamp: UVC 15W. Timer: 0 to 2 hrs clock. Recommended duration: 1h 30. Stainless steel.

Armoire stérilisatrice ultraviolette

*Support: inox 10 couteaux. Porte: plexiglas transparent teinté.
Lampe: UVC 15W. Minuterie: horloge 0 à 2h. Durée recommandée:
1h 30. Acier-inox*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
ECU-25	35 x 12,5 x 57,5 cm	220 V



Armario esterilizador ultravioleta

Soporte: inox 20 cuchillos. Puerta: plexiglas transparente ahumado. Lámpara: UVC 15W. Temporizador: reloj 0 a 2h. Duración aconsejada: 1h 30. Acero-inox.

UV steriliser cabinet
Stand: stainless steel
Lamp: UVC 15W. Tiri
30. Stainless steel.

Armoire stérilisatrice ultraviolette

*Support: inox 20 couteaux. Porte: plexiglas transparent teinté.
Lampe: UVC 15W. Minuterie : horloge 0 à 2h. Durée recommandée
1h 30. Acier Inox.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
ECU-50	44 x 12,5 x 57,5 cm	220 V



Armario esterilizador ultravioleta

Armario esterilizador ultravioleta
Soporte: inox 30 cuchillos. Puerta: plexiglas transparente ahumado. Lámpara 2x15W. Temporizador: reloj 0 a 2 horas. Duración aconsejada: 1h 30. Acero-inox.

UUV steriliser cabinet

Stand: stainless steel 30 knives. Door: transparent smoked plexiglas.
Lamp: 2x15W. Timer: 0 to 2 h clock. Recommended duration: 1h 30.
Stainless steel.

Armoire stérilisatrice ultraviolette

Support: inox 30 couteaux. Porte: plexiglas transparent teinté.
Lampe: 2x15W. Minuterie: horloge 0 à 2h. Durée recommandée: 1h 30. Acier inox.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
ECU-100	75 x 12,5 x 57,5 cm	220 V



**Carro contenedor de basura
Tapa abatible con pedal**

Two-wheel mobile garbage bin
Pedal lift-top

*Chariot conteneur de détritus
Couvercle rabattable avec pédale.*

Color
Colour
Couleur



Ref.

Medidas
Size
Dimensions

W-60

50,5 x 44,5 x 70 cm

Capacidad
Capacity
Capacité

60 l



**Carro contenedor de basura
Tapa abatible con pedal**

Two-wheel mobile garbage bin
Pedal lift-top

*Chariot conteneur de détritus
Couvercle rabattable avec pédale.*

Color
Colour
Couleur



Ref.

Medidas
Size
Dimensions

W-80

50,5 x 44,5 x 84,5 cm

Capacidad
Capacity
Capacité

80 l



**Carro contenedor de basura
Tapa abatible con pedal**

Two-wheel mobile garbage bin
Pedal lift-top

*Chariot conteneur de détritus
Couvercle rabattable avec pédale.*

Color
Colour
Couleur



Ref.

Medidas
Size
Dimensions

W-120

55 x 58 x 93 cm

Capacidad
Capacity
Capacité

120 l



**Carro contenedor de basura
Tapa abatible con pedal**

Two-wheel mobile garbage bin
Pedal lift-top

*Chariot conteneur de détritus
Couvercle rabattable avec pédale.*

Color
Colour
Couleur



Ref.

Medidas
Size
Dimensions

W-240

74 x 58 x 107 cm

Capacidad
Capacity
Capacité

240 l

Nota: Otras colores consultar / Note: Other colors on request / Note: D'autres couleurs sur demande



**Papelera basculante acero-inox
Tapa basculante. Parte superior extraible**

Stainless steel container
Lift-top. Removable upper part

*Conteneur acier inox
Couvercle basculant. Partie supérieure amovible*

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

Capacidad
Capacity
Capacité

WI-35

30 x 20 x 70 cm

35 l



**Papelera basculante acero-inox
Tapa basculante. Parte superior extraible**

Stainless steel container
Lift-top. Removable upper part

*Conteneur acier inox
Couvercle basculant. Partie supérieure amovible*

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

Capacidad
Capacity
Capacité

WI-75

40 x 30 x 90 cm

75 l



**Contenedor acero-inox
Tapa con pedal. Puerta frontal para extraer bolsa. Asa H72**

Stainless steel container
Pedal-lift top. Frontal door for bag removal. Handle H 72

*Conteneur acier inox
Couvercle avec pédale. Porte avant pour extraire le sac. Asa H 72*

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

Capacidad
Capacity
Capacité

WI-70

46 x 36 x 72 cm

70 l



**Contenedor acero-inox
Tapa con pedal. Puerta frontal para extraer bolsa. Asa H 92**

Stainless steel container
Pedal-lift top. Frontal door for bag removal. Handle H 92

*Conteneur acier inox
Couvercle avec pédale. Porte avant pour extraire le sac. Asa H 92*

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

Capacidad
Capacity
Capacité

WI-90

46 x 36 x 92 cm

90 l



**Contenedor acero-inox
Tapa con pedal**

Stainless steel container
Pedal-lift top

*Conteneur acier inox
Couvercle avec pedale*

Ref.

Diámetro
Diameter
Diamètre

Altura
Height
Hauteur

Capacidad
Capacity
Capacité

WI-110

Ø 40 cm

86 cm

110 l



**Contenedor acero-inox
Tapa con pedal. Tapa extraible**

Stainless steel container
Pedal-lift top. Renovable top

*Conteneur acier inox
Couvercle avec pédale. Couvercle amovible*

Ref.

Diámetro
Diameter
Diamètre

Altura
Height
Hauteur

Capacidad
Capacity
Capacité

WI-60

Ø 40 cm

60 cm

60 l

0

6

**Indicadores de turno, Expendedores de tickets,
Rolle tickets, Exterminadores de insectos,
Detector contador billetes - monedas**

Queue indicators, Ticket dispenser, Ticket roll,
Insect exterminator, Counter detector bill - coin

*Indicateur de numero, Dispensateur tickets,
Rouleaux de tickets, Exterminateur d'insectes,
Compteur détecteur billets - monnaie*



Indicador de turno
Visor de dos dígitos con mando a distancia.

Queue indicator
Two-digit screen with remote control.

Indicateur de numéro
Viseur à deux chiffres avec commande à distance

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-5-MD	30 x 26 cm	13	220 V



Indicador de turno
Visor de dos dígitos y mando a distancia con visor.

Queue indicator
Two-digit screen with remote control with screen.

Indicateur de numéro
Viseur à deux chiffres et commande à distance avec viseur

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-5-MDV	30 x 32 cm	13	220 V



Indicador de turno
Visor de dos dígitos con mando con cable.

Queue indicator
Two-digit screen with control pad with cable

Indicateur de numéro
Viseur à deux chiffres et commande avec fil

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6	34,5 x 24 cm	12,5	220 V



Indicador de turno
Visor dos dígitos con mando a distancia

Queue indicator
Two-digit screen with remote control

Indicateur de numéro
Viseur à deux chiffres et commande à distance

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-MD	34,5 x 24 cm	12,5	220 V



**Indicador de turno
Visor dos dígitos con cable y visor, adelanta, retrocede**

Queue indicator

Two-digit screen with remote control pad with cable and screen, goes forward and back and can select numbers

Indicateur de numéro

Viseur à deux chiffres et commande à distance avec fil et viseur, avance et recule et sélection numérique

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-X	34,5 x 24 cm	12,5	220 V



**Indicador de turno
Batería 12v. Visor dos dígitos. Mando a distancia**

Queue indicator

Battery 12V. Two digit-screen. Remote control

Indicateur de numéro

Viseur à deux chiffres batterie 12 V télécommande.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-7-MD	28 x 24,5 cm	15	220 V



**Indicador de turno
Visor dos dígitos. Mando con cable.**

Queue indicator

Two-digit screen with control pad with cable

Indicateur de numéro

Viseur à deux chiffres et commande avec fil

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-8	24,5 x 15 cm	9,5	220 V



**Indicador de turno
Visor dos dígitos. Mando a distancia.**

Queue indicators

2 digits screen remote control

Indicateur de numéro

Viseur à deux chiffres. Télécommande.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-8-MD	24,5 x 15 cm	9,50	220 V



**Indicador de turno
Visor 2 dígitos + 1 dígito punto atención. Mando con visor.**

Queue indicator
2+1 digit screen. Control pad with screen.

*Indicateur de numéro
Viseur 2 chiffres avec lieu d'attention*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-10	34,5 x 24 cm	12,95 x 9,5	220 V

**Mando con visor para ref. IT-10
Instalar 1 mando por puerta ó mesa.**

Control pad with screen for ref IT-10
To be installed 1 remote control per door or table.

*Commande avec viseur pour réf. IT-10
Installer 1 télécommande pour porte ou table.*

Ref.

IT-10-1



**Indicador de turno.
Visor 3 dígitos, mando con cable**

Queue indicator
Three-digit screen, control pad with cable.

*Indicateur de numéro
Viseur 3 chiffres, commande avec fil*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-4	34,5 x 24 cm	12,5	220 V

**Indicador de turno
Visor 3 dígitos con mando a distancia**

Queue indicator
3 digits screen with remote control

*Indicateur de numéro
Viseur 3 chiffres avec télécommande*



Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-4-MD	34,5 x 24 cm	12,5	220 V

**Indicador de turno
Visor 3 dígitos, mando con cable y visor. Adelanta, retrocede
y selección numérica**

Queue indicator
Three digits screen, control cable pad, goes back and forward.

*Indicateur de numéro
Viseur 3 chiffres, commande avec fil, avance et recule*



Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-4-X	34,5 x 24 cm	12,5	220 V


**Indicador de turno con punto de atención
Visor 3+1 dígitos. Mando con visor. Base telefónica.**

Queue indicator displaying free counter number
3+1 digit screen. Control pad with screen.

Écran indicateur de numéro avec lieu d'attention
Viseur à 3+1 chiffres.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-11	34,5 x 24 cm	12,5 x 9,5	220 V

**Mando con visor para ref. IT-11
Instalar 1 mando por puerta ó mesa.**

Control pad with screen for ref IT-11
To be installed 1 remote control per door or table.

Commande avec viseur pour réf. IT-11
Installer 1 télécommande pour porte ou table.

Ref.
IT-11-1


**Indicador de turno
Panel 2 secciones. 1 Master, 1 repetidor. Visor 2+2 dígitos.
Mando con cable. Instalar 1 pantalla por sección.**

Queue indicator
2 sections panel. 1 Master unit and 1 repeater. 2+2 digit viewer.
Remote control with cable. To be installed 1 screen by section.

Indicateur de numéro
Panneau 2 sections. 1 Master et 1 répétiteur. Viseur à 2+2 chiffres.
Télécommande avec câble. Installer 1 écran par section.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-20	63 x 30 cm	12,5 x 9,5	220 V


**Indicador de turno
Panel 2 secciones. 1 Master, 1 repetidor. Visor 2+2 dígitos.
Mando a distancia. Instalar 1 pantalla por sección.**

Queue indicator
2 sections panel. 1 Master unit and 1 repeater. 2+2 digit viewer.
Wireless remote control. To be installed 1 screen by section.

Indicateur de numéro
Panneau 2 sections. 1 Master et 1 répétiteur. Viseur à 2+2 chiffres.
Télécommande sans câble. Installer 1 écran par section.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-20-MD	63 x 30 cm	12,5 x 9,5	220 V

0 6 INDICADORES DE TURNO | QUEUE INDICATORS | INDICATEUR DE NUMÉRO



Indicador de turno

Panel 3 secciones. 1 Master, 2 repetidores. Visor 2+4 dígitos. Mando con cable. Instalar 1 pantalla por sección.

Queue indicator

3 sections panel. 1 Master unit and 2 repeaters. 2+4 digit viewer. Remote control with cable. To be installed 1 screen by section.

Indicateur de numéro

Panneau 3 sections. 1 Master et 2 répéteurs. Viseur à 2+4 chiffres. Télécommande avec câble. Installer 1 écran par section.



Indicador de turno

Panel 3 secciones. 1 Master, 2 Repetidores. Visor 2+4 dígitos. Mando a distancia. Instalar 1 pantalla por sección.

Queue indicator

3 sections panel. 1 Master unit and 2 repeaters. 2+4 digit viewer. Wireless remote control. To be installed 1 screen by section.

Indicateur de numéro

Panneau 3 sections. 1 Master et 2 répéteurs. Viseur à 2+4 chiffres. Télécommande sans câble. Installer 1 écran par section.



Panel temperatura / humedad

Dígitos 9,5 cm

Temperature warning


Temperature / humidity noticeboard. Digits 9,5 cm

Indicateur de température

Tableau de température / humidité. Chiffres 9,5 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm)	Voltaje (V) Voltage (V)
IT-30	54 x 40 cm	12,5 + 9,5	220 V

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm)	Voltaje (V) Voltage (V)
IT-30-MD	54 x 40 cm	12,5 x 9,5	220 V



Columna epoxi negro para expendedor ET-1
Incluye cartel.

Black epoxy stand for ET-1 ticket dispenser

Colonne époxy noir pour dispensateur ET-1

Ref.

ET-15

Rollos tickets dos numeros (2000 números)

Two digits tickets rolls (2000 numbers)

Rouleaux de tickets deux chiffres (2000 numéros)

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
RT-5-A	●	10
RT-5-AZ	●	10
RT-5-B	○	10
RT-5-R	●	10
RT-5-V	●	10



Expededor de tickets

Ticket dispenser

Dispensateur tickets

Ref.	Color Colour Couleur
ET-1-A	●
ET-1-AZ	●
ET-1-B	○
ET-1-N	●
ET-1-R	●
ET-1-V	●



Rollos de tickets tres digitos

Three digit ticket roll (2000 numbers)

Rouleaux de tickets

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
RT-6-A	●	10
RT-6-AZ	●	10
RT-6-B	○	10
RT-6-R	●	10
RT-6-V	●	10



Exterminador de insectos

Posición suspendido ó sobre su base, material de policarbonato.

Electric insect exterminator

Positioning hanging or standing on its base, material a polycarbonate.

Exterminateur d'insectes décharge électrique

Pose suspendu ou sur sa base, matériel polycarbonate.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tensión reja (V) Grid voltage (V) Tension grille (V)	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique	Superficie máxima (m²) Tube maximum surface (m²) Surface maximum (m²)
Z-151	13 x 16 x 34,5 cm	220 V 50Hz	4000 V	1 x 11W	110



Exterminador de insectos por descarga eléctrica

Con mando a distancia, posición suspendido ó sobre su base, material ABS-Aluminio.


Electric insect killer

With remote control, positioning can hang on wall or stand on its base, material ABS-Aluminium.

Exterminateur d'insectes décharge électrique

Avec télécommande, pose suspendu ou sur sa base, matériel ABS-Alumin.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tensión reja (V) Grid voltage (V) Tension grille (V)	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique	Superficie máxima (m²) Tube maximum surface (m²) Surface maximum (m²)
Z-420-MD	39 x 30 x 10 cm	220-240 V	2000 V	2 x 10 W	300
Z-430-MD	49 x 34 x 10 cm	220-240 V 50 Hz	2000 V	2 x 15 W	380
Z-440-MD	64 x 39 x 10 cm	220-240 V 50 Hz	2000 V	2 x 20 W	451



Exterminador de insectos

Posición suspendido ó sobre su base, material acero-inox-ABS.


Insect exterminator

Positioning can hang on wall or stand on its base, material stainless steel-ABS.

Exterminateur d'insectes

Pose suspendu ou sur sa base, matériel acier-inox-ABS.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tensión reja (V) Grid voltage (V) Tension grille (V)	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique	Superficie máxima (m²) Tube maximum surface (m²) Surface maximum (m²)
Z-600	30 x 28 x 14 cm	220 V 50/60Hz	2310 V	2 x 11 W	300
Z-700	57 x 28 x 14 cm	220 V 50/60Hz	5650 V	2 x 15 W	380
Z-780	69 x 28 x 14 cm	220 V	4000 V	2 x 40 W	600



Trampa adhesiva
Para ref. Z-911. Paquete 6 unidades

Adhesive trap
For ref. Z-918. Pack 6 units

Piège adhésif
Pour réf. Z-918. 6 unités

Ref.	Unidades Units Unités
Z-911-A	6

Exterminador de insectos con trampa adhesiva
Tubo 1x20 W bajo consumo, ABS blanco

Adhesive insect trap
Tubo 1x20 V, low energy, white ABS

Exterminateur d'insectes piége adhésif
Tube 1x20 W, basse consommation, ABS blanc

Ref.	Color Colour Couleur
Z-911	●
Z-911-N	●



Trampa adhesiva
Para ref. Z-918. Paquete 6 unidades

Adhesive trap
For Ref. Z-950/Z-955, pack 6 units

Piège adhésif
Pour réf. Z-918.

Ref.	Unidades Units Unités
Z-918-A	6

Exterminador de insectos con trampa adhesiva
Posición pared (aplique), material metálico Epoxi.

Recambio adhesivo: ref. Z-918-A


Adhesive insect trap
Positioning wall light, material metallic epoxy.

Adhesive replacement: ref. Z-918-A

Exterminateur d'insectes piége adhésif
Pose mur (applique), matériel métalloque époxy.

Rechange adhésif: réf. Z-918-A

Ref.	Color Colour Couleur	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique
Z-918	○	46 x 18 x 15 cm	220 V	1 x 18 W
Z-918-N	●	46 x 18 x 15 cm	220 V	1 x 18 W



Exterminador de insectos con trampa adhesiva
Posición suspendido pared, material acero-inox.

Recambio adhesivo: ref. Z-950-A

Adhesive insect trap
Positioning hung on wall, material stainless steel.

Adhesive replacement: ref. Z-950-A

Exterminateur d'insectes piège adhésif
Pose suspendu mur, matériel acier-inox.

Rechange adhésif: réf. Z-950-A

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique
Z-950	47 x 35,5 x 18,5 cm	220 V	2 x 15 W



Exterminador de insectos con trampa adhesiva.
Estanco IP65. Para ambientes con alto nivel de humedad. Posición suspendido,
material acero-inox.

Recambio adhesivo: ref. Z-960-A

Adhesive insect trap.
Waterproof. Suitable to work under high humidity ambient. Hung position. Stainless Steel made.

Adhesive replacement: ref. Z-960-A.

Exterminateur d'insectes piège adhésif.
*Imperméable. Adéquat pour fonctionner dans ambient avec haut humidité. Position
suspendu. Fabriqué en acier inoxydable.*

Rechange adhésif: réf. Z-960-A.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique
Z-960	67 x 32,5 x 18,5 cm	220 V	2 x 20 W

Lamina adhesiva

Para ref. Z-950/Z-955. Paquete 6 unidades

Adhesive replacement
For ref. Z-960. Pack 6 units

Réchange adhésif

Pour ref. Z-960-A. 6 unités.

Ref.	Unidades Units Unités
------	-----------------------------

Z-950-A

6

Lamina adhesiva

Para ref. Z-960. Paquete 6 unidades

Adhesive replacement
For ref. Z-960-A. Pack 6 units

Réchange adhésif

Pour ref. Z-960-A. 6 unités

Ref.	Unidades Units Unités
------	-----------------------------

Z-960-A

6



Detector de billetes electrónico arrastre automático, batería

Electronic note detector with automatic drag / détecteur, batterie

Détecteur de billets électronique avec déplacement automatique, batterie

Ref.	Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-530	220 V

Detector de billetes electrónico arrastre automático

Electronic note detector with automatic drag

Détecteur de billets électronique avec déplacement automatique

Ref.	Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-531	220 V



Contador separador monedas

Coin sortter

Compteur séparateur de monnaie

Ref.	Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-540	220 V



Detector contador billetes distinto valor

Counteur detecteur different value bill

Compteur detecteur billets de valeur différente

Ref.	Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-550	220 V



Detector contador billetes igual valor

Counteur detecteur equal value bill

Compteur detecteur billets du même valeur

Ref.	Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-555	220 V



0

7

**Hamburgueseras, Papel celofán, Embutidoras,
Jamoneras, Ganchos, Libradores, Pinzas,
Molde brochetas, Enterñecedor carne,
Malla y anillas elásticas, Protector hueso**

Hamburger presses, Cellophane foil,
Sausage filler, Jamoneras, Hooks, Scoops,
Tongs, Brochette mold, Meat tenderizer,
Elastic mesh and rings, Bone protector

*Hachoirs, Papiers cellophane, Emboutisseuses,
Jamoneras, Crochets, Pelles à main,
Pinces, Moule brochettes, Attendrisseur,
Maille et anneaux élastiques, Protecteur d'os*

123 - 134



Hamburguesera caracasa aluminio de 1 unidad ovalada

Aluminium hamburger press, 1 oval shaped unit

Hachoir carcasse aluminium pour 1 unité ovale.

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

MH-1 OVAL 11 x 8 cm



Hamburguesera aluminio 1 unidad redonda 10 cm diámetro

Aluminium hamburger
1 unit rounded 13 cm diametre

*Hachoir aluminium
1 unit ronde 10 cm diametre*

Ref. Diámetro
 Diameter
 Diamètre

MH-1-R Ø 10 cm



Hamburguesera carcasa aluminio de 2 unidades ovalada

Aluminium hamburger press, 2 oval shaped units.

Hachoir caracasse aluminium pour 2 unités ovales

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

MH-2 OVAL 11 x 8 cm



Hamburguesera acero-inox de 2 unidades ovalada

Stainless steel hamburger press, 2 oval shaped units

Hachoir acier inox pour 2 unités ovale

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

MH-3 OVAL 11 x 8 cm



Hamburguesera acero-inox de 4 unidades ovalada

Stainless steel hamburger

Hachoir acier inox pour 4 unités ovale

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

MH-4 OVAL 11 x 8 cm



Hamburguesera aluminio 2 unidades.

Aluminium hamburger press
2 units.

*Hachoir aluminium
2 unités.*

Ref. Diámetro
 Diameter
 Diamètre

MH-8 Ø 10 cm



Hamburguesera acero-inox 2 unidades redonda

Stainless steel hamburger press, 2 round units

Hachoir acier inox pour 2 unités rondes

Ref. Diámetro
 Diameter
 Diamètre

MH-5 Ø 10 cm



Máquina hamburguesera semi-automática

Molde acero 1 unidad inox. Tipo papel celofán ref. PH-6. Contenedor para papel celofán incorporado. Funcionamiento: mediante brazo de mando que permite de modo sincronizado la compresión y extracción de la hamburguesa.

Semi-automatic hamburger press
Round stainless steel mold for one unit.
Cellophane foil type ref. PH-6. Features cellophane foil container. Working: move lever for synchronised compression and removal from the hamburger press.

Hachoir semi-automatique

Moule en acier inox rond pour 1 unité. Type papier cellophane réf.: PH-6. Conteneur pour papier cellophane incorporé.
Fonctionnement: au moyen d'un bras qui permet de façon synchronisée la compression et l'extraction du hamburger.



Maquina hamburguesera semi-automática

1 unidad en acero inox. Tipo papel celofán ref. PH-7. Características igual ref. MH-10

Semi-automatic hamburger press
Single round stainless steel mold.
Cellophane foil type PH- 7. Features sam as ref. MH-10

Hachoir semi-automatique

1 moule en acier inox rond. Type papier cellophane réf PH-7. Même caractéristiques ref. MH-10



Maquina hamburguesera semi-automática

1 unidad en acero inox. redonda. Tipo papel celofán ref. PH-8. Características igual ref. MH-10

Semi-automatic hamburger press
Single round stainless steel mold.
Cellophane foil type PH- 8. Features sam as ref. MH-10

Hachoir semi-automatique

1 moule en acier inox rond. Type papier cellophane réf PH-8. Même caractéristiques ref. MH-10

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-10	Ø 10 cm

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-13	Ø 13 cm

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-15	Ø 15 cm



Hamburguesera 1 unidad

Hamburger press
1 unit.

Hachoir
1 unité.



Hamburguesera 2 unidades.

Hamburger press
2 units.

Hachoir
2 unités.



Máquina hamburguesas aluminio 2 unidades. Redonda 6,5 cm diámetro

Aluminum hamburger machine
2 round units 6,5 cm diameter

Machine à hamburger aluminium
2 unités ronde 6,5 cm diameter

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-6	Ø 13 cm

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-7	Ø 13 cm

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-9	Ø 6,5 cm

Molde 1 unidad redonda con expulsor hamburguesa

1 unit round mould

Moule 1 unité ronde

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-25	Ø 5 cm
MH-20	Ø 6,5 cm
MH-21	Ø 10 cm
MH-22	Ø 13 cm
MH-23	Ø 15 cm



Paquete papel celofán redondo

Packet of round cellophane foil

Paquet papier cellophane rond

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Unidades Units Unités
PH-3	Ø 5 cm	900
PH-4	Ø 6,5 cm	450
PH-6	Ø 10 cm	350
PH-5	OVAL 11 x 8 cm	450
PH-7	Ø 13 cm	350
PH-8	Ø 15 cm	350



Embutidoras inox

Stainless steel sausage fillers

Emboutsseuses acier inoxydable



Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
ME-L5	55 x 19 x 21,5 cm	5 kg
ME-L8	65 x 19 x 21,5 cm	8 kg
ME-L8V	30 x 32 x 79 cm	8 kg

**Embutidoras inox**

Stainless steel sausage fillers

Emboutsseuses en acier inoxydable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids	Capacidad Capacity Capacité
ME-L7	69 x 24 x 24 cm	27	7 l
ME-L14	84 x 28 x 29 cm	35 kg	14 l

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions****Juego 4 embudos inyección embutidora**

Set of 4 injection filler funnels

Ensemble 4 entonnoirs injection emboutisseuses

Ref.

A-37



**Sujeta jamones
Rústico, base madera**

Ham holder
Rustic wooden base

Présentoir jambons
Rustique base bois

Ref.

SJ-4



**Sujeta jamón
Sobre mesa o pared - base polietileno**

Ham holder
Free standing or fixed to wall - polyethylene base

Serre-jambon
Sur table ou mur - base polyéthylène

Ref.

SJ-5-M



**Sujeta jamones
Base y brazo polietileno blanco**

Ham holder
White polyethylene base

Présentoir jambons
Base en polyéthylène blanche

Ref.

SJ-6-B



**Sujeta jamones
Acero inox, soporte regulable**

Ham holder
Stainless steel fittable support

Présentoir jambons
Inox. pied réglable

Ref.

SJ-8



**Sujeta jamones
Fijo soporte madera**

Ham holder
Black removable arm, wooden base

Présentoir jambons
Bras démontable bois, base bois

Ref.

SJ-9



Expositor jamones 20 unidades con ruedas

Wheel exhibitor ham 20 units

Présentoir jambons 20 unités avec roulettes

Altura
Height
Hauteur

Ref.

SJ-20

225 cm



**Sujeta jamones
Articulado giratorio inox base madera**

Ham holder
Articulated rotating inox base wood

Présentoir jambons
Base articulée tournante inox, base en bois

Ref.

SJ-10



Sujeta jamones giratorio inox con base madera.

Subject based steel rotating wooden arms

Aacier à base de bois objet rotatif jambons

Ref.

SJ-15



Mesa jamonera con soporte jamón inox giratorio

Jamonera table with stainless rotary ham holder

Table jamonera avec porte-jambon rotatif inox

Ref.

SJ-500



**Colgador jamones
12 unidades**

Ham hanger
12 units

Porte jambons
12 unités

Unidades
Units
Unités

SJ-12

12



Cono escurrejamones

Ham drain cone

Cône égouttoir à jambon

Ref.

A-3



Cala jamón hueso de vaca

Ham piercer

Cale jambon



Cala jamón mango madera

Ham piercer

Cale jambon




Cala jamones bolígrafo

Ham piercer

Cale jambon


Ref.

A-28



Ref.

A-29



Ganchos acero-inox

Stainless steel hooks

Crochets acier-inox

Ref.	Largo Long Longueur	Varilla Rod Tige	Unidades Units Unités
G-00	8 cm	4 mm	10
G-0	10 cm	4 mm	10
G-1	12 cm	4 mm	10
G-2	14 cm	5 mm	10
G-3	16 cm	5 mm	10
G-4	18 cm	5 mm	10

Ganchos acero-inox

Stainless steel hooks

Crochets acier-inox


Ref.	Largo Long Longueur	Varilla Rod Tige	Unidades Units Unités
G-5	20 cm	5 mm	10
G-6	22 cm	5 mm	10
G-7	20 cm	8 mm	10
G-8	30 cm	8 mm	10
G-9	18 cm	8 mm	10

Ganchos giratorio acero-inox

Stainless steel rotating hooks

Giratoire crochets acier-inox

Ref.	Largo Long Longueur	Varilla Rod Tige
G-10	25 cm	11 mm
G-11	30 cm	11 mm
G-12	25 cm	12 mm
G-13	30 cm	12 mm



Gancho 4 puntas

4-spike hook

Crochet 4 pointes



Gancho de pared

Wall hook

Crochet mural

Ref.	Medidas Size Dimensions
G-18	120 x 10
G-19	120 x 12



Gancho salchichero giratorio de 22 cms de altura con 4 brazos de 10 cms.

Revolving sausage hook of 22 cms height with 10 cms arms

Crochet à saucisses giratoire de 22 cms d'haut avec 4 bras de 10 cms

Ref.

G-15



Torre pirámide salchichera de 24 cms. de altura y 28 cms. de diámetro

Pyramid sausage tower of 24 cms height and 28 cms diameter

Tour pyramide à saucisses de 24 cms d'haut et 28 cms de diamètre

Ref.

Altura
Height
Hauteur

Diámetro
Diameter
Diamètre

G-20

24 cm

Ø 28 cm

LIBRADORES-COGEDORES | SCOOPS | PELLES À MAIN



Librador-cogedor, inox

Stainless steel scoops

Pelles à main, inox

Ref.	Tipo Type Type
A-5-10	19 / 10 x 5
A-5-12	21 / 12 x 6
A-5-16	25 / 16 x 9
A-5-20	29 / 18 x 10
A-5-24	31 / 20 x 11



Librador-cogedor inyectado

Plastic scoop

Pelles à main, plastique

Ref.	Tipo Type Type
A-4-11	18 / 12 x 6
A-4-14	24 / 16 x 8
A-4-16	28 / 19 x 10
A-4-20	33 / 22 x 11
A-4-24	38 / 26 x 13



Pinza acero inox con muelle

Stainless steel tong with spring

Pince acier inox avec ressort



Pinza acero inox para embutido

Stainless steel tong for cold meats

Pince acier inox pour charcuterie



Pinza acero inox espina pescado

Stainless steel tong for fish bone

Pince acier inox arête poisson



Pinza acero inox

Stainless steel tong

Pince acier inox

Ref.

A-8

Ref.

A-20

Ref.

A-23

Largo
Long
Longueur

A-24


24 cm



Pinza acero-inox con anillas

Stainless steel tong with rings

Pince acier inox avec anneaux



Porta-notas acer-inox, 60 cm con bolitas

Stainless steel note holder 60 cm, little balls system

Porte-notes acier inox 60 cm, système boules

Ref.

A-26

Ref.

T-360



Soporte para pinchar tickets

Ticket holder

Support pour piquer les tickets



Porta rollo hilo

Thread roll holder

Porte rouleau fil

Ref.

PR-25

Ref.

PR-20

**Molde brochetas polietileno para 25 unidades**

Brochette polyethylene mold 25 units

Moule brochettes de polyéthylène

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-50	16,5 x 16,5 x 31 cm

**Palillos**

Skewers

Brochette

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
A-50-15	15 cm	200
A-50-25	25 cm	100
A-50-30	30 cm	100

MÁQUINA MANUAL PINCHOS | MANUAL BROCHETTE MAKER | MACHINE MANUELLE POUR BROCHETTES**Máquina manual pinchos acero inox 2 unidades**

Stainless steel manual brochette maker 2 units

Machine manuelle inox. pour brochettes 2 unités

Ref.

A-49

ENTERNECEDOR CARNE | MEAT TENDERIZER | ATTENDRISSEUR**Enternecedor carne minibla**

Meat tenderizer

Attendrisseur manuel

Ref.

A-15

0 7 MALLA Y ANILLAS ELÁSTICAS | ELASTIC MESH AND RINGS | MAILLE ET ANNEAUX ÉLASTIQUES




Malla elástica

Elastic mesh

Maille élastique

Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur	Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur
H-12SR	12	50 m	H-22R	22	50 m
H-14SR	14	50 m	H-24R	24	50 m
H-16SR	16	50 m	H-26R	26	50 m
H-18SR	18	50 m	H-28R	28	50 m
H-20SR	20	50 m			



Anillas elásticas

Elastic rings

Anneaux élastiques

Ref.	Tipo Type Type	Peso Weight Poids
H-120NV	120	3 kg
H-140NV	140	3 kg

TUBO PLÁSTICO | PLASTIC TUBE | TUBE EN PLASTIQUE



Tubo plástico naranja

Orange plastic tube

Orange tube en plastique

Ref.	Tipo Type Type
H-E10	10/86
H-E12	12/92
H-E14	14/110
H-E16	16/125
H-E18	18/140

PROTECTOR HUESO | BONE PROTECTOR | PROTECTEUR D'OS



Protector hueso

Bone protector

Protecteur d'os

Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur
H-P23	23	100 m
H-P33	33	100 m



Protector hueso pre-corte 7,5

Precut 7,5 bone protector

Protector 7,5 hueso pre-corte

Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur
H-P23-C	23	100 m
H-P33-C	33	100 m

0

8

**Cierra bolsas - rollos, Etiquetadoras-rollos,
Naveteadoras, Caja cobro, Espejos vigilancia,
Carro servicio - Bandejero, Cestos - carros
autoservicio, Dispensadores bolsas**

Bag-roll sealer, Labellers-rolls, Labelling gun,
Cash box, Vigilance mirror, Service trolley - tray,
Self-service basket - trolley, Bags dispensers

*Machines ferme sacs, Étiquetteuses-rolls,
Pistolet à etiqueter, Caisses entregistreuses,
Miroir de surveillance, Chariot service - Plateau,
Panier - chariot self-service, Dispensateurs sacs*

135 - 146

0 8 MÁQUINAS CIERRA BOLSAS - ROLLOS | BAG SEALERS - ROLLS | MACHINES FERME SACS



Máquina cierra bolsas plástico blanco

Bag sealer white plastic

Machine pour fermer les sacs plastique blanc

Ref.

CB-606



Máquina cierra bolsas acero inox
Con cuchilla para cortar bolsa

Bag sealer stainless steel
With bag cutter blade

Machine pour fermer les sacs acier inox
Avec lame pour couper le sac

Ref.

CB-101



Rollo de PVC 66 x 12

PVC Rolls 66 x 12

Rouleaux PVC 66 x 12

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
RB-4-B	○	24
RB-4-A	●	24
RB-4-AZ	■	24
RB-4-R	●	24
RB-4-V	■	24
RB-4-T	○ transparente	24



Dispensador celo inyección
para referencias RB-4

Cello tape dispenser injection for references
RB-4

Distributeur scotch injection pour références
RB-4

Ref.

CB-800

ETIQUETADORAS | LABELLERS | ÉTIQUETTEUSES



Etiquetadora una linea 8 dígitos

Labeller 1 line 8 digits

Étiquetteuse 1 ligne 8 chiffres

Ref.

E-4



Etiquetadora una línea 6 dígitos

Labeller 1 line 6 digits

Étiquetteuse 1 ligne 6 chiffres

Ref.

E-5



Etiquetadora una línea 6 dígitos

Labeller 1 line 6 digits

Étiquetteuse 1 ligne 6 chiffres

Ref.

E-5-ECO



Etiquetadora dos líneas 8 dígitos

Labeller 2 line 8 digits

Étiquetteuse 2 ligne 8 chiffres

Ref.

E-6



Etiquetadora dos líneas 8 dígitos

Labeller 2 line 8 digits

Étiquetteuse 2 ligne 8 chiffres

Ref.

E-6-ECO

ROLLOS ETIQUETADORAS | LABELLERS | ÉTIQUETTEUSES



Rollo etiquetas

Label rolls

Rouleaux d'étiquettes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur	Tipo Type	Unidades Units Unités
RE-5-B	26 x 12 mm	○	1	8
RE-5-N	26 x 12 mm	●	1	8
RE-6-B	26 x 16 mm	○	2	8
RN-6-N	26 x 16 cm	●	2	8

Rollo etiquetas dos líneas lote-caducidad

Label rolls 2 lines expiry date


Labell rolls 2 lines date de péremption

Rollo etiquetas dos líneas fecha envasado-fecha caducidad

Label rolls 2 lines packaging date and expiry date

Rouleaux d'étiquettes 2 lignes date d'envaser et péremption


Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
RE-7	26 x 16 mm	8	RE-8	26 x 16 mm	8



RE-5-B

RE-5-N
Fluor naranja /
Fluor orange /
Fluor orange

RE-6-B

RE-6-N
Fluor naranja /
Fluor orange /
Fluor orangeRE-7
Nº LOTE
consumir preferente-
mente antes delRE-8
Fecha Envasado:
Fecha Caducidad:



Naveteadora Dennison homologada

Labelling gun Dennison approved

Pistolet à étiqueter Dennison homologué



Navet cárneo standard 25 mm caja 10.000 unidades

Standard meat tag 25 mm

Étiquetteuse à viande standard 25 mm

Ref.	Unidades Units Unités
N-21	10000



Naveteadora Arrow standard

Labelling gun Arrow standard


Pistolet à étiqueter Arrow standard



Naveteadora P.P. blanco caja 5.000 unidades

White P.P. tag 40 mm

Étiquetteuse P.P. blanc 40 mm



Ref.	Unidades Units Unités
N-20	5000

Aguja Dennison standard 5 unidades

Standard meat pin Dennison 5 units

Aiguille à viande Dennison standard 5 unités

Aguja Dennison homologada 5 unidades

Standard meat pin Dennison 5 units

Aiguille à viande Denisson standard 5 unités

Ref.	Unidades Units Unités
N-32	5

Ref.	Unidades Units Unités
N-30	5

Aguja Arrow standard 5 unidades

Standard meat pin arrow 5 units

Aiguille à viande arrow standard 5 unités

Ref.	Unidades Units Unités
N-31	5



**Caja monedero acero inox
Con 8 departamentos portamoneda y 4 portabilletes**

Stainless steel cash box
With 8 coin compartments and 4 for notes

Caisse enregistreuse acier inox
Avec 8 départements porte-monnaie et 4 porte-billets

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

A-13

38 x 38 x 9 cm

ESPEJOS VIGILANCIA | VIGILANCE MIRROR | MIROIR DE SURVEILLANCE



**Espejo de vigilancia para interiores
Con fijación a techo ó pared de orientación variable.**

Indoor invigilation mirror
Can be fitted to ceiling or wall, adjustable angle.

Miroir de surveillance pour espaces intérieurs
Avec fixation au plafond ou murale avec orientation variable.

Ref.

Diámetro
Diameter
Diamètre

A-19

Ø 60 cm

**Espejo de vigilancia para exteriores
Con fijación a techo ó pared de orientación variable.**

Outdoor invigilation mirror
Can be fitted to ceiling or wall, adjustable angle.

Miroir de surveillance pour espaces extérieurs
Avec fixation au plafond ou murale avec orientation variable.


Ref.

Diámetro
Diameter
Diamètre

A-19-EX

Ø 60 cm



**Carro bandejero plegable**

Plegable: 10 guías. 2 ruedas giratorias. 2 ruedas giratorias con stop. Ruedas cincadas. Ideal para bandeja BI-15 ó cubeta CC-9/19/21

Foldable tray trolley

Foldable: 10 rails. 2 swivel wheels. Wheels: zinc coated. Ideal for BI-15 tray or CC-9/19/21 deep tray

Chariot à plateaux-bacs plian

Pliant: 10 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Roulettes: zinguées. Idéal pour plateau BI-15 ou cuvette CC-9/19/21

Carro bandejero plegable

Plegable: 10 guías. 2 ruedas giratorias. 2 ruedas giratorias con stop. Ruedas poliamida. Ideal para bandeja BI-15 ó cubeta CC-9/19/21

Foldable tray trolley

Foldable: 10 rails. 2 swivel wheels. Wheels: polyamide. Ideal for BI-15 tray or CC-9/19/21 deep tray

Chariot à plateaux-bacs plian

Pliant: 10 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Roulettes: polyamide. Idéal pour plateau BI-15 ou cuvette CC-9/19/21

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
------	-------------------------------	----------------------------

R-10-G 54 x 65 x 179 cm

R-10-BE 54 x 65 x 179 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
------	-------------------------------	----------------------------

R-10-GP 54 x 65 x 179 cm

R-10-BEP 54 x 65 x 179 cm

**Carro bandejero inox**

20 guías. 2 ruedas giratorias. 2 ruedas giratorias con stop. Incluido ruedas. Embalaje desmontado. Ideal para bandeja BI-15

Stainless steel tray trolley

20 rails. 2 swivel wheels. Wheels included. Packaged disassembled. Ideal for BI-15 tray

Chariot à plateaux-bacs inox

20 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Compris roulettes. Emballage démonté. Idéal pour plateau BI-15

Ref.	Medidas Size Dimensions
------	-------------------------------

R-20 54 x 67 x 184 cm

**Bandejas ABS**

ABS tray

Plateau ABS

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
------	-------------------------------	----------------------------

BI-15-B 60 x 40 x 2,5 cm

BI-15-R 60 x 40 x 2,5 cm



**Carro de servicio, acero-inox
2 estanterías. Ruedas: 2 giratorias,
2 giratorias con stop. Embalaje:
desmontado**

Service trolley, stainless steel
2 Shelves. 2 revolving wheels, 2 revolving
wheels with brake. Package: disassembled

*Chariot service, acier inox
2 Étagères. Roulettes 2 giratoires, 2
giratoires avec stop. Emballage: démonté*

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

R-30

80 x 50 x 93 cm



**Carro de servicio, acero-inox
3 estanterías. Ruedas: 2 giratorias,
2 giratorias con stop. Embalaje:
desmontado**

Service trolley, stainless steel
3 Shelves. 2 revolving wheels, 2 revolving
wheels with brake. Package: disassembled

*Chariot service, acier inox
3 Étagères. Roulettes 2 giratoires, 2
giratoires avec stop. Emballage: démonté*

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

R-31

80 x 50 x 93 cm

CESTOS AUTOSERVICIO | SELF-SERVICE BASKET | PANIER SELF-SERVICE



Carrito para apilar y mover R-2020

Piling and transport kart R-2020

Chariot pour empiler et déplacer R-2020

Ref.

R-2021

Cesto un asa

Alta resistencia. Opciones: logotipos y/o otros colores : min. 720 unidades.


1-handle basket

High resistance. Options: logotypes and/or other colours: min 720 units

Panier 1 anses

Haute résistance. Optionnel: logotypes et/ou autres couleurs: min 720 unités

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
R-2020-AZ	47 x 31 x 30 cm	28	●
R-2020-R	47 x 31 x 30 cm	28	●
R-2020-V	47 x 31 x 30 cm	28	●





**Cesto con 4 ruedas 2 fijas 2 giratorias
Asas abatibles**

4-wheel basket with 2 fixed and 2 revolving wheels
Collapsible handles

Panier avec 4 roulettes 2 fixes 2 giratoires
Anses rabattables

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur	Capacidad Capacity Capacité
R-2032-AZ	50 x 34 x 36 cm	●	32 l
R-2032-R	50 x 34 x 36 cm	●	32 l
R-2032-V	50 x 34 x 36 cm	●	32 l



**Cesto con 4 ruedas 2 fijas 2 giratorias
Asas abatibles**

4-wheel basket with 2 fixed and 2 revolving wheels
Collapsible handles

Panier avec 4 roulettes 2 fixes
2 giratoires

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur	Capacidad Capacity Capacité
R-2054-AZ	55 x 39,5 x 44 cm	●	54 l
R-2054-R	55 x 39,5 x 44 cm	●	54 l
R-2054-V	55 x 39,5 x 44 cm	●	54 l

CARROS AUTOSERVICIO | SELF-SERVICE TROLLEY | CHARIOT SELF-SERVICE



Carro autoservicio 50 l

50 l self-service trolley

Chariot self-service 50 l

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-50	57 x 47 x 91,5 cm

**Carro autoservicio 75 l**

75 l self-service trolley

Chariot self-service 75 l

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

R-75

78 x 49,5 x 87,6 cm

**Carro autoservicio 100 l**

100 l self-service trolley

Chariot self-service 100 l

Ref.

Medidas
Size
Dimensions

R-100

85,5 x 51,5 x 101 cm

Cadena inicio

Start chain

Chaîne démarrage

Ref.

R-Cl

**Porta-monedas**

Coin box

Porte monnaie

Ref.

R-PM



Dispensador para bolsas en rollo de 500 unidades

Bag roll dispenser for MR-500 bags

Dispensateur pour sacs en rouleau réf.
MR-500

Ref. Color
Colour Couleur

MR-103

Dispensador porta guantes blanco

Glove dispenser for ref. W-12

Dispensateur port gants pour réf. W-12

Ref. Color
Colour Couleur

MR-104



Soporte para bolsas de bloque

Bag roll block holder

Support pour sacs en bloc

Ref.

MR-110



Soporte de fijación para réf. MR-103/104/117/119

Support stand for ref MR-103/104/117/119

Support de fixation pour réf. MR-103/104/117/119

Ref. Color
Colour Couleur

MR-105



Papelera blanca para réf MR-102/105

White epoxy paper bin for ref.
MR-102/105

Support de fixation époxy blanc
pour réf. MR-102/105

Ref.

MR-106

Soporte pared para réf. MR-117/119

White epoxy paper bin for ref.
MR-102/105

Support mur époxy blanc pour
réf. MR-117/119

Ref.

MR-116

Dispensador un brazo para rollo bolsas

One-arm white epoxy dispenser
for ref. MR-500/505

Dispenseurs un bras époxy
blanc pour réf. MR-500/505

Ref. Color
Colour Couleur

MR-117

Dispensador 2 brazos para rollo bolsas ref. MR-500/505

Two-arm white epoxy dispenser
for ref. MR-500/505

Dispenseurs deux bras époxy
blanc pour réf. MR-500/505

Ref. Color
Colour Couleur

MR-119

**Dispensador para bolsas en rollo de 500 unidades**

Bag roll dispenser for MR-500 bags

Dispensateur pour sacs en rouleau réf. MR-500

Ref.

MR-103-I

Dispensador porta guantes inox

Stainless steel glove dispenser for ref. W-12

Dispensateur porte-gants inox pour réf. W-12

Ref.

MR-104-I

Soporte de fijación inox. para réf. MR-103-I/104-I

Stainless steel support stand for ref MR-103-I/104-I

Support de fixation inox pour réf. MR-103-I/104-I

Ref.

MR-105-I

Papelera inox para réf. MR-105-I

Stainless steel paper bin for ref. MR-105-I

Poubelle inox pour réf. MR-105-I

Ref.

MR-106-I

Dispensador inox 2 brazos para rollo bolsas

Stainless steel dispenser 2 arms for bags roller

Dispensateur acier inox 2 bras pour rouleau sacs

Ref.

MR-119-I

**Soporte para bolsas de bloque acero inox**

Support for stainless steel block bags

Support pour sacs de bloc acier inox

Ref.

MR-115-I

ROLLOS BOLSAS | BAG ROLLS | ROULEAU SACS**Rollo bolsas 500 unidades (30x40)
Para réf. MR-117 / MR-119**Bag roll 1500 units (30x40)
For ref. MR-117 / MR-119Rouleau sac 1500 un. (30x40)
Pour réf. MR-103 / 103I / 117 / 119

Ref.

Unidades
Units
Unités

MR-505

1500

**Rollo 500 bolsas 30x40
Para réf. MR-103 / MR-103-I / MR-117 /
MR-119**Bag roll 500 u. 30x40
For ref. MR-103, MR-103-I, MR-117, MR-119Rouleau 500 sacs 30x40
Pour réf. MR-103 / MR-103-I / MR-117 / MR-119

Ref.

Unidades
Units
Unités

MR-500

500



0

9

**Cuchillería profesional, Afiladores, Chairas,
Hachas, Tijeras, Espátulas, Bacaladera,
Abre-Ostras, Sierras, Imanes, Guillotinas queso,
Sacacorchos, Abrelatas, Guantes, Delantes,
Material de un uso**

Professional knives, Sharpeners, Axes, Scissors,
Spatulas, Fish shears, Oyster sucker, Saws,
Magnets, Cheese guillotines, Corkscrew, Can
openers, Gloves, Aprons, Disposable material

*Couteaux professionnels, Aiguiseurs, Scies,
Ciseaux, Spatules, Morutiel manuel, Couteau
à huîtres, Scies, Aimants, Guillotines à fromage,
Tire-Bouchon, Ouvre-Boîtes, Gants, Tabliers,
Material d'un seul usage*

147 - 166



**Cuchillo carnicero alveolado
Mango inyectado**

Indented butcher's knife
Plastic handle

*Couteau de boucher alvéolé
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0151.310	310 mm	● ● ● ● ●
0151.355	355 mm	● ● ● ● ●
0151.395	395 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo carnicero
Mango inyectado**

Butcher's knife
Plastic handle

*Couteau de boucher
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0170.155	155 mm	● ● ● ● ●
0170.185	185 mm	● ● ● ● ●
0170.210	210 mm	● ● ● ● ●
0170.260	260 mm	● ● ● ● ●
0170.310	310 mm	● ● ● ● ●
0170.355	355 mm	● ● ● ● ●
0170.395	395 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo degollar
Mango inyectado**

Sticking knife
Plastic handle

*Couteau à égorer
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0370.165	165 mm	●
0370.195	195 mm	●
0370.225	225 mm	●



**Cuchillo deshuesar
Mango inyectado**

Boning knife
Plastic handle

*Couteau à désosser
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0425.130	130 mm	● ● ● ● ●
0425.150	150 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo deshuesar, hoja curva
Mango inyectado**

Boning knife, curve blade
Plastic handle

*Couetteau à désosser, lame courbe
Manche en plastique*

Ref. Largo
0430.150 Long
Longueur

150 cm

Color
Colour
Couleur



**Cuchillo cocinero forjado
Mango phenolkraff**

Forged chef's knife
Phenolkraff handle

*Couteau de cuisine forgé
Manche phenolkraff*

Ref. Largo
4000.100 Long
Longueur

100 mm

Color
Colour
Couleur



Ref. Largo
4000.150 Long
Longueur

150 mm



Ref. Largo
4000.200 Long
Longueur

200 mm



Ref. Largo
4000.250 Long
Longueur

250 mm



Ref. Largo
4000.300 Long
Longueur

300 mm



Ref. Largo
4000.350 Long
Longueur

350 mm



**Cuchillo deshuesar
Mango phenoldraff**

Boning knife
Phenoldraff handle

Couteau désosser
Manche phenolkraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4010.150	150 mm	● ● ● ● ●

**Cuchillo jamonero
Mango phenolkraff**

Ham knife
Phenolkraff handle

Couteau à désosser
Manche phenolkraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4020.300	300 mm	● ● ● ● ●

**Trinchante cocinero
Mango phenolkraff**

Carving knife
Phenolkraff handle

Couteau à découper
Manche phenolkraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4050.180	180 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo jamonero
Mango polietileno. Hoja recia.**

Ham knife
Polyethylene handle. Hard blade

*Couteau pour jambon
Manche polyéthylène. Lame dure*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0521.250	250 mm	●
0521.300	300 mm	●

**Cuchillo jamón
Mango inyectado**

Ham knife
Plastic handle

*Couteau pour jambon
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0526.250	250 mm	●
0526.300	300 mm	●

**Cuchillo jamonero
Mango polietileno. Hoja flexible**

Ham knife
Polyethylene handle. Flexible blade

*Couteau pour jambon
Manche polyéthylène. Lame flexible*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0500.305	305 mm	●

**Cuchillo jamón
Hoja estrecha, mango polietileno**

Ham knife
Narrow blade, polyethylene handle

*Couteau jambon
Lame étroite, manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0540.250	250 mm	●
0540.305	305 mm	●



**Cuchillo pescadero
Mango inyectado**

Fish knife
Plastic handle

*Couteau à poisson
Manche en plastique*



**Cuchillo pescadero
L/vaca M/polietileno**

Fish knife
Polyethylene handle

*Couteau à poisson
Manche polyéthylène*



**Cortante bacalao
Mango polietileno**

Cod knife
Polyethylene handle

*Couteau à morue
Manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0775.190	190 mm	●

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0701.320	320 mm	● ● ● ● ●
0701.350	350 mm	● ● ● ● ●
0701.370	370 mm	● ● ● ● ●

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0720.350	350 mm	●
0720.380	380 mm	●



**Cuchillo cortante tallant
Mango inyectado**

Cleaver knife
Plastic handle

*Couperets
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0801.230	230 mm	● ● ● ● ●
0801.250	250 mm	● ● ● ● ●
0801.290	290 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo cortante tallant
Cuchillo carníero M/polietileno**

Cleaver knife
Polyethylene handle

*Couperets
Manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Peso Weight Poids	Color Colour Couleur
0820.240	240 mm	1000 gr	●
0820.260	260 mm	1200 gr	●



**Cortante partir
Mango polietileno**

Cleaver knife
Polyethylene handle

*Couperet
Manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0840.320	320 mm	●



**Cuchillo cortante tallant
Cuchillo carníero M/inox**

Cleaver knife
Stainless steel handle

*Couperets
Manche inox*

Ref.	Largo Long Longueur	Peso Weight Poids
0850.220	220 mm	1250 gr
0850.250	250 mm	1500 mg



**Cuchillo filetero
Mango inyectado**

Fillet knife
Plastic handle

*Couteau à fileter
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0901.290	290 mm	
0901.310	310 mm	



**Cuchillo chuletero
Mango inyectado**

Chopping knife
Plastic handle

*Couteau à côtelettes
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0905.290	290 mm	
0905.310	310 mm	



**Cuchillo queso
1 mango acodado con alveolos. Mango Phenolkraff**

Cheese knife
Phenolkraff handle

*Couteau à fromage
Manche Phenolkraff*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1000.305	305 mm	

**Cuchillo queso
2 mangos polietileno**

Cheese knife
2 polyethylene handle

*Couteau à fromage
2 manches en poléthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1001.260	260 mm	
1001.290	290 mm	

**Cuchillo queso
2 mangos acodado. Mango polietileno**

Cheese knife
2 polyethylene handles

*Couteau à fromage
2 manches en polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1001.320	320 mm	

**Cuchillo queso
Sierra mango phenolkraff**

Cheese knife
Saw phenolkraff handle

*Couteau à fromage
Scie manche en phenolkraff*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
2002.250	250 mm	
2002.310	310 mm	

Cuchillo queso curvado

Cheese curved knife

Fromage courbé couteau

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1000.450	45 cm	





**Cuchillo charcutero-pastelero
Aleolado estrecho, mango polietileno**

Carving-pastry knife
Narrow indented, polythylene handle

*Couteau de charcutier-pâtissier
Alvólé étroite, manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0560.250	250 mm	●
0560.310	310 mm	●

**Cuchillo charcutero-pastelero
Mango phenolkraff**

Carving-pastry knife
Phenolkraff handle

*Couteau de charcutier-pâtissier
Manche phenolkraff*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0575.250	250 mm	●
0575.300	300 mm	●
0575.360	360 mm	●



**Aplasta filetes
Acero inox.**

Steak pounder
Stainless steel.

*Pelle pour aplatis les filets
Acier inox.*

Ref.	Peso Weight Poids
1705.150	1,5 kg



**Cuchillo puntilla
Mango Penolkraff**

Pointed knife

Couteau pointu

Ref.	Largo Long Longueur
0010.100	100 mm



Aplasta filetes inox

Steak pounder

Pelle pour aplatis les filets

Ref.	Medidas Size Dimensions
1701.135	23 x 11 cm



**Escamador pescado
profesional**

Professional fish scaller

Écailler à poisson professionnel

Ref.	Largo Long Longueur
2526.000	25 cm



Gubia recta

Gouge

Gouge

Ref.	Largo Long Longueur
2401.230	230 mm



**Afilador manual sobremesa
en gris o negro**

Table manual knife sharpener
in grey or black

*Aiguiser manuel de table
en gris ou noir*

Ref.

F-40



Afilador manual diamante

Manual diamond knife sharpener

Aiguiser manuel diamant

Ref.

F-35



**Juego varillas diamante
para ref. F-35**

Set of rods for ref. F-35

Lot de tiges pour réf. F-35

Ref.

F-36

CHAIRAS PROFESIONAL | PROFESSIONAL SHARPENERS | FUSILS PROFESSIONELS



Chairas profesional redonda

Professional sharpeners round

Fusils professionels, rond

Profesional oval 30

Professional Oval

Professionel Rond

Ref. Largo
3000.200 Long
3000.250 Longue
3000.300 Long

3000.200 20 cm

3000.250 25 cm

3000.300 30 cm

Ref. Largo
3050.300 Long
30 cm



**Profesional redonda cruzeta
inox 30 cm**

Round 30 cm

Rond 30 cm

Profesional oval cruzeta inox

Oval

Ovale

Ref. Largo
3100.300 Long
30 cm

Ref. Largo
3150.300 Long
30 cm

**Professional redonda**

Round

Rond

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3200.300-N	30 cm	●
3200.300-AZ	30 cm	●
3200.300-A	30 cm	●
3200.300-R	30 cm	●
3200.300-V	30 cm	●

**Oval profesional**

Oval

Ovale

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3250.300-N	30 cm	●
3250.300-AZ	30 cm	●
3250.300-A	30 cm	●
3250.300-R	30 cm	●
3250.300-V	30 cm	●

**Profesional oval**

Oval

Ovale

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3400.300	30 cm	●

**Lujo extra plana**

Extra plane luxe

Luxe extra plat

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3500.300	30 cm	●



Funda inyección para 4 cuchillas

Injection knife holder for 4 knives

Étui injection pour 4 couteaux

Ref.

F-10


Cinturón para funda inyección

Belt for ref. F-10

Ceinture pour réf. F-10

Ref.

F-11



**Pincha salchichas 6 pinchos
Mango plástico, acero inox**

Sausage poker 6-spikes
Plastic handle, stainless steel

Pique saucisses 6 brochettes
Manche plastique, acier inox

Ref.

F-12



**Pincha salchichas redondo 16
pinchos inox**

Sausage poker 16-spikes
stainless steel. Plastic handle.

Pique saucisses 16 brochettes
inox. Manche plastique.

Ref.

F-17



Aguja de mechar

Stuffing needle

Aiguille à farcir

Ref.

Largo
Long
Longueur

F-13

30 cm



Aguja para hilo

Thread needle

Aiguille pour fil


Ref.

Largo
Long
Longueur

F-14

30 cm

PIEDRAS AFILAR - AFILADOR MANUAL | WHETSTONES - MANUAL SHARPENER | PIERRES À AIGUISER - AIGUISEUR MANUEL



**Piedra de afilar natural. Grano negro.
Rombo**

Natural whetstone. Medium grain. Diamond shape

Pierre à aiguiser naturelle. Grain moyen.
Losange.

Ref. Largo
Long
Longueur
3900.700 23 cm




**Piedra de afilar corindón. Grano grueso.
Oval**

Natural whetstone. Rough grain. oval size

Pierre à aiguiser naturelle gros grain. Ovale

Ref. Largo
Long
Longueur
3900.750 24 cm



**Piedra de afilar silicar, 1 cara grano fino
y 1 cara grano grueso**

Silicar whetstone 1 side rough grain, 1 side fine grain

Pierre à aiguiser silicate, 1 face gros grain,
1 face grain fin

Ref. Medidas
Size
Dimensions
3900.995 20 x 5 x 2 cm



**Hacha de cámara
Mango polietileno**

Axe

Scie

Ref.

A-6



**Hacha de corte, 1kg
Mango polietileno**

Axe, 1kg

Scie, 1kg

Ref.

A-16

TIJERAS MANUALES | MANUAL SCISSORS | CISEAUX MANUEL



Tijera pollero

Poultry scissors

Ciseaux volaille



**Tijera cocina-pescado
Con Tornillo**

Kitchen-fish scissors

Ciseaux cuisine-poisson



Tijera forjada

Forged scissors

Ciseaux forgés

Ref.	Largo Long Longueur
TP-210	21 cm
TP-230	23 cm
TP-250	25 cm

Ref.	Largo Long Longueur
TC-180	18 cm
TC-200	20 cm
TC-220	22 cm
TC-240	24 cm
TC-280	28 cm

Ref.	Largo Long Longueur
TF-200	20 cm
TF-225	22,5 cm



Tijera trinchar

Kitchen scissors

Ciseaux à découper

Ref.	Largo Long Longueur
TT-265	26,5 cm

0 9 ESPÁTULAS - PALETAS | SPATULAS | SPATULES



Espátula plancha

Spatula

Spatule

Ref. Largo
A-21 Long
Longueur

9 cm



Espátula pastelero

Spatula

Spatule

Ref. Largo
A-51 Long
Longueur

20 cm



Espátula pastelero

Spatula

Spatule

Ref. Largo
A-52 Long
Longueur

25 cm



Paleta charcutería

Spatula

Spatule

Ref. Medidas
A-14 Size
Dimensions

12 x 6 cm



Paleta acodada

Spatula

Spatule

Ref. Medidas
A-22 Size
Dimensions

15 x 8 cm



Paleta besugo ancha

Spatula

Spatule

Ref. Medidas
A-53 Size
Dimensions

16 x 19 cm



Paleta besugo larga

Spatula

Spatule

Ref. Medidas
A-54 Size
Dimensions

25 x 8 cm

BACALADERA - TIJERAS MOSTRADOR | MANUAL FISH SHEARS - COUNTER SCISSORS | MORUTIEL MANUEL - CISEAUX COMPTOIR



**Bacaladera manual
Base polietileno**

Manual fish shears
Polyethylene base

Morutiel manuel
Base polyéthylène

Ref.

A-25



**Tijera mostrador con soporte inox
Mango polietileno**

Counter scissors with stainless steel
Polyethylene handle

Ciseaux comptoir avec support inox
Manche polyéthylène

Ref.

TM-430

Largo
Long
Longueur

43 cm

TM-500

50 cm

**Abre-ostras acero-inox con protector**

Stainless steel oyster sucker

Couteau à huîtres inox

Ref.

A-2

**Rasqueta multiservicio**

Multipurpose scarper

Raclette multiservice

Medidas
Size
Dimensions

Ref.

A-18

15 x 12 cm

**Abre-ostras industrial**

Industrial oyster sucker

Couteau à huîtres industriel

Ref.

A-56

SIERRAS | SAWS | SCIES**Sierra huesos Inox, Mango negro**

Bones saw Stainless steel, black handle

Scie à os Inox, anche noir

Largo
Long
Longueur
Ref.

2460.400 40 cm

2460.450 45 cm

2460.500 50 cm

Hoja recambio sierra inox

Spare blade


Lame de rechange pour

Largo
Long
Longueur
Ref.

2476.420 40 cm

2476.450 45 cm

2476.500 50 cm

IMANES | MAGNETS | AIMANTS**Imanes**

Magnets

Aimants

Largo
Long
Longueur
Ref.

2500.330 33 cm

2500.450 45 cm

2500.600 60 cm

0 9 GUILLOTINAS QUESO | CHEESE GUILLOTINES | GUILLOTINES À FROMAGE



**Guillotina queso blando
Base polietileno**

Guillotine for slicing soft cheese
Polyethilene base

Guillotine pour découper le fromage à pâte
Base en polyéthilène

**Recambio guillotina ref. F-20
Pack 10 unidades**

Spare lyre for ref. F-20
Pack 10 units

Fil pour réf. F-20
Pack 10 unités

Ref.

F-20

Unidades
Units
Unités

Ref.

F-21

10



Lira queso blando de 21 cm

Lyre arch for slicing soft cheese

Arc lyre pour découper le fromage à pâte

Recambio lira Ref. F-15 Pack 10 unidades

Spare lyre for ref. F-15 Pack 10 units

Fil pour réf. F-15 Pack 10 unités

Ref.

F-15

Unidades
Units
Unités

Ref.

F-16

10



**Rizador queso
Base madera 22 cm diámetro**

Cheese curling
Wood base 22 cm diameter

Fraiseur de fromage
Base de bois 22 cm diamètre

Ref.

F-22

ABRELATAS Y SACACORCHOS | CAN OPENERS - CORKSCREW | OUVRE-BOÎTES - TIRE-BOUCHON



Sacacorchos cromado pared

Chrome wall corkscrew

Tire-bouchon chromé mur

Ref.

A-65



Abrelatas industrial inox

Stainless steel industrial can opener

Ouvre-boîtes inox industriel

Ref.

A-70

**Guantes 5 dedos inox banda nylon reversibles**

Finger reversible stainless steel gloves nylon band

Gants 5 doigts inox bande nylon réversibles

Ref.	Color Colour Couleur	Talla Size Taille
A-1010	●	XS
A-1011	●	S
A-1012	○	M
A-1013	●	XM
A-1014	●	L
A-1015	●	XL

**Sujeción de plástico para guantes inox**

Plastic strap for stainless steel gloves

Fixation en plastique pour gants inox

Guantes 5 dedos inox banda plástico reversibles

5-finger reversible stainless steel gloves plastic band

Gants 5 doigts inox bande plastique réversibles

Ref.	Color Colour Couleur	Talla Size Taille
A-1050	●	XS
A-1051	●	S
A-1052	○	M
A-1053	●	XM
A-1054	●	L
A-1055	●	XL

**GUANTES ACERO-INOX CON MANGUITO | STAINLESS STEEL GLOVES WITH SLEEVE | GANTS ACIER INOX AVEC MANCHETTE****Guantes 5 dedos inox banda nylon con manguito policarbonato**

5-finger stainless steel gloves with polycarbonate sleeve

Gants 5 doigts inox bande nylon avec manchette polycarbonate

Ref.	Color Colour Couleur	Talla Size Taille
A-1020	●	XS
A-1021	●	S
A-1022	○	M
A-1023	●	XM
A-1024	●	L

**Guantes 5 dedos inox banda nylon con manguito inox 15 cm reversible**

5-finger stainless steel gloves nylon band with reversible 15 cm stainless steel sleeve

Gants 5 doigts inox bande nylon avec manchette inox 15 cm réversible

Ref.	Color Colour Couleur	Talla Size Taille
A-1110	●	XS
A-1111	●	S
A-1112	○	M
A-1113	●	XM
A-1114	●	L
A-1115	●	XL

Manguito plástico de 14 cm

Plastic sleeve 14 cm

Manchette plastique 14 cm

Ref.	Largo Long Longueur
A-1000	14 cm





Guantes protección textil, 2 un.

Textile cut-protection gloves

Gants anti coupures textile



Guantes protección textil, 2 un.

Textile cut-protection gloves

Gants anti coupures textile



Guantes protección textil, 2 un.

Textile cut-protection gloves

Gants anti coupures textile



Guantes protección textil, 2 un.

Textile cut-protection gloves

Gants anti coupures textile

Ref.	Talla Size Taille
A-2001	S

Ref.	Talla Size Taille
A-2002	M

Ref.	Talla Size Taille
A-2003	L

Ref.	Talla Size Taille
A-2004	XL

GUANTE - MANOPLA DE CALOR | GLOVE-OVEN MITTS | GANT ANTICHALEUR



Manopla silicona 300°

Silicon oven mitts 300°

Gant antichaleur silicone 300°

Ref.
A-3000



Manopla silicona 300° extra larga

Silicon oven mitts 300°

Gant antichaleur silicone 300° XL

Ref.
A-3005




Guante textil anticalor 300° ambidiestro

Non-heat textile glove 300° ambidextrous

Gant textile antichaleur 300° ambidextre

Ref.
A-3560





Delantal malla acero
Medidas 75 x 55

Stainless steel mesh apron
Size 75 x 55

Tablier maille acier inox
Medidas 75 x 55

Ref. Medidas
 Size
 Dimensions

A-9-76M 75 x 55 cm

Delantal lamex plus

Lamex plus apron

Tablier lamex plus

Medidas
Size
Dimensions

A-9-76

76 x 55 cm





Delantal PVC

Neoprene apron

Tablier néoprène

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
A-11-120-AZ	70 x 120	●
A-11-90	70 x 90	○
A-11-90-AZ	70 x 90	●
A-11-90-N	70 x 90	●
A-11-90-R	70 x 90	●



Delantal neopreno

Neoprene apron

Tablier néoprène

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
A-11-110	75 x 110	○

Delantal textil

Textile apron

Tablier textile

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-17-B	75 x 90 cm
A-17-P	75 x 90 cm
A-17-BU	75 x 90 cm
A-17-F	75 x 90 cm
A-17-N	75 x 90 cm

Delantal textil rayado

Textil apron striped

Tablier textile rayé

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-17-NV	75 x 90 cm
A-17-NBU	75 x 90 cm
A-17-BR	75 x 90 cm
A-17-BAZ	75 x 90 cm
A-17-BV	75 x 90 cm



**Guantes latex
Paquete 100 uds.**

Latex gloves
100 units per box

Gants latex
Boîte 100 uts.



Guantes plástico "un solo uso", paquete 100 und.

Disposable plastic gloves, 100 uts box

Gants de plastique d'un seul usage, boîte 100 uts.



**Guantes vinilo azul talla
Paquete 100 uds**

Vinyl gloves size
100 uts per box

Gants vinyle taille
Boîte 100 uts

Ref.	Talla Size Taille
A-40	S
A-40-M	M
A-40-G	L

Ref.
A-12

Ref.	Talla Size Taille
A-39-P	S
A-39-M	M
A-39-G	L



**Gorro circular blanco.
Paquete 100 uds**

Round cap
100 uts box

*Bonnet circulaire
Boîte 100 uts*

Ref.

A-83

**Cubremanga polietileno
Paquete 100 und**

Polyethylene sleeve cover
100 uts box

*Polyéthylène couvre manches
Boîte 100 uts*

Ref.

A-86

**Bata polietileno visitante
Paquete 10 und**

Polyethylene visitor's coat
10 uts box

*Blouse polyéthylène visiteur
Boîte 10 uts*

Ref.

A-87

**Bata blanca de polipropileno
Paquete 100 und**

White polypropylene coat
10 uts box

*Blouse blanche polypropylène
Boîte 10 uts*

Ref.

A-82

**Cubrezapatos azul
Paquete 100 und**

Shoes cover
100 uts box

*Couvre chaussures
Boîte 100 uts*

Ref.

A-84

**Kit visitante (gorro, bata,
cubrezapatos, mascarilla)
Paquete 10 und**

Visitor's kit (cap, coat, shoe
covers, mask)
10 uts box

*Ensemble visiteur (bonnet,
blouse, couvre chaussures,
masque)
Boîte 10 uts.*



A-83



A-86

**Mascarilla polipropileno tres capas
Paquete 50 und**

Mask in polypropylene three layers
50 uts box

*Masque en polypropylène trois couches
Boîte 50 uts*

Ref.

A-89



**Delantal polietileno 69 x 122
Paquete 100 und**

Polyethylene apron 69 x 122
100 uts box

*Tablier de polyéthylène 69 x 122
Boîte 100 uts*

Ref.

A-85

1

0

**Estanterias, Plataformas, Tarima antifatiga,
Palets, Losetas, Bancos de vestuario, Taquillas.**

Shelves, Platforms, Anti-fatigue mat, Pallets, Tiles,
Locker room bench, Lockers.

*Étagères, Plate-formes, Sol anti-fatigue, Palettes,
Carreaux, Banc vestiare, Casiers.*

HIGIÉNICAS

- Superficie lisa y no porosa.
- Fabricadas con resina de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos redondeados, para evitar accidentes.
- Colores: gris y beige.

RESISTENTES

- Resistencia a la carga 400 kg/m².
- Temperatura desde -40°C a 80°C.
- Inalterables a ácidos, aceites, grasa y humedades.
- No se manchan con el uso de detergentes.

VERSÁTILES

- Se amplian fácilmente con nuevos elementos.
- Se amoldan sin dificultad a diferentes alturas.
- Modulos especialmente diseñados para un máximo aprovechamiento de las esquinas.
- Pies regulables (opcionales), para suelos irregulares o inclinados.
- Ruedas (opcionales).

HYGIÉNIQUES

- Surface lisse et non poreuse.
- Fabriquées avec de la résine de grande qualité.
- Évitent la condensation.
- Ne se rouillent pas.
- Bords arrondis pour éviter les blessures.
- Couleurs: Gris et beige.

RÉSISTANTS

- Résistance à la charge 400 kg/m².
- Températures de -40°C à 80°C.
- Résistantes aux acides, huiles, graisses et à l'humidité.
- Ne se tachent pas avec l'utilisation de détergents.

VERSATILES

- Peuvent être facilement étendu avec de nouveaux éléments.
- Ils s'adaptent facilement à différentes hauteurs.
- Modules spécifiquement dessinées pour une utilisation optimale des coins.
- Pieds réglables (optionnels), pour terrains irréguliers ou inclinés.
- Roues (optionnelles).

MODULABLES

- Ils s'adaptent à toute organisation de l'espace.
- Ils sont construits sur mesure.

ADAPTABLES

- Modules dessinés pour convenir à tous les besoins.
- Ils se montent très facilement, sans avoir besoin d'outils grâce.
- Elles peuvent être déplacées aisément.

HYGIENIC

- Smooth non-porous surface.
- Manufactured with premium quality resin.
- They prevent condensation.
- Non rust.
- Rounded edges, to prevent accidents.
- Colours: Grey & beige.

HARDWEARING

- Withstand load of 400 kg/m².
- Temperatures from -40°C to 80°C.
- Unchanging to acids, oils, grease and moisture.
- Detergents doesn't stain it.

VERSATILE

- Easily extended with new elements.
- Adaptable to different heights.
- Modules specifically designed for optimal use of corners.
- Adjustable feet (optional), for uneven or sloping floor.
- Wheels (optional).

MODULAR

- They can fit at any pace allocation.
- They can be manufacture with any measure previous order.

ADAPTABLE

- Modules designed to suit any need.
- Very easy assembly without using metallic elements.
- Its lightness makes it very easy to move.

MODULARES

- Se acoplan a cualquier distribución de espacio.
- Sobre pedido se construyen en cualquier medida.

ADAPTABLES

- Módulos diseñados para adaptarse a cualquier necesidad.
- Se montan con mucha facilidad sin precisar elementos metálicos.
- Su ligereza permite desplazarlas fácilmente.



Estanterías de plástico 4 estantes

Plastic shelves 4 shelves

Étagères plastique 4 étages

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
K-104	100 x 40 x 150 cm	○ ● ●
K-105	100 x 50 x 150 cm	○ ● ●
K-106	100 x 60 x 150 cm	○ ● ●
K-124	120 x 40 x 150 cm	○ ● ●
K-125	120 x 50 x 150 cm	○ ● ●
K-126	120 x 60 x 150 cm	○ ● ●
K-154	150 x 40 x 150 cm	○ ● ●
K-155	150 x 50 x 150 cm	○ ● ●
K-156	150 x 60 x 150 cm	○ ● ●
K-204	200 x 40 x 150 cm	○ ● ●
K-205	200 x 50 x 150 cm	○ ● ●
K-206	200 x 60 x 150 cm	○ ● ●

**Rueda poliamida sin stop + refuerzo**

Polyamide wheel without stop + reinforcement

Roue polyamide sans stop + renfort

Ref.

K-15-PS

**Rueda cincada sin stop + refuerzo**

Covered wheel without stop + reinforcement

Roue couverte sans stop + renfort

Ref.

K-15-S

**Superficie lisa opcional
polietileno 3 m/m**
Optional 3 m/m
polyethylene surface
Optionnel polyéthylène
lisse 3 m/m**Estantería de plástico 5 estantes cantos rectos**

Plastic shelves 5 shelves

Étagères plastique 5 étages

Ref.	Color Colour Couleur	Medidas Size Dimensions
K-104-5	○ ● ●	100 x 40 x 175 cm
K-105-5	○ ● ●	100 x 50 x 175 cm
K-106-5	○ ● ●	100 x 60 x 175 cm
K-124-5	○ ● ●	120 x 40 x 175 cm
K-125-5	○ ● ●	120 x 50 x 175 cm
K-126-5	○ ● ●	120 x 60 x 175 cm
K-154-5	○ ● ●	150 x 40 x 175 cm
K-155-5	○ ● ●	150 x 50 x 175 cm
K-156-6	○ ● ●	150 x 60 x 175 cm
K-204-5	○ ● ●	200 x 40 x 175 cm
K-205-5	○ ● ●	200 x 50 x 175 cm
K-206-5	○ ● ●	200 x 60 x 175 cm

**Pie regulable**

Adjustable foot

Pied réglable

Ref.

K-10

**Rueda cincada stop + refuerzo**

Covered wheel

Roue couvert

Ref.

K-15

**Rueda poliamida stop + refuerzo**Polyamide wheel
stop + reinforcementRoue polyamide
stop + renfort

Ref.

K-15-P

**Desmontadas para
transporte - Fácil manejo**
Dismantled to be
transported - Easy to use
Démonté pour le transport
- Fonctionnement simple

**ESTANTERÍAS RESISTENTES, HIGIÉNICAS,
PLEGABLES Y VERSÁTILES**


- Resistencia a la carga 250 kg/m².
- Temperatura desde -40°C a 80°C.
- Inalterable a la humedad, ácidos, aceites y grasas.
- No se mancha con el uso de detergentes.

HIGIÉNICAS

- Superficie no porosa.
- Fabricadas con resinas plásticas de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos romos para evitar accidentes.
- Baldas extraíbles para su lavado en lavavajillas.

VERSÁTILES

- Ampliables con nuevos elementos (modulares).
- Fácilmente amoldables a nuevas alturas.
- Modulos especialmente diseñados para un mejor aprovechamiento de las esquinas.
- Accesorios para diferentes utilidades.
- Plegables para el mejor aprovechamiento de espacios.
- Baldas rejadas o llenas.



**HARDWEARING , HYGIENIC,
FOLDABLE AND VERSATILE SHELVES**

- Withstand load of 250 kg/m².
- Temperatures from -40°C a 80°C.
- Not altered by humidity, acids, oils, grease.
- Are not stained by detergents.

HYGENIC

- Non-porous surface.
- Made with high quality plastic resins.
- Avoid condensation.
- Will not rust.
- Blunt edges to avoid accidents.
- Shelves removable for washing in dishwasher.

VERSATILE


- Expandable with new elements (modular).
- Easily adaptable to new heights.
- Modules specifically designed for optimal use of corners.
- Accessories for different utilities.
- Foldables for better use of spaces.
- Shelves grilled or plain.



Baldas en tres formatos distintos que permiten montar estanterías de distintas profundidades / Three different formats shelves that allow assembling with different depth / Étagères dans trois formats différents qui permettent le montage de différentes profondeurs

**ÉTAGÈRES RÉSISTANTES, HYGIÉNIQUES,
PLIANTES ET VERSATILES**

- Résistance à la charge 250 kg/m².
- Température de -40°C a 80°C.
- Inaltérables à l'humidité, aux acides, à l'huile et aux graisses.
- Ne se tachent pas avec l'utilisation de détergents.



Encaje en "L" / "L" fitting / Lace "L"

HYGIÉNIQUE

- Surface non poreuse.
- Fabriquées avec de la résine de grande qualité.
- Évitent la condensation.
- Ne se rouillent pas.
- Bords arrondis pour éviter les accidents.
- Étagères amovibles pour le lavage en lave-vaisselle.

POLYVALENT

- Extensibles avec de nouveaux éléments (modulaires).
- Facilement adaptables à de nouvelles hauteurs.
- Modules spécialement dessinés pour une utilisation optimale des coins.
- Accessoires pour les différentes utilisations.
- Pliantes pour une meilleure utilisation de l'espace.
- Étagères en grillé ou lisses.



Rueda / Wheel / Roues



Pata regulable / Adjustable foot / Pied réglable



El sistema de plegado permite optimizar el volumen de empaquetado y transporte /
Folding system makes improve packaging and transportation /
Le système de pliage permet d'optimiser le volume des emballages et des transports

Estantería de plástico plegable 4 estantes

Foldable plastic shelf 4 shelves

Étagère plastique pliante 4 étagères

Sistema de encaje /
Fitting system /
Système de verrouillage



KML: Estante liso / Plain shelf /
Étagère lisse



KM: Estante rejilla



Baldas extraíbles para facilitar su lavado, pueden lavarse en el lavavajillas / Removable shelves to make them easy to wash, they can be cleaned in the dishwasher / Étagères amovibles pour faciliter le lave-vaisselle, peut être lavée dans le lave-vaisselle


Estantería de plástico plegable 5 estantes

Foldable plastic shelf 5 shelves

Étagère plastique pliante 5 étagères

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KM-104	100 x 40 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-105	100 x 50 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-106	100 x 60 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-124	120 x 40 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-125	120 x 50 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-126	120 x 60 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-154	150 x 40 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-155	150 x 50 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-156	150 x 60 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-204	200 x 40 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-205	200 x 50 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-206	200 x 60 x 150 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KM-104-5	100 x 40 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-105-5	100 x 50 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-106-5	100 x 60 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-124-S	120 x 40 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-125-5	120 x 50 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-126-5	120 x 60 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-154-5	150 x 40 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-155-5	150 x 50 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-156-5	150 x 60 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-204-5	200 x 40 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-205-5	200 x 50 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KM-206-5	200 x 60 x 175 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



Plataforma para suelo cámara

Platform for cold storage room floor

Plate-forme pour sol chambre

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KP-104	100 x 40 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-105	100 x 50 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-106	100 x 60 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-124	120 x 40 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-125	120 x 50 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-126	120 x 60 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KP-154	150 x 40 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-155	150 x 50 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-156	150 x 60 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-204	200 x 40 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-205	200 x 50 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KP-206	200 x 60 x 16,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

TARIMA ANTIFATIGA | ANTI-FATIGUE MAT | SOL ANTI-FATIGUE



Tarima antifatiga

Ergonomía: Alfombra antifuga, mejoran el rendimiento del trabajador, son termoaislantes, protegen contra el frío.

Seguridad: Evitan deslizamientos en el puesto de trabajo y posibles descargas eléctricas, calidad antideslizante de clase R10/V10.

Medio ambiente: Fabricadas en material reciclado.

Color base gris, suelo azul.

Anti-fatigue mat

Ergonomics: Anti-fatigue carpeted mat, improve work performance, they are heat insulating, protected against the cold.

Safety: Prevent slipping over the work place and possible electric charges, class R10/V10 anti-slip quality.

Environment: Made of recycled material.

Grey base color, blue floor.

Sol anti-fatigue

Ergonomie: Tapis anti fatigued, améliore le rendement du travailleur, il est thermo isolant et protège du froid.

Sécurité: Il évite les glissades sur le poste de travail y d'éventuelles décharges électriques, qualité anti glissade de type R10/V10.

Environnement: Fait de matériaux recyclés.

Couleur de base gris, sol bleu.



Ref.	Medidas Size Dimensions
KTA-105	100 x 50 x 18 cm
KTA-106	100 x 60 x 18 cm
KTA-107	100 x 70 x 18 cm
KTA-108	100 x 80 x 18 cm



Palet liso reciclado negro
Carga dinámica hasta 850 kg. Carga estática hasta 3.400 kg. Superficie apoyo 9 patas

Smooth black recycled pallet
Dynamic load up to 850 kg. Static load up to 3.400 kg. 9-leg support surface

Palette unie recyclée noire
Charge dynamique jusqu'à 850 kg. Charge statique jusqu'à 3.400 kg. Surface soutien 9 pattes

Palet liso alimentario blanco
Carga dinámica hasta 850 kg. Carga estática hasta 3.400 kg. superficie apoyo 9 patas

Smooth white food-product pallet
Dynamic load up to 850 kg. Static load up to 3.400 kg. 9-leg support surface

Palette unie alimentaire blanche
Charge dynamique jusqu'à 850 kg. Charge statique jusqu'à 3.400 kg. Surface soutien 9 pattes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids	Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-300	120 x 80 x 14,5 cm	7,5 kg	KP-350	120 x 80 x 14,5 cm	7,5 kg



Palet plástico reciclado gris
Carga dinámica hasta 1.000 kg. Carga estática hasta 4.000 kg

Plastic grey recycled pallet
Dynamic load up to 1.000 kg. Static load up to 4.000 kg.

Palette plastique recyclé gris
Charge dynamique jusqu'à 1.000 kg.
Charge statique jusqu'à 4.000 kg.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-400	120 x 80 x 16 cm	21 kg



Palet plástico gris
Carga dinámica hasta 1.250 kg. Carga estática hasta 5.000 kg.


Plastic grey pallet
Dynamic load up to 1.250 kg. Static load up to 5.000 kg.

Palette plastique gris
Charge dynamique jusqu'à à 1.250 kg.
Charge statique jusqu'à 5.000 kg.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-500	120 x 80 x 16 cm	18 kg



1 0 LOSETAS PARA SUELO | FLOOR TILES | CARREAUX SOL



Loseta suelo

Floor tile


Carreaux sol



Loseta suelo

Floor tile

Carreaux sol



Rampa para ref. KL-100 y KL-55


Floor rampe for ref. KL-100 and KL-55

Rampe sol for réf. KL-100 et KL-55

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KL-25	50 x 50 x 2,5 cm	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KL-100	100 x 50 x 5 cm	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KL-50	50 x 20 cm	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>



Loseta suelo

Floor tile

Carreaux sol

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KL-55	50 x 50 x 5 cm	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

BANCOS DE VESTUARIO CANTOS RECTOS | LOCKER ROOM BENCH | BANC VESTIAIRE



kbv - Banco vestuario

kbv - Locker room bench

kbv - Banc vestiaire

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KBV-100	100 x 35 x 48,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KBV-150	150 x 35 x 48,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
KBV-200	200 x 35 x 48,5 cm	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>





**SON VERSÁTILES RESISTENTES /
Y MUY COMPETITIVAS /
VERSATILES, RESISTANTS
AND VERY COMPETITIVES /
VERSATILES, RESISTANTS
AND TRÈS COMPÉTITIVES**




**Personalización /
Customization /
Personnalisation**



**Patas regulables /
Adjustable foot /
Pied réglable**




**Cerradura de moneda /
Coin lock /
Pièce de verrouillage**



**1/2 estante y barra de colgar /
Shelf and holding rail /
Étagère et garde-robe**




**Cerradura estándar /
Standard lock /
Verrouillage standard**



**Cerradura estándar /
Standard lock /
Verrouillage standard**



**Cierre por resbalón /
Easy lock /
Fermature par glissement**



**Puerta pivotante /
Hinging door /
Porte pivotante**



**1/2 estante y barra de colgar /
Shelf and holding rail /
Étagère et garde-robe**



**Pulsera numerada /
Numbered bracelet /
Bracelet numéroté**

GAMA 300

Cerradura de tipo pitones con 3.120 n° de combinaciones.
Cierre central y posibilidad de amaestramiento.
Color carcasa en gris.
Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.

300 Range
Lock of kind of pitones with 3.120 n° of combinations.
Central closing with master key possibility.
Frame colour in grey.
Door colour in blue, red, beige or weak grey.

GAMME 300
Serrure de sorte de pitones avec 3.120 n° de combinaisons.
Fermeture central avec possibilité de passe-partout.
Couleur de la carcasse en gris.
Couleur de la porte en bleu, rouge, beig ou gris clair.

Material resinas de polivinilo.
Patas regulables de 13 a 18 cms.
Clasificación M1 según norma UNE 23727.

Material polyvinyl resins.
Adjustable feet 13 to 18 cms.
Classification M1 according to UNE 23727.



Módulo Module	Puerta Door	Nº de Puertas N° of doors N° de portes	Medidas exterior total Total external size Dimension extérieure totale	Hueco útil por taquilla Useful space Creux utile	Ref.	Accesorios incluidos Accesories included Accessoires inclus
M1	P1	1	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M1P1	
M2	P1	2	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M2P1	
M3	P1	3	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M3P1	
M4	P1	4	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M4P1	
M5	P1	5	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M5P1	
M6	P1	6	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M6P1	



M1	P2	2	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M1P2	
M2	P2	4	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M2P2	
M3	P2	6	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M3P2	Barra de colgar Holding rail Garde-robe barre
M4	P2	8	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M4P2	
M5	P2	10	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M5P2	
M6	P2	12	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M6P2	



M1	P3	3	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M1P3	
M2	P3	6	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M2P3	
M3	P3	9	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M3P3	
M4	P3	12	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M4P3	
M5	P3	15	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M5P3	
M6	P3	18	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M6P3	



M1	P4	4	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M1P4	
M2	P4	8	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M2P4	
M3	P4	12	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M3P4	
M4	P4	16	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M4P4	
M5	P4	20	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M5P4	
M6	P4	24	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M6P4	



M1	P5	5	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M1P5	
M2	P5	10	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M2P5	
M3	P5	15	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M3P5	
M4	P5	20	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M4P5	
M5	P5	25	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M5P5	
M6	P5	30	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M6P5	

NOTA: Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo y uniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

NOTE: All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

NOTE: Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour le monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

1 0 TAQUILLAS | LOCKERS | CASIERS

Accesorios / Accessories / Accessoires

1/2 Estante / 1/2 Shelve / 1/2 Étagère

1 Estante / 1 Shelve / 1 Étagère

Barra de colgar / Holding rail / Garde-robe

Patas regulables / Adjustable foot / Pied réglable

Zócalo 1 módulo lateral / Baseboard 1 lateral module / Plinthe 1 module central

Zócalo módulo central / Baseboard central module / Plinthe module central

Muñequera llave numerada / Numbered bracelet / Bracelet numéroté

Numeración placa de 30 x 15 / Sheet numeration of 30 x 15 / Numération plaque 30 x 15

Techo inclinado 1 módulo laterales / Sloping roof lateral modules / Plafond incliné module lateral

Techo inclinado 1 módulo central / Sloping roof central modules / Plafond incliné module central


Cerradura de seguridad / Safe lock / Verrouillage de sécurité

Cerradura de monedas / Coins lock / Verrouillage avec des pièces


M1




M2




M3




M4



M5



M6




P1

P2

P3

P4

P5



GAMA 400

Cerradura de tipo pitones con 3.120 n° de combinaciones.
Cierre central y posibilidad de amaestramiento.
Color carcasa en gris.
Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.

400 Range
Lock of kind of pitones with 3.120 n° of combinations.
Central closing with master key possibility.
Frame colour in grey.
Door colour in blue, red, beige or weak grey.

GAMME 400
Serrure de sorte de pitones avec 3.120 n° de combinaisons.
Fermeture central avec possibilité de passe-partout.
Couleur de la carcasse en gris.
Couleur de la porte en bleu, rouge, beig ou gris clair.

Material resinas de polivinilo.
Patas regulables de 13 a 18 cms.
Clasificación M1 según norma UNE 23727.

Material polyvinyl resins.
Adjustable feet 13 to 18 cms.
Classification M1 according to UNE 23727.

Résines de polyvinyle matériaux.
Pieds réglables de 13 à 18 cm.
Classification M1 selon la norme UNE 23727.

Módulo Module Module	Puerta Door Porte	Nº de Puertas Nº of doors Nº de portes	Medidas exterior total Total external size Dimension extérieure totale	Hueco útil por taquilla Useful space Creux utile	Ref.	Accesorios incluidos Accesories included Accessoires inclus
----------------------------	-------------------------	--	--	--	------	---



M1	P1	1	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M1P1	
M2	P1	2	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M2P1	
M3	P1	3	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M3P1	
M4	P1	4	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M4P1	
M5	P1	5	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M5P1	
M6	P1	6	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M6P1	



M1	P2	2	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M1P2	
M2	P2	4	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M2P2	
M3	P2	6	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M3P2	
M4	P2	8	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M4P2	
M5	P2	10	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M5P2	
M6	P2	12	223 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M6P2	



M1	P3	3	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M1P3	
M2	P3	6	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M2P3	
M3	P3	9	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M3P3	
M4	P3	12	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M4P3	
M5	P3	15	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M5P3	
M6	P3	18	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M6P3	



M1	P4	4	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M1P4	
M2	P4	8	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M2P4	
M3	P4	12	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M3P4	
M4	P4	16	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M4P4	
M5	P4	20	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M5P4	
M6	P4	24	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M6P4	



M1	P5	5	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M1P5	
M2	P5	10	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M2P5	
M3	P5	15	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M3P5	
M4	P5	20	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M4P5	
M5	P5	25	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M5P5	
M6	P5	30	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M6P5	

NOTA: Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo y uniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

NOTE: All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

NOTE: Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour le monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

GAMA 400 D Vertical**Cerradura de tipo pitones con 3.120 n° de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcasa en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.**

400 Range D Vertical

Lock of kind of pitones with 3.120 n° of combinations.

Central closing with master key possibility.

Frame colour in grey.

Door colour in blue, red, beige or weak grey.

GAMME 400 D Vertical**Serrure de sorte de pitones avec 3.120 n° de combinaisons.****Fermeture central avec possibilité de passe-partout.****Couleur de la carcasse en gris.****Couleur de la porte en bleu, rouge, beig ou gris clair.****Material resinas de polivinilo.****Patas regulables de 13 a 18 cms.****Clasificación M1 según norma UNE 23727.**

Material polyvinyl resins.

Adjustable feet 13 to 18 cms.

Classification M1 according to UNE 23727.

Résines de polyvinyle matériaux.**Pieds réglables de 13 à 18 cm.****Classification M1 selon la norme UNE 23727.**

Módulo Module Module	Puerta Door Porte	Nº de Puertas Nº of doors Nº de portes	Medidas exterior total Total external size Dimension extérieure totale	Hueco útil por taquilla Useful space Creux utile	Ref.	Accesorios incluidos Accessories included Accessoires inclus
	M1	P1	1	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M1P1
	M2	P1	2	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M2P1
	M3	P1	3	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M3P1
	M4	P1	4	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M4P1
	M5	P1	5	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M5P1
	M6	P1	6	223 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M6P1
	M1	P2	2	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M1P2
	M2	P2	4	75,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M2P2
	M3	P2	6	112,2 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M3P2
	M4	P2	8	148,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M4P2
	M5	P2	10	155,2 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M5P2
	M6	P2	12	221,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M6P2

Accesorios / Accessories / Accessoires

1/2 Estante / 1/2 Shelfe / 1/2 Étagère

1 Estante / 1 Shelve / 1 Étagère

Barra de colgar / Holding rail / Garde-robe

Patas regulables / Adjustable foot / Pied réglable

Zócalo 1 módulo lateral / Baseboard 1 lateral module / Plinthe 1 module central

Zócalo módulo central / Baseboard central module / Plinthe module central

Muñequera llave numerada / Numbered bracelet / Bracelet numérée

Numeración placa de 30 x15 / Sheet numeration of 30 x 15 / Numération plaque 30 x 15

Techo inclinado 1 módulo laterales / Sloping roof lateral modules / Plafond incliné module lateral

Techo inclinado 1 módulo central / Sloping roof central modules / Plafond incliné module central

Cerradura de seguridad / Safe lock / Verrouillage de sécurité

Cerradura de monedas / Coins lock / Verrouillage avec des pièces

NOTA: Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo y uniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

NOTE: All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

NOTE: Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour le monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

Recambios

**Carteles portaprecios, Guates acero-inox,
Indicadores de turno, Grifos ducha,
Soldadores de bolsa, Esterilizadores,
Máquinas retractilar, Máquinas cierra bolsas,
Hamburgueseras,Máquinas cierra bolsas,
Etiquetadoras, Abrelatas, Exterminadores-tubos.**

Spare Parts

Tag holders, Stainless steel gloves,
Queue indicators, Shower taps, Bag sealers,
Sterilisers, Wrapping machines, Burguer presses,
Labellers, Can opener, Insect exterminators-tubes.

Pieces de Rechange

*Affiches porte-prix, Gants d'inox,
Indicateurs de tour, Robinets douche,
Scelleuse de sacs, Stérilisateurs,
Machines à retractiler, Machine ferme sacs,
Hachoirs, Étiqueteuses, Ouvre-boîtes,
Extermateurs d'insectes-tubes.*

CARTELES PORTAPRECIOS | TAG HOLDERS | AFFICHES PORTE-PRIX

Números

Numbers

Numerós

Ref.	Para For Pour	
C-103		C-26
C-104		C-27, C-28, C-50
C-108		C-19, C-20, C-21, C-25, C-35, C-40, C-41, C-52
C-110		C-31, C-32, C-33
C-115		C-30, C-34

Números (Caja 24 juegos números / Ref C-121 números dobles)

Numbers (Box with 24 sets of numbers / Ref C-121 double numbers)

Numerós (Boite avec 24 jeux de numéros / Ref. C-121 números doubles)

Ref.	Para For Pour	
C-121		C-44
C-122		C-42

GUANTES ACERO-INOX | STAINLESS STEEL GLOVES | GANTS D'INOX

Banda plástico

Plastic band

plastique

Ref.	Color Colour Couleur		Ref.	Color Colour Couleur	
A-1050-B	●		A-1053-B	●	
A-1051-B	●		A-1054-B	●	
A-1052-B	○		A-1055-B	●	

INDICADORES DE TURNO | QUEUE INDICATORS | INDICATEURS DE TOUR

Soporte pared

Wall holder

Support par mur

Ref.	Para For Pour	
ET-108		ET-1

Caja control

Control pad with cable

Télécommande avec fil pour

Ref.	Para For Pour	
IT-103		IT-4, IT-6

Caja control

Control pad with cable

Télécommande avec fil pour

Ref.	Para For Pour	
IT-110		IT-8

Mando a distancia

Remote control

Télécommande

Ref.	Para For Pour	
IT-105		IT-5-MD

Mando a distancia

Remote control

Télécommande

Ref.	Para For Pour	
IT-105-7		IT-7-MD

Mando a distancia con visor

Remote control

Télécommande

Ref.	Para For Pour	
IT-105-V		IT-5-MDV

Mando a distancia (1 función)

Remote control (1 function)

Télécommande (1 fonction)

Ref.	Para For Pour	
IT-107		IT-4-MD, IT-6-MD, IT-8-MD

Mando a distancia (2 funciones)

Remote control (2 functions)

Télécommande (2 fonctions)

Ref.	Para For Pour	
IT-106		IT-6-MD, IT-8-MD

Mando a distancia (3 funciones)

Remote control (3 functions)

Télécommande (3 fonctions)

Ref.	Para For Pour	
ET-109		IT-4-MD

Flexo ducheta, 120 cm

Hose, 120 cm

Tuyau, 120 cm

Ref. Para
For
Pour

LM-21-2

LM-21, LM-22

Flexo ducheta, 120 cm, transparente

Hose, 120 cm, transparent

Tuyau, 120 cm, transparent

Ref. Para
For
Pour

LM-23-2

LM-23, LM-24

Soporte pared y piña

Wall holder and head shower

Support de mur et robinet de douche

Ref. Para
For
Pour

LM-21-3

LM-21, LM-22, LM-23, LM-24

Muelle para flexo ducha

Spring for hose

Ressort pour tuyau

Ref. Para
For
Pour

LM-21-4

LM-21, LM-22, LM-23, LM-24

Resistencia y teflón

Heating element and teflon cloth

Élément coupant et téflon

Ref. Para
For
Pour

SB-201

SB-200

SB-301

SB-300

SB-401

SB-400

SB-501

SB-500

Termóstato

Thermostat

Thermostat

Ref. Para
For
Pour

SB-202

SB-200

SB-302

SB-300

SB-402

SB-400

SB-502

SB-500

Resistencia

Heating element

Élément coupant

Ref. Para
For
Pour

SB-451

SBP-450

SB-601

SBP-600, SBM-600

SB-1001

SB-1000

Resistencia

Resistance

Résistance

Ref. Para
For
Pour

SBPA-451

SBPA-450

SBPA-601

SBPA-600

Rollo teflón

Teflon cloth roll

Rouleau de téflón

Ref. Para
For
Pour

SB-602

SBP-450/600, SBM-600

ESTERILIZADORES | STERILISERS | STÉRILISATEURS**Circuito eléctrico completo temporizado**

Complete electric circuit

Circuit électrique complet

Ref. Para
For
Pour

EC-710

EC-1, EC-55, EC-105

Base Conexión macho con toma red + portafusible

Plug connection with power point + fuse carrier

Base connection avec prise + portafusible

Ref. Para
For
Pour

EC-711

EC-1, EC-55, EC-105

Pulsador redondo para encendido

On button

Bouton de branchement

Ref. Para
For
Pour

EC-712

EC-1, EC-55, EC-105

ESTERILIZADORES | STERILISERS | STÉRILISATEURS

Cable de corriente

Power cable

Câble courant électrique

Ref. Para
For Pour

EC-713 EC-1, EC-55, EC-105

Fusible

Fuse

Fusible

Ref. Para
For Pour

EC-714

Para
For Pour

EC-1, EC-55, EC-105

Lámpara ozono con soporte

Ozone lamp with stand

Lampe d'ozone avec support

Ref. Para
For Pour

EC-715

EC-1, EC-55, EC-105

Lámpara UV germicida 15 W

UV germicide lamp 15 W

Lampe UV germicide 15 W

Ref. Para
For Pour

ECU-15

ECU-25, ECU-50, ECU-100

MÁQUINAS RETRACTILAR | WRAPPING MACHINES | MACHINES À RETRACTILER

Resistencia de corte

Heating element

Élément coupant

Ref. Para
For Pour

MR-201 MR-2, MR-4

MR-201-ECO MR-4-ECO

MR-206 MR-4-500

Resistencia de corte

Heating element

Élément coupant

Ref. Para
For Pour

MR-210 MR-4-600

MR-215

MR-3

Placa de calor

Heat plate

Plaque de chauffage

Ref. Para
For Pour

MR-202 MR-4, MR-4-500

MR-202-ECO MR-4-ECO

Termostato

Thermostat

Thermostat

Ref. Para
For Pour

MR-203 MR-4, MR-4-500

Rueda termostato

Thermostat wheel

Roulette de thermostat

Ref. Para
For Pour

MR-204 MR-4, MR-4-500

Portafusible con fusible

Fuse carrier with fuse

Portafusible avec fusible

Ref. Para
For Pour

MR-205 MR-4, MR-4-500

Interruptor general

General switch

Interrupteur général

Ref. Para
For Pour

MR-207 MR-4, MR-4-500

Interruptor placa de calor o resistencia

Heat plate and heating element on/off switch

Interrupteur pour élément coupant et plaque de chauffage

Ref. Para
For Pour

MR-208 MR-4, MR-4-500

Piloto señalización

Sign light

Lumineux

Ref. Para
For Pour

MR-209 MR-4, MR-4-500

MÁQUINAS CIERRA BOLSAS | BAG SEALERS | MACHINE FERME SACS

Rueda rollo

Roll wheel

Roulette rouleau

Ref. Para
For Pour

CB-10

CB-101

Rueda rollo

Roll wheel

Roulette rouleau

Ref. Para
For Pour

CB-11

CB-606

Palanca prensa

Press lever

Levier presse

Ref. Para
For
Pour

MH-101

MH-2

Pala doble

Double slice

Pelle double

Ref. Para
For
Pour

MH-102

MH-2

Pala doble redonda

Round double slice

Pelle double ronde

Ref. Para
For
Pour

MH-107

Pala ovalada

Oval shovel

Oval pelle

Ref. Para
For
Pour

MH-111

MH-1

Pala redonda

Round shovel

Pelle ronde

Ref. Para
For
Pour

MH-112

MH-1-R

Muelle elevación placa

Elevator sheet spring

Ressort élévateur plaque

Ref. Para
For
Pour

MH-104

MH-2

MH-110 MH-3, MH-4

Muelle elevación brazo

Elevator arm spring

Ressort élévateur bras

Ref. Para
For
Pour

MH-103

MH-2

Muelle elevación brazo izquierdo

Elevator left arm spring

Ressort élévateur bras gauche

Ref. Para
For
Pour

MH-108

MH-3, MH-4

Muelle elevación brazo derecho

Elevator right arm spring

Ressort élévateur bras droit

Ref. Para
For
Pour

MH-109

MH-3, MH-4

ETIQUETADORAS | LABELLERS | ÉTIQUETEUSES**Rodillo tinta**

Ink roller

Rouleau encre

Ref. Para
For
Pour

E-110

E-5, E-6

Rodillo tinta

Ink roller

Rouleau encre

Ref. Para
For
Pour

E-110-ECO

E-5-ECO, E-6-ECO

ABRELATAS | CAN OPENER | OUVRE-BOÎTES**Cuchilla**

Blade

Lame

Ref. Para
For
Pour

A-70-1

A-70

Roldana o rueda de arrastre

Wheel for drag

Roulette pour traîner

Ref. Para
For
Pour

A-70-2

A-70

Muelle de roldana

Spring of A-70-2

Ressort de A-70-2

Ref. Para
For
Pour

A-70-3

A-70

Tubo

Tube

Tube

Ref.	Potencia Power Puissance	Para For Pour	
Z-10	10 W	Z-420-MD	
Z-11	11 W	Z-600	
Z-15	15 W	Z-700, Z-730, Z-950, Z-430-MD	
Z-18	18 W	Z-918, Z-920, Z-925	
Z-20	20 W	Z-740, Z-840, Z-960	
Z-20-F	18 W	Z-440-MD	
Z-40	40 W	Z-780, Z-880	

Tubo, forma U

Tube, U form

Tube, forme d'U

Ref.	Potencia Power Puissance	Para For Pour	
Z-11-U	11 W	Z-151	

Lámpara bajo consumo

Low energy lamp

Lamp de basse consommation

Ref.	Potencia Power Puissance	Para For Pour	
Z-21	20 W	Z-910-N, Z-911, Z-918	

0-9		3900.995	156	A-48-26	16	BB-5	46
0010.100	153	4000.100	149	A-49	133	BB-6	46
0151.310	148	4000.150	149	A-50	133	BB-7	46
0151.355	148	4000.200	149	A-50-15	133	BB-8	46
0151.395	148	4000.250	149	A-50-25	133	BB-9	46
0170.155	148	4000.300	149	A-50-30	133	BB-10	46
0170.185	148	4000.350	149	A-51	158	BBP-1	46
0170.210	148	4010.150	149	A-52	158	BBP-2	46
0170.260	148	4020.300	149	A-53	158	BBP-3	46
0170.310	148	4050.180	149	A-54	158	BBP-4	46
0170.355	148	A		A-55	159	BBP-5	46
0170.395	148	A-1	40	A-65	160	BC-0	47
0370.165	148	A-2	159	A-70	160	BC-0-N	48
0370.195	148	A-3	129	A-70-1	185	BC-1	47
0370.225	148	A-4-11	131	A-70-2	185	BC-1-N	48
0425.130	148	A-4-14	131	A-70-3	185	BC-2	47
0425.150	148	A-4-16	131	A-75	88	BC-2-N	48
0430.150	149	A-4-20	131	A-76	88	BC-3	47
0500.305	150	A-4-24	131	A-77	88	BC-3-N	48
0521.300	150	A-5-10	131	A-80	2	BC-4	47
0526.250	150	A-5-12	131	A-81	2	BC-5	47
0526.300	150	A-5-16	131	A-81-1	2	BCR-5	47
0540.250	150	A-5-20	131	A-82	166	BCR-5-N	48
0540.305	150	A-5-24	131	A-83	166	BI-11	48
0560.250	153	A-6	157	A-84	166	BI-12	48
0560.310	153	A-8	132	A-85	166	BI-13	48
0575.250	153	A-9-76	163	A-86	166	BI-14	48
0575.300	153	A-9-76M	163	A-87	166	BI-15-B	48
0575.360	153	A-11-110	164	A-88	166	BI-15-B	140
0701.320	150	A-11-120-AZ	164	A-89	166	BI-15-R	48
0701.350	150	A-11-90	164	A-90	104	BI-15-R	140
0701.370	150	A-11-90-AZ	164	A-95	104	BI-21	49
0720.350	150	A-11-90-N	164	A-198	78	BI-21-N	49
0720.380	150	A-11-90-R	164	A-198-1	78	BI-22	49
0775.190	150	A-12	165	A-200	79	BI-22-N	49
0801.230	151	A-13	139	A-200-13	79	BI-23	49
0801.250	151	A-14	158	A-35-13	66	BI-23-N	49
0801.290	151	A-15	133	A-35-15	66	BPA-15-50-N	56
0820.240	151	A-16	157	A-530	121	BPA-22G-50-N	55
0820.260	151	A-17-B	164	A-531	121	BPA-22P-50-N	56
0840.320	151	A-17-BAZ	164	A-540	121	BPA-45-50-N	55
0850.220	151	A-17-BR	164	A-550	121	BPA-90-50-N	55
0850.250	151	A-17-BU	164	A-555	121	BPA-90-50-N	56
0901.290	152	A-17-BV	164	A-1000	161	BPA-ANFI	55
0901.310	152	A-17-F	164	A-1001	161	BPA-ANFI	56
0905.290	152	A-17-N	164	A-1010	161	BPA-TD-50-N	55
0905.310	152	A-17-NBU	164	A-1011	161	BPA-TD-50-N	56
1000.305	152	A-17-NV	164	A-1012	161	BPA-TI-50-N	55
1000.450	152	A-17-P	164	A-1013	161	BPA-TI-50-N	56
1001.260	152	A-18	159	A-1014	161	BP-GN 1/1-50-N	53
1001.290	152	A-19	139	A-1015	161	BP-GN 1/2-50-N	53
1001.320	152	A-19-EX	139	A-1020	161	BP-GN 1/3-17-N	53
1701.135	153	A-20	132	A-1021	161	BP-GN 1/3-50-N	53
1705.150	153	A-21	158	A-1022	161	BP-GN 1/4-17-N	53
2002.250	152	A-22	158	A-1023	161	BP-GN 1/4-5-N	53
2002.310	152	A-23	132	A-1024	161	BP-GN 1/5-17-N	53
2401.230	153	A-24	132	A-1050	161	BP-GN 1/5-50-N	53
2460.400	159	A-25	158	A-1050-B	182	BP-GN 1/6-50-N	53
2460.450	159	A-26	132	A-1051	161	BP-GN 1/9-50-N	53
2460.500	159	A-27	129	A-1051-B	182	BP-GN 2/5-17-N	53
2476.420	159	A-28	129	A-1052	161	BP-GN 3/4-17-N	53
2476.450	159	A-29	129	A-1052-B	182	BP-GN 3/4-50-N	53
2476.500	159	A-30-50	18	A-1053	161	BP-GN 4/4-40-N	53
2500.330	159	A-30-50-I	18	A-1053-B	182	BP-GN-1/1-17-N	53
2500.450	159	A-30-70	18	A-1054	161	BP-GN-1/2-17-N	53
2500.600	159	A-30-70-I	18	A-1054-B	182	BPR-1/1-N	54
2526.000	153	A-30-100	18	A-1055	161	BPR-1/2-N	54
3000.200	154	A-30-100-I	18	A-1055-B	182	BPR-1/3-N	54
3000.250	154	A-35-11	66	A-1110	161	BPR-1/4-N	54
3000.300	154	A-36-11	66	A-1111	161	BPR-1/5-N	54
3050.300	154	A-36-13	66	A-1112	161	BPT-1/1-T	54
3100.300	154	A-36-15	66	A-1113	161	BPT-1/2-T	54
3150.300	154	A-37	127	A-1114	161	BPT-1/3-T	54
3200.300-A	155	A-39-G	165	A-1115	161	BPT-1/4-T	54
3200.300-AZ	155	A-39-M	165	A-2001	162	BPT-1/5-T	54
3200.300-N	155	A-39-P	165	A-2002	162	BPT-2/5-T	54
3200.300-R	155	A-40	165	A-2003	162	BPT-3/4-T	54
3200.300-V	155	A-40-G	165	A-200-33	79	BPTR-27-20-N	54
3250.300-A	155	A-40-M	165	A-2004	162	BPTR-40-20-N	54
3250.300-AZ	155	A-41	17	A-3000	162	BPTR-40-50-N	54
3250.300-N	155	A-42	17	A-3005	162	BV-140450	89
3250.300-R	155	A-43	17	A-3560	162	BV-150200	89
3250.300-V	155	A-44	17	B		BV-150250	89
3400.300	155	A-46	17	BB-1	46	BV-175250	89
3500.300	155	A-47	17	BB-2	46	BV-180300	89
3900.700	156	A-48-18	16	BB-3	46	BV-200200	89
3900.750	156	A-48-22	16	BB-4	46	BV-200300	89

B-E

BV-200400	89	C-35	28	C-130	23	CP-12-3	65
BV-250350	89	C-35-K	28	C-131	23	CP-12-4	65
BV-300400	89	C-38	21	C-132	22	CP-12-4,5	65
BV-350500	89	C-38-B	23	C-140	22	CP-12-5	65
BV-350600	89	C-39	24	C-141	22	CP-12-6	65
BVC-150200	90	C-40	28	C-200	34	CP-12-7	65
BVC-180250	90	C-41	28	C-201	34	CP-12-8	65
BVC-200300	90	C-42-AZ	27	C-202	34	CP-22	65
BVC-250350	90	C-42-B	27	C-203	34	CP-22-3	65
BVC-300400	90	C-42-C	27	C-205	34	CP-22-3,5	65
BVE-200300	89	C-42-G	25	C-210	35	CP-22-4	65
BVE-250350	89	C-42-GAZ	25	C-211	35	CP-22-4,5	65
BVE-300400	89	C-42-GM	25	C-212	35	CP-22-5	65
BVE-350450	89	C-42-GR	25	C-213	35	CP-22-6	65
BVE-350600	89	C-42-R	27	C-214	35	CP-22-7	65
BVP-175250	90	C-42-V	27	C-21-V	28	CP-22-8	65
BVP-175300	90	C-43	27	C-300	31	CP-32	66
BVP-200250	90	C-43-A	27	C-301	31	CP-32-3	66
BVP-200300	90	C-44-AZ	26	C-302	31	CP-32-3,5	66
BVX-1525	89	C-44-B	26	C-303	31	CP-32-4	66
BVX-1535	89	C-44-BAZ	26	C-304	31	CP-32-4,5	66
BVX-1545	89	C-44-BR	26	C-305	31	CP-32-5	66
BVX-2020	89	C-44-BV	26	C-306	31	CP-32-6	66
BVX-2030	89	C-44-C	26	C-310	31	CP-32-7	66
BVX-2040	89	C-44-M	26	C-311	31	CP-32-8	66
BVX-2535	89	C-44-R	26	C-312	32	D	
BVX-3040	89	C-51	30	C-313	32	D-1	98
BVX-3050	89	C-56	30	C-314	32	D-2	98
BVXC-200300	89	C-57	36	C-315	32	D-4-B	98
BVX-R20	89	C-62	37	C-320	32	D-4-C	98
BX-4	45	C-63	37	C-321	32	D-7	98
BX-5	45	C-64	37	CB-10	184	D-7-N	98
BX-6	45	C-65-AZ	20	CB-11	184	D-8	98
BX-9	45	C-65-AZB	22	CB-101	136	D-11	99
BXP-2	45	C-65-B	21	CB-806	136	DA-1	74
BXP-3	45	C-65-BB	23	CB-800	136	DA-18	74
BXP-4	45	C-65-R	20	CC-9	44	DB-6	73
BXP-5	45	C-65-RB	22	CC-10	44	DB-8	73
BZ-1	45	C-65-V	20	CC-12	44	DB-10	73
BZ-2	45	C-65-VB	22	CC-14	43	DD-8	73
BZ-3	45	C-65-VF	28	CC-15	44	DD-10	73
BZ-4	45	C-66	21	CC-16	44	DD-20	73
BZ-5	45	C-66-B	23	CC-19	44	DE-1	73
BZ-6	45	C-67	23	CC-20	44	DE-2	73
BZ-10	45	C-67-AZ	23	CC-21	44	DE-3	73
BZP-1	45	C-67-R	23	CC-33	44	DE-4	73
BZP-2	45	C-68	29	CC-40	44	DE-5	73
BZP-3	45	C-69	29	CC-60	44	DE-6	73
BZP-4	45	C-72	29	CC-100	44	DE-8	73
C		C-73	29	CCT-39	44	DE-10	73
C-1	34	C-74	29	CCT-40	44	DE-14	73
C-1-N	34	C-75	29	CCT-60	44	DH-10	74
C-1-P	34	C-76	29	CH-1	44	DH-2,5	74
C-2	24	C-76-C	29	CH-2	44	DH-4	74
C-4-B	34	C-76-T	29	CH-3	44	DH-6	74
C-4-M	34	C-77	30	CH-4	44	DH-8	74
C-5	25	C-77-C	30	CH-6	44	DR-0	71
C-6	32	C-77-T	30	CH-7	44	DR-2	71
C-7	25	C-78	33	CH-10	43	DR-3	71
C-7-B	23	C-79	33	CH-12	43	DR-4	71
C-9	34	C-81	24	CH-18	43	DR-6	71
C-10	20	C-82	24	CH-30	43	DR-8	71
C-10-AZ	20	C-83	33	CH-40	43	DRH	71
C-10-B	20	C-87	33	CH-50	43	DS-1	73
C-11	20	C-87-A	33	CH-75	43	DS-2	73
C-11-AZ	20	C-88	33	CH-100	43	DV	73
C-11-B	20	C-89	33	CI-1	38	DX-1	74
C-13	21	C-90-AZ	22	CI-2	38	DZ-2	73
C-15-N	21	C-90-B	22	CI-3	38	DZ-3	73
C-17	21	C-90-R	22	CI-4	38	DZ-4	73
C-18	32	C-91	24	CI-5	38	DZ-7	73
C-19	32	C-92	24	CI-6	38	E	
C-20	28	C-93	30	CI-7	38	E-4	136
C-21	28	C-94	30	CI-8	38	E-5	136
C-24	21	C-95	30	CI-9	38	E-5-ECO	136
C-24-B	21	C-96	30	CI-10	38	E-6	137
C-24-T	21	C-97	30	CP-8	65	E-6-ECO	137
C-25	36	C-98	30	CP-8-3	65	E-110	185
C-26	36	C-99	24	CP-8-3,5,65		E-110-ECO	185
C-27	36	C-100	25	CP-8-4	65	EC-1	105
C-28	36	C-103	182	CP-8-4,5	65	EC-5-45	105
C-30	37	C-104	182	CP-8-5	65	EC-10	104
C-30-P	37	C-108	182	CP-8-6	65	EC-35	106
C-31	37	C-110	182	CP-8-7	65	EC-55	106
C-32	37	C-115	182	CP-8-8	65	EC-105	106
C-33	37	C-121	182	CP-12	65	EC-106	106
C-34	28	C-122	182	CP-12-3,5	65	EC-710	183

EC-711	183	GI-1/9-100	51	H-24R	134	K3M4P1	177
EC-712	183	GI-2/1-20	47	H-26R	134	K3M4P2	177
EC-713	184	GI-2/1-20	51	H-28R	134	K3M4P2	177
EC-714	184	GI-2/1-40	51	H-120NV	134	K3M4P2	177
EC-715	184	GI-2/1-65	51	H-140NV	134	K3M4P3	177
ECU-15	184	GI-2/1-100	51	H-E10	134	K3M4P4	177
ECU-25	107	GI-2/1-150	51	H-E12	134	K3M4P5	177
ECU-50	107	GI-2/1-200	51	H-E14	134	K3M5P1	177
ECU-100	107	GI-2/3	52	H-E16	134	K3M5P3	177
ET-1-A	117	GI-2/3-20	47	H-E18	134	K3M5P4	177
ET-1-AZ	117	GI-2/3-20	51	H-P23	134	K3M5P5	177
ET-1-B	117	GI-2/3-40	51	H-P23-C	134	K3M6P1	177
ET-1-N	117	GI-2/3-65	51	H-P33	134	K3M6P3	177
ET-1-R	117	GI-2/3-100	51	H-P33-C	134	K3M6P4	177
ET-1-V	117	GI-2/3-150	51	I		K3M6P5	177
ET-15	117	GI-2/3-200	51	IT-4	114	K4M1P1	179
ET-108	182	GI-2/4-20	47	IT-4-MD	114	K4M1P2	179
ET-109	182	GIFP-1/1	53	IT-4-X	114	K4M1P3	179
F		GIFP-1/2	53	IT-5-MD	112	K4M1P4	179
F-10	156	GIFP-2/1	53	IT-5-MDV	112	K4M1P5	179
F-11	156	GIFP-2/3	53	IT-6	112	K4M2P1	179
F-12	156	GIP-1/1-20	52	IT-6-MD	112	K4M2P2	179
F-13	156	GIP-1/1-40	52	IT-6-X	113	K4M2P3	179
F-14	156	GIP-1/1-65	52	IT-7-MD	113	K4M2P4	179
F-15	160	GIP-1/1-100	52	IT-8	113	K4M2P5	179
F-16	160	GIP-1/1-150	52	IT-8-MD	113	K4M3P1	179
F-17	156	GIP-1/1-200	52	IT-10	114	K4M3P2	179
F-20	160	GIP-1/2-65	52	IT-10-1	114	K4M3P3	179
F-21	160	GIP-1/2-100	52	IT-11	115	K4M3P4	179
F-22	160	GIP-1/2-150	52	IT-11-1	115	K4M3P5	179
F-35	154	GIP-1/2-200	52	IT-20	115	K4M4P1	179
F-36	154	GIP-2/1-20	52	IT-20-MD	115	K4M4P2	179
F-40	154	GIP-2/1-40	52	IT-30	116	K4M4P2	179
G		GIP-2/1-65	52	IT-30-MD	116	K4M4P2	179
G-0	130	GIS-325	53	IT-103	182	K4M4P3	179
G-00	130	GIS-530	53	IT-105	182	K4M4P4	179
G-1	130	GIT-1/1	52	IT-105-7	182	K4M4P5	179
G-2	130	GIT-1/2	52	IT-105-V	182	K4M5P1	179
G-3	130	GIT-1/3	52	IT-106	182	K4M5P3	179
G-4	130	GIT-1/4	52	IT-107	182	K4M5P4	179
G-5	130	GIT-1/6	52	IT-110	182	K4M5P5	179
G-6	130	GITH-1/1	52	ITH-95	116	K4M6P1	179
G-7	130	GITH-1/2	52	K		K4M6P3	179
G-8	130	GITH-1/3	52	K-10	169	K4M6P4	179
G-9	130	GITH-1/4	52	K-15	169	K4M6P5	179
G-10	130	GITH-1/6	52	K-15-P	169	KBV-100	174
G-11	130	GITH-2/3	52	K-15-PS	169	KBV-150	174
G-12	130	GP-1/1-65	50	K-15-S	169	KBV-200	174
G-13	130	GP-1/1-100	50	K-104	169	KD4M1P1	180
G-14	130	GP-1/1-150	50	K-104-5	169	KD4M1P2	180
G-15	131	GP-1/1-200	50	K-105	169	KD4M2P1	180
G-18	130	GP-1/2-65	50	K-105-5	169	KD4M2P2	180
G-19	130	GP-1/2-100	50	K-106	169	KD4M3P1	180
G-20	131	GP-1/2-150	50	K-106-5	169	KD4M3P2	180
GI-1/1-20	47	GP-1/2-200	50	K-124	169	KD4M4P1	180
GI-1/1-20	51	GP-1/3-65	50	K-124-5	169	KD4M4P2	180
GI-1/1-40	51	GP-1/3-100	50	K-125	169	KD4M4P2	180
GI-1/1-65	51	GP-1/3-150	50	K-125-5	169	KD4M5P1	180
GI-1/1-100	51	GP-1/3-200	50	K-126	169	KD4M6P1	180
GI-1/1-150	51	GP-1/4-65	50	K-126-5	169	KL-25	174
GI-1/1-200	51	GP-1/4-100	50	K-154	169	KL-50	174
GI-1/2-20	47	GP-1/4-150	50	K-154-5	169	KL-55	174
GI-1/2-20	51	GP-1/4-200	50	K-155	169	KL-100	174
GI-1/2-40	51	GP-1/6-65	50	K-155-5	169	KM-104	171
GI-1/2-65	51	GP-1/6-100	50	K-156	169	KM-104-5	171
GI-1/2-100	51	GP-1/6-150	50	K-156-6	169	KM-105	171
GI-1/2-150	51	GP-1/6-200	50	K-204	169	KM-105	171
GI-1/2-200	51	GP-1/9-65	50	K-204-5	169	KM-106	171
GI-1/3-20	47	GP-1/9-100	50	K-205	169	KM-106-5	171
GI-1/3-20	51	GP-2/1-200	50	K-205-5	169	KM-124	171
GI-1/3-40	51	GPFP-1/1	50	K-206	169	KM-124-S	171
GI-1/3-65	51	GPFP-1/2	50	K-206-5	169	KM-125	171
GI-1/3-100	51	GPFP-2/1	50	K3M1P1	177	KM-125-5	171
GI-1/3-150	51	GPT 1/1	50	K3M1P2	177	KM-126	171
GI-1/3-200	51	GPT 1/2	50	K3M1P3	177	KM-126-5	171
GI-1/4-20	47	GPT 1/3	50	K3M1P4	177	KM-154	171
GI-1/4-20	51	GPT 1/4	50	K3M1P5	177	KM-154-5	171
GI-1/4-40	51	GPT 1/6	50	K3M2P1	177	KM-155	171
GI-1/4-65	51	GPT 1/9	50	K3M2P2	177	KM-155-5	171
GI-1/4-100	51	GPT 2/1	50	K3M2P3	177	KM-156	171
GI-1/4-150	51	H		K3M2P4	177	KM-156-5	171
GI-1/4-200	51	H-12SR	134	K3M2P5	177	KM-204	171
GI-1/6-100	51	H-14SR	134	K3M3P1	177	KM-204-5	171
GI-1/6-150	51	H-16SR	134	K3M3P2	177	KM-205	171
GI-1/6-200	51	H-18SR	134	K3M3P3	177	KM-205-5	171
GI-1/9	52	H-20SR	134	K3M3P4	177	KM-206	171
GI-1/9-65	51	H-22R	134	K3M3P5	177		

K-V

KM-206-5	171	MH-102	185	MRI-6	84	RE-6-B	137				
KP-104	172	MH-103	185	MRIT-5	84	RE-7	137				
KP-105	172	MH-104	185	MRIT-6	84	RE-8	137				
KP-106	172	MH-105	185	MSE-10	71	RN-6-N	137				
KP-124	172	MH-107	185	MT-152	91	R-PM	143				
KP-125	172	MH-108	185	MT-192	91	RT-5-A	117				
KP-126	172	MH-109	185	MTB-15	91	RT-5-AZ	117				
KP-154	172	MH-110	185	MTB-20	91	RT-5-B	117				
KP-155	172	MH-111	185	MTM-1/4	91	RT-5-R	117				
KP-156	172	MH-112	185	MV-6	87	RT-5-V	117				
KP-204	172	MP-8-M	64	MV-10	87	RT-6-A	117				
KP-205	172	MP-12MEC-M	58	MV-16	87	RT-6-AZ	117				
KP-206	172	MP-12MEC-T	58	MV-21	87	RT-6-B	117				
KP-300	173	MP-22 EURO-M	59	MVS-330	88	RT-6-R	117				
KP-350	173	MP-22 EURO-T	59	MVS-960	87	RT-6-V	117				
KP-400	173	MP22 MEC-M	60	N							
KP-500	173	MP-22 MEC-T	60	N-3	138	SB-200	85				
KTA-105	172	MP-22RE-M	62	N-9	138	SB-201	183				
KTA-106	172	MP-22RE-T	62	N-20	138	SB-202	183				
KTA-107	172	MP-32 MEC-M	61	N-21	138	SB-300	85				
KTA-108	172	MP-32 MEC-T	61	N-22	138	SB-301	183				
L		MP-32RE-T	63	N-30	138	SB-302	183				
LM-1	103	MPE-18	75	N-31	138	SB-400	85				
LM-1-1	100	MPP-10	78	N-32	138	SB-400-ECO	85				
LM-1-2	100	MPQ-02	71	P							
LM-1-3	100	MPQ-MOZ-15	70	PB-1	95	SB-401	183				
LM-2	103	MPQ-MOZZARELLA	70	PB-1-M	95	SB-402	183				
LM-2-1	100	MPQV-5-M	72	PB-2	95	SB-451	183				
LM-2-2	100	MPQV-5-T	72	PB-3	95	SB-500	85				
LM-2-P	103	MR-1	82	PB-7	96	SB-501	183				
LM-4	103	MR-2	83	PB-8	96	SB-502	183				
LM-5	104	MR-3	83	PB-9	96	SB-600	85				
LM-10	99	MR-4	82	PB-10	97	SB-601	183				
LM-10-P	99	MR-4-500	82	PB-11	97	SB-602	183				
LM-11	100	MR-4-500-ECO	82	PB-12	96	SB-1000	85				
LM-21	101	MR-4-600	82	PB-21	95	SB-1001	183				
LM-21-1	102	MR-4-ECO	82	PB-21N	95	SBPA-450	86				
LM-21-2	183	MR-5	84	PB-22	96	SBPA-451	183				
LM-21-3	183	MR-6	84	PB-22N	96	SBPA-600	86				
LM-21-4	183	MR-9	85	PB-23	96	SBPA-601	183				
LM-22	101	MR-10	84	PB-23N	96	SJ-4	128				
LM-23	101	MR-11	84	PB-24	96	SJ-5-M	128				
LM-23-1	102	MR-12	84	PB-24N	96	SJ-6-B	128				
LM-23-2	183	MR-13	84	PB-30	97	SJ-8	128				
LM-24	101	MR-14	84	PB-40	97	SJ-9	128				
LM-25	102	MR-15	86	PB-50	97	SJ-10	129				
LM-26	101	MR-16	86	PB-70	97	SJ-12	129				
LM-27	102	MR-20	83	PH-3	126	SJ-15	129				
LMP-4	103	MR-30	83	PH-4	126	SJ-20	128				
LMP-5	104	MR-40	83	PH-5	126	SJ-500	129				
M		MR-45	83	PH-6	126	SM-5	94				
MC-3	76	MR-46	83	PH-7	126	SM-6	94				
MC-5	77	MR-49	83	PH-8	126	SM-700	94				
MC-8	77	MR-50	83	PR-20	132	SPI-6	18				
MC-250-VOL	69	MR-60	83	PR-25	132	T					
MC-300-VOL	69	MR-80	85	R							
MC-2530	69	MR-90	85	R-10-BE	140	T-360	132				
MC-CD-3	76	MR-103	144	R-10-BEP	140	TC-180	157				
MC-CD-5	76	MR-103-I	145	R-10-G	140	TC-200	157				
MC-CL-3	76	MR-104	144	R-10-GP	140	TC-220	157				
MC-CL-5	76	MR-104-I	145	R-20	140	TC-240	157				
MC-CP-3	76	MR-105	144	R-30	141	TC-280	157				
MC-CP-5	76	MR-105-I	145	R-31	141	TF-200	157				
ME-L14	127	MR-106	144	R-40	43	TF-225	157				
ME-L5	127	MR-106-I	145	R-50	142	TM-430	158				
ME-L7	127	MR-110	144	R-75	143	TM-500	158				
ME-L8	127	MR-115-I	145	R-100	143	TP-210	157				
ME-L8V	127	MR-116	144	R-2020-AZ	141	TP-230	157				
ME-H-1	124	MR-117	144	R-2020-R	141	TP-250	157				
MH-1-R	124	MR-119	144	R-2020-V	141	TT-265	157				
MH-2	124	MR-119-I	145	R-2021	141	V					
MH-3	124	MR-201	184	R-2032-AZ	142	V-245459	12				
MH-4	124	MR-201-ECO	184	R-2032-R	142	V-H40305	9				
MH-5	124	MR-202	184	R-2032-V	142	V-50401.5	8				
MH-6	125	MR-202-ECO	184	R-2054-AZ	142	V-A353525E	3				
MH-7	125	MR-203	184	R-2054-R	142	V-A404015E	3				
MH-8	124	MR-204	184	R-2054-V	142	V-A404025E	3				
MH-9	125	MR-205	184	RB-4-A	136	V-A443215E	3				
MH-10	125	MR-206	184	RB-4-AZ	136	V-A444425E	3				
MH-13	125	MR-207	184	RB-4-B	136	V-A505025E	3				
MH-15	125	MR-208	184	RB-4-R	136	V-A604015E	3				
MH-20	126	MR-209	184	RB-4-T	136	V-A644425E	3				
MH-21	126	MR-210	184	RB-4-V	136	V-A705025E	3				
MH-22	126	MR-215	184	RE-5-B	137	V-A804025E	3				
MH-23	126	MR-500	145	RE-5-N	137	V-A806015E	3				
MH-25	126	MR-505	145	S							
MH-101	185	MRI-5	84	RE							

V-A1005025E	3	V-G644425E	6	V-H45455	9	V-I2884425E	4
V-A1006015E	3	V-G705025E	6	V-H45459	10	V-I21005025E	4
V-A1206015E	3	V-G804025E	6	V-H50251.5	8	V-J3225E	5
V-BPGD	7	V-G883215E	6	V-H50252	8	V-J3525E	5
V-BPGDI	7	V-G884425E	6	V-H50253	8	V-J3825E	5
V-ETI	7	V-G1005025E	6	V-H50254	9	V-J4425E	5
V-ETM	7	V-GOMA	3	V-H50255	9	V-K40409	13
V-F3315PL	10	V-GUIA-40	3	V-H50301.5	8	V-K40505	13
V-F3320PL	10	V-H355	10	V-H50302	8	V-K45455	13
V-F3325PL	10	V-H359	10	V-H50303	8	V-K45459	13
V-F3515PL	10	V-H3514	10	V-H50303	8	V-K50505	13
V-F3520PL	10	V-H4014	10	V-H50304	9	V-K50509	13
V-F3525PL	10	V-H405	10	V-H50305	9	V-K50509	13
V-F4020PL	10	V-H409	10	V-H50331.5	8	V-K540405	13
V-F4025PL	10	V-H100251.5	8	V-H503314	10	V-K540409	13
V-F4520PL	10	V-H100252	8	V-H50332	8	V-K545455	13
V-F4525PL	10	V-H100253	8	V-H50333	8	V-K545459	13
V-F33320PL	10	V-H100254	9	V-H50334	9	V-K550505	13
V-F33325PL	10	V-H100255	9	V-H50335	9	V-K560405	13
V-F33315PL	10	V-H100331.5	8	V-H50339	10	V-K560409	13
V-F35315PL	10	V-H100332	8	V-H50402	8	V-K570505	13
V-F35320PL	10	V-H100333	8	V-H50403	8	V-K570509	13
V-F35325PL	10	V-H100334	9	V-H50404	9	V-K60405	13
V-F403315PL	10	V-H100335	9	V-H50405	9	V-K60409	13
V-F403320PL	10	V-H100505	9	V-H50501.5	8	V-K70505	13
V-F403325PL	10	V-H150251.5	8	V-H50502	8	V-K70509	13
V-F404020PL	10	V-H150252	8	V-H50504	9	V-L240409	12
V-F404025PL	10	V-H150253	8	V-H50505	9	V-L240505	12
V-F454520PL	10	V-H150254	9	V-H50509	10	V-L245455	12
V-F454525PL	10	V-H150255	9	V-H60251.5	8	V-L250505	12
V-F503315PL	10	V-H150331.5	8	V-H60252	8	V-L250509	12
V-F503320PL	10	V-H150332	8	V-H60253	8	V-L260405	12
V-F503325PL	10	V-H150333	8	V-H60254	9	V-L260409	12
V-F505020PL	10	V-H150334	9	V-H60255	9	V-L270505	12
V-F505025PL	10	V-H150335	9	V-H60301.5	8	V-L270509	12
V-F604020PL	10	V-H2001001.5	8	V-H60302	8	V-L40405	12
V-F604025PL	10	V-H2001002	8	V-H60303	8	V-L40409	12
V-F644520PL	10	V-H2001003	8	V-H60304	9	V-L45455	12
V-F644525PL	10	V-H2001004	9	V-H60305	9	V-L45459	12
V-F705020PL	10	V-H2001005	9	V-H60331.5	8	V-L50505	12
V-F705025PL	10	V-H200251.5	8	V-H60332	8	V-L50509	12
V-F804020PL	10	V-H200252	8	V-H60333	8	V-L60405	12
V-FA404020PL	11	V-H200253	8	V-H60334	9	V-L60409	12
V-FA454520PL	11	V-H200254	9	V-H60335	9	V-L70505	12
V-FA505020PL	11	V-H200255	9	V-H60401.5	8	V-L70509	12
V-FA604020PL	11	V-H200331.5	8	V-H60402	8	V-MI10060C	14
V-FA644520PL	11	V-H200332	8	V-H60403	8	V-MI10060S	14
V-FI705020PL	11	V-H200333	8	V-H60404	9	V-MI10070C	14
V-FA804020PL	11	V-H200334	9	V-H60405	9	V-MI10070S	14
V-FA904520PL	11	V-H200335	9	V-H60409	10	V-MI15060C	14
V-FA1005020PL	11	V-H25191.5	8	V-H65455	9	V-MI15060S	14
V-FI404020PL	11	V-H25192	8	V-H70505	9	V-MI15070C	14
V-FI454520PL	11	V-H25193	8	V-H72525.5	8	V-MI15070S	14
V-FI505020PL	11	V-H25194	9	V-H72525	8	V-MI20060C	14
V-FI604020PL	11	V-H25195	9	V-H72525	8	V-MI20060S	14
V-FI644520PL	11	V-H33191.5	8	V-H72524	9	V-MI20070C	14
V-FI705020PL	11	V-H33192	8	V-H72525	9	V-MI20070S	14
V-FI804020PL	11	V-H33193	8	V-H7331.5	8	V-MI50050	14
V-FI904520PL	11	V-H33195	9	V-H7332	8	V-MI70050	14
V-FI1005020PL	11	V-H3331.5	8	V-H7333	8	V-MIS	14
V-FI2404020PL	11	V-H3332	8	V-H75334	9	V-MM10060XC	15
V-FI2454520PL	11	V-H3333	8	V-H75335	9	V-MM10060XS	15
V-FI2505020PL	11	V-H3334	9	V-H80405	9	V-MM10070XC	15
V-FI2604020PL	11	V-H3334	9	V-H90455	9	V-MM10070XS	15
V-FI2644520PL	11	V-H3335	9	V-HAGU14	10	V-MM15060XC	15
V-FI2795020PL	11	V-H40251.5	8	V-HAGU5	10	V-MM15060XS	15
V-FI2804020PL	11	V-H40252	8	V-HAGU9	10	V-MM15070XC	15
V-FI2904520PL	11	V-H40253	8	V-HC10020	16	V-MM15070XS	15
V-FI21005020PL	11	V-H40254	9	V-HC3220	16	V-MM20060XC	15
V-FS453320PL	12	V-H40255	9	V-HC5020	16	V-MM20060XS	15
V-FS454520PL	12	V-H40301.5	8	V-HRP-40302S	17	V-MM20070XC	15
V-FS604020PL	12	V-H40302	8	V-I404025E	4	V-MM20070XS	15
V-FS705020PL	12	V-H40303	8	V-I444425E	4	V-MP10060XC	15
V-G37245E	6	V-H40304	9	V-I505025E	4	V-MP10060XS	15
V-G372410E	6	V-H4031.5	8	V-I604025E	4	V-MP10070XC	15
V-G372415E	6	V-H40314	10	V-I644425E	4	V-MP10070XS	15
V-G442610E	6	V-H4032	8	V-I705025E	4	V-MP15060XC	15
V-G442615E	6	V-H4033	8	V-I804025E	4	V-MP15060XS	15
V-G442620E	6	V-H40334	9	V-I884425E	4	V-MP15070XC	15
V-G443210E	6	V-H40335	9	V-I1005025E	4	V-MP15070XS	15
V-G443215E	6	V-H40339	10	V-I2404025E	4	V-MP20060XC	15
V-G443220E	6	V-H40401.5	8	V-I2444425E	4	V-MP20060XS	15
V-G443225E	6	V-H40402	8	V-I2505025E	4	V-MP20070XC	15
V-G604025E	6	V-H40403	8	V-I2604025E	4	V-MP20070XS	15
V-G643215E	6	V-H40404	9	V-I2644425E	4	V-MX10050XC	16
V-G644415E	6	V-H40405	9	V-I2705025E	4	V-MX10050XS	16
V-G644420E	6	V-H40409	10	V-I2804025E	4	V-MX10060XC	16

V-Z

V-MX10060XS	16	V-O383810E	5	W-120	108	X-2903	42
V-MX10070XC	16	V-O383815E	5	W-240	108	X-2904	42
V-MX10070XS	16	V-O383820E	5	WI-35	109	X-2905	42
V-MX15050XC	16	V-O383825E	5	WI-60	110	X-2906	42
V-MX15050XS	16	V-O4025E	6	WI-70	109	X-2907	42
V-MX15060XC	16	V-O404025E	5	WI-75	109	X-2909	42
V-MX15060XS	16	V-O4410E	6	WI-90	110	X-2910	42
V-MX15070XC	16	V-O4415E	6	WI-110	110	Z	
V-MX15070XS	16	V-O4420E	6	X		Z-10	186
V-MX20050XC	16	V-O4425E	6	X-0024	40	Z-11	186
V-MX20050XS	16	V-O444410E	5	X-0100	41	Z-11-U	186
V-MX20060XC	16	V-O444415E	5	X-0101	41	Z-15	186
V-MX20060XS	16	V-O444420E	5	X-0200	41	Z-18	186
V-MX20070XC	16	V-O444425E	5	X-0201	41	Z-20	186
V-MX20070XS	16	V-O505025E	5	X-0202	41	Z-20-F	186
V-O3210E	6	V-PF	3	X-0203	41	Z-21	186
V-O3215E	6	V-PORACE-40	2	X-0204	41	Z-40	186
V-O3220E	6	V-PORACE-44	2	X-0210	41	Z-151	118
V-O3225E	6	V-PORACE-50	2	X-2500	39	Z-420-MD	118
V-O323210E	5	V-PORMAD	2	X-2503	39	Z-430-MD	118
V-O323215E	5	V-PORPOLB	2	X-2504	39	Z-440-MD	118
V-O323220E	5	V-PORPOLR	2	X-2505	39	Z-600	118
V-O323225E	5	V-PR	3	X-2514	39	Z-700	118
V-O3510E	6	V-S443225E	4	X-2515	40	Z-780	118
V-O3515E	6	V-S444425E	4	X-2520	40	Z-911	119
V-O3520E	6	V-S604025E	4	X-2530	40	Z-911-A	119
V-O3525E	6	V-S705025E	4	X-2800	39	Z-911-N	119
V-O353510E	5	V-SP2B	18	X-2801	39	Z-918	119
V-O353515E	5	V-SP2M	18	X-2802	39	Z-918-A	119
V-O353520E	5	V-SP2R	18	X-2803	39	Z-918-N	119
V-O353525E	5	V-VALDILLA	3	X-2804	39	Z-950	120
V-O3810E	6	W		X-2900	42	Z-950-A	120
V-O3815E	6	W-60	108	X-2901	42	Z-960	120
V-O3820E	6	W-80	108	X-2902	42	Z-960-A	120
V-O3825E	6						

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PORTE

- La mercancía viajará **A PORTES PAGADOS** hasta su destino en pedidos superiores a 450 euros netos siempre que sea dentro de la península.
- Para Baleares la franquicia de portes será a partir de 600 euros netos.
- Para las Islas Canarias la franquicia de portes será a partir de 900 euros netos.
- Para Ceuta y Melilla la franquicia de portes será de 450 euros netos hasta puerto península.
- Para países de la CEE consultar.
- Para pedidos inferiores a las cantidades anteriormente descritas, Sacopisa ofrece cargar los portes en factura, viajando la mercancía por la empresa de transporte escogida por Sacopisa.

RECLAMACIONES

- La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador debiendo notificar cualquier reclamación antes de 24

horas y haciéndolo constar ante la empresa de transportes.

- Rogamos hacer constar siempre en la entrega del transportista "**SALVO EXAMEN**" si no se puede revisar la mercancía en ese momento.

DEVOLUCIONES

- **NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES** sin antes comunicarlo a Sacopisa por teléfono o fax recibiendo el **CÓDIGO DE DEVOLUCIÓN**.
- El **CÓDIGO DE DEVOLUCIÓN** tiene que estar en un sitio visible del bulto y en su albarán.

PEDIDOS MÍNIMOS

- Pedidos mínimos 100 euros netos. Inferiores se cargarán 20 euros gastos de administración.

CONFLICTOS


- En caso de litigio se resolverán en el juzgado correspondiente a la plaza del vendedor con renuncia de cualquier otro fuero.

GENERAL SALES CONDITIONS

- FREIGHT CONDITIONS WILL VARY IN ACCORDANCE WITH THE COUNTRY
- RETURNS ARE NOT ACCEPTED WITHOUT COMMUNICATE IT PREVIOUSLY BY PHONE, FAX OR E-MAIL
- IN CASE OF LAWSUIT, IT WILL BE SETTLED IN THE VENDOR CLOSER COURT, ANY OTHER JURISDICTION WILL BE REFUSED.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- LES CONDITIONS DE TRANSPORT VARIENT SELON LE PAYS DE DESTINATION
- AUCUN RETOUR SERA ACCEPTÉ SANS PRÉVENIR SACOPISA PAR TÉLÉPHONE, FAX OU E-MAIL
- EN CAS DE LITIGE, SERA RÉSOLU DANS LA COUR PLUS PROCHE DU VENDEUR, RENONÇANT À TOUTE AUTRE JURIDICTION



SACOPISA S.L.

Pol. Can Casablancas, C/ Vallès, 5

Tel. +34 93 721 48 41 · +34 93 721 30 38 · Fax +34 93 721 40 24

08192 Sant Quirze del Vallès · Barcelona - España

Apartado de correos 349 – 08200 Sabadell

www.sacopisa.com

sacopisa@sacopisa.com | pedidos@sacopisa.com | export@sacopisa.com